



PEUGEOT 2008

# PEUGEOT 2008



Motor	Váltó	Style		Allure		GT	
		Listaár	Kedvezményes ár	Listaár	Kedvezményes ár	Listaár	Kedvezményes ár
Benzin Turbo 100 LE BVM6	6 seb. man.	8 990 000	8 190 000	9 610 000	8 810 000	-	-
Hybrid 110 LE e-DCT6	6 seb. auto.	10 390 000	9 590 000	11 010 000	10 210 000	-	-
Hybrid 145 LE e-DCT6	6 seb. auto.	10 950 000	10 150 000	11 570 000	10 770 000	12 440 000	11 640 000
Elektromos 156 LE (54 kWh)		15 470 000	14 670 000	16 090 000	15 290 000	16 960 000	16 160 000

## BEST OF PEUGEOT ajánlat

Motor	Váltó	Style	Allure	GT
		Kedvezményes ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár
Benzin Turbo 100 LE BVM6	6 seb. man.	7 790 000	8 010 000	-
Hybrid 110 LE e-DCT6	6 seb. auto.	8 790 000	9 410 000	-
Hybrid 145 LE e-DCT6	6 seb. auto.	9 350 000	9 970 000	10 840 000
Elektromos 156 LE (54 kWh)		14 270 000	14 490 000	15 360 000



\* Minden 2026. február 1. után megrendelt és forgalomba helyezett, magánügyfél számára értékesített új Peugeot személygépkocsi vásárlása esetén a 3 év szerződéses gyári jótállás mellé +5 év kiterjesztett Optiway Optimum szerződéses jótállás jár. Az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás a 3 éves szerződéses gyári jótálláson túl érvényes, a gyári szerződéses jótálláshoz képest a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott szolgáltatásokat tartalmazza, és az autó első forgalomba helyezésétől számított 8 évig vagy 200 000 km-ig (amelyiket előbb eléri az autó) érvényes. Az ajánlat visszavonásig érvényes, magánszemélyeknek történő értékesítés esetén. A gyári szerződéses jótállás és az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás szolgáltatásai kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha az adásvételi szerződésben, a Szervizfűzetben és a Szolgáltatási Szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek. Jogi személy ügyfelekre vonatkozó garanciafeltételekről érdeklődjön márkakereskedéseinknél.

Érvényes: 2026.04.27-től a következő árlista közléséig. A feltüntetett árak nem minősülnek ajánlattételnek, forintban értendők; a bruttó árak a regisztrációs adót és a 27 %-os ÁFA-t tartalmazzák, ugyanakkor az üzembe- és forgalombahelyezés költségét, valamint a gépjármű tulajdonjogának megszerzésére tekintettel fizetendő visszerthes vagyonátruházási illetéket nem foglalják magukban. A megjelenített kedvezményes ár fogyasztók esetén érvényes; további akciókkal és kedvezményekkel nem vonható össze, kivéve ahol ez külön feltüntetésre kerül. Az árlistában szereplő adatok tájékoztató jellegűek, előfordulhat, hogy már nem aktuálisak vagy elírás tartalmaznak, ezekért a P Automobil Import Kft.-nek nem áll módjában felelősséget vállalni. A P Automobil Import Kft. minden változtatás jogát fenntartja, beleértve a modellváltozatok, felszereltségek, technikai adatok, árak és egyéb közölt adatok - előzetes értesítés nélkül történő - teljeskörű megváltoztatásának jogát is. Bővebb tájékoztatásért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Peugeot márkakereskedői hálózattal.

# FELSZERELTSÉG

H2 modellev 2026. márciusi gyártástól / Turbo 100 májusi gyártástól

LCGV	Külső színek	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
MDSU	Okentele fehér metallfényezés		S	O	O	S	O	O	180 000
MDDP	Obsession kék metallfényezés		O	S	S	O	S	S	180 000
MOF4	Artense szürke metallfényezés		O	O	O	O	O	180 000	
MOLD	Selenium szürke metallfényezés		O	O	O	O	O	180 000	
MOVV	Perla Nera fekete metallfényezés		O	O	O	O	O	180 000	
M5VH	Elitar piros lakkfényezés		O	O	O	O	O	250 000	
LCGV	Belső ülések, kárpitok	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
GRFX	RENZO szövetkárpit "naplemente sárga" díszvarrással + komfortülések elől + vezetőoldali magasság állítás		S	-	-	S	-	-	
AGFX	LOMSA szövetkárpit bőrbőrfelekkel "kuarta" díszvarrással + komfortülések elől + magasság állítás		-	S	-	-	S	-	
ATFX	BELOMKA bőrszövetkárpit GT ülésekkel "adamite" díszvarrással + magasság állítás		-	-	S	-	-	S	
WNFX	IONUM alicantara kárpit GT ülésekkel "adamite" díszvarrással + elektromosan állítható vezetőülési masszázsfunkcióval + fűthető első ülések		-	-	O	-	-	O	630 000
	Fekete tetőkárpit		S	S	S	S	S	S	
LCGV	Kényelem	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
YD00	Távírányítás központizár		S	S	-	S	-	-	
YD02	Kulcs nélküli indítás		-	-	-	-	S	-	
YD07	Kulcs nélküli nyitás és indítás		-	O	S	-	O	S	180 000 / BEV esetén 140 000
	Elektromosan állítható, fűthető és manuálisan behajtható külső tükrök		S	-	-	S	-	-	
	Elektromosan állítható, fűthető és behajtható külső tükrök, elektrokróm belső tükrökkel		-	S	-	-	S	-	
	Elektromosan állítható, fűthető és behajtható külső tükrök, kilépővilágítással, keret nélküli elektrokróm belső tükrökkel		-	-	S	-	-	S	
	Elektromos, szekvenciális ablakemelők elől és hátul		S	S	S	S	S	S	
	1/3 - 2/3 arányban dönthető hátsó ülések		S	S	S	S	S	S	
	Bőr multikormány		S	S	-	S	S	-	
	Perforált bőr multikormány		-	-	S	-	-	S	
	Automata klímaberendezés		S	S	S	S	S	S	
Z501	Hőszivattyú		-	-	-	S	S	S	
LCGV	Biztonság	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
NF15	Vezető- és utasoldali légzsákok, oldallégzsákok, függönylégzsákok		S	S	S	S	S	S	
CG18	Első biztonsági öv, pirotechnikai ovverszítő öv-erő-határolóval		S	S	S	S	S	S	
CF14	Hátoldalsó biztonsági öv-erő-határolóval		S	S	S	S	S	S	
CG13	Hátoldalsó biztonsági öv-erő-határoló nélkül		-	-	-	-	-	-	
	Isolfix rögzítési pontok hátul		S	S	S	S	S	S	
	EcoLED fényszórók		S	-	-	S	-	-	
	EcoLED fényszórók + automatikus ablaktörők		-	S	-	-	S	-	
	FullLED fényszórók távolsági fényszóró asszisztenciával + automatikus ablaktörők		-	-	S	-	-	S	
	LED nappali mennélfény		S	S	S	S	S	S	
PS06	Manuális fényszórómagasság állítás		S	S	-	S	S	-	
PS03	Automatikus fényszórómagasság állítás		-	-	S	-	-	S	
PR00	Első kódlámpa nélkül		S	S	S	S	S	S	
	<b>Tempomat</b>		-	-	-	-	-	-	
	<b>Tempomat és sebességvártó</b>		-	-	-	-	-	-	
	<b>Kinagyozott táblaellenőrző rendszer</b>		-	-	-	-	-	-	
	<b>Sávutató asszisztens</b>		S	-	-	S	-	-	
ZVPP	<b>Kamera alapú automata vészfékező rendszer (5-80 km/h) nappali fényviszonyok mellett - gyalogosfelismeréssel (5-60 km/h-ig)</b>		-	-	-	-	-	-	
	<b>Pihenődíj figyelmeztetés</b>		-	-	-	-	-	-	
ZVFX	<b>Kamera és radar alapú automatikus vészfékező rendszer (5-145 km/h) nappali és éjszakai fényviszonyok mellett - gyalogosfelismeréssel</b>	Safety csomagot is tartalmazza	-	S	S	-	S	S	
ZVPP	<b>Adaptív tempomat (50-180 km/h)</b>	Manuális váltóhoz érhető el	-	O	-	-	-	-	140 000
ZVFX	<b>Kamera és radar alapú automatikus vészfékező rendszer (5-145 km/h) nappali és éjszakai fényviszonyok mellett - gyalogosfelismeréssel</b>		-	-	-	-	-	-	
ZVPP	<b>Adaptív tempomat Stop&amp;Go funkcióval (0-180 km/h)</b>	Automata váltóhoz érhető el	-	O	O	-	O	O	200 000
ZVFX	<b>Kamera és radar alapú automatikus vészfékező rendszer (5-145 km/h) nappali és éjszakai fényviszonyok mellett - gyalogosfelismeréssel</b>		-	-	-	-	-	-	
ZVPP	<b>Sávpozíció tartó asszisztens</b>		-	-	-	-	-	-	
ZVFX	<b>HD tolatókamera (180 fokos) + Peugeot Connect Navigáció + 10"-os HD személyre szabható Infotainment rendszer + Bluetooth + vezeték nélküli képernyőtükörözés + DAB + alacsony közepköznel</b>		O	-	-	O	-	-	280 000
	+ 2 USB C csatlakozó elől + E-Call automatikus segítségnyújtó rendszer		-	-	-	-	-	-	
WYAI	Első és hátsó parkolóradar		-	S	-	-	S	-	
WYAK	Első és hátsó parkolóradar + HD tolatókamera (180 fokos)		-	-	S	-	-	S	
WYAL	Első és hátsó parkolóradar + HD első és hátsó kamera (360 fokos) + holtterefelügyelő rendszer		-	O	O	-	O	O	120 000 / GT esetén 140 000
LCGV	Belső	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
	Első és hátsó szőnyegek		-	-	S	-	-	S	
	Alumínium pedálok, lábkihúzó és küszöbbarátok		-	-	-	-	-	-	
	Alacsony közepköznel manuális kezeléssel		S	-	-	-	-	-	
	Magas közepköznel könyököléssel, 2 USB C csatlakozóval, elektromos kezeléssel		-	S	S	S	S	S	
	8 színű hangulavilágítás		-	-	S	-	-	S	
NA01	Fűthető első ülések	GT esetén WNFX kárpittal	S	S	-	S	S	-	
SP17	Moduláris csomagterepadó	JTAX csomagban	-	-	S	-	-	S	
GMA0	Peugeot i-Cockpit vezérlő: 3,5"-os színes LCD kijelzővel	MS LE-s változatok kivételével MS LE-s változatok esetén	S	-	-	-	-	-	
GMPB	Peugeot i-Cockpit vezérlő: 3,5"-os színes LCD kijelzővel (MHEV specifikus)		S	-	-	-	-	-	
GMAX	Peugeot i-Cockpit vezérlő: 3,5"-os színes LCD kijelzővel (BEV specifikus)		-	-	-	S	-	-	
GMAZ	Peugeot i-Cockpit vezérlő: 10"-os színes LCD kijelzővel		-	S	-	-	S	-	
GMAW	Peugeot i-Cockpit vezérlő: 10"-os színes 3D LCD kijelzővel		-	-	S	-	-	S	
LCGV	Multimédia	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
UN00	6 hangszóró: 2 magas és 2 mélyközép az első ajtóknál + 2 mélyközép a hátsó ajtóknál		S	S	S	S	S	S	
ZIA1	10"-os SD Infotainment rendszer + Bluetooth + vezeték nélküli képernyőtükörözés + DAB + alacsony közepköznel + USB C csatlakozó elől		-	-	-	-	-	-	
ZIA3	10"-os SD Infotainment rendszer + Bluetooth + vezeték nélküli képernyőtükörözés + DAB + magas közepköznel + USB C csatlakozó elől + E-Call automatikus segítségnyújtó rendszer		-	-	-	S	-	-	
ZIA5	10"-os HD személyre szabható Infotainment rendszer + Bluetooth + vezeték nélküli képernyőtükörözés + DAB + magas közepköznel + 2 USB C csatlakozó elől + E-Call automatikus segítségnyújtó rendszer		-	S	S	-	S	S	
LCGV	Külső megjelenés	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
ZH0M	16"-os acél keréktraccsák SILOM díszvarrással		S	-	-	S	-	-	
ZH06	16"-os acél keréktraccsák SILOM díszvarrással + defektjavító készlet		S	-	-	S	-	-	
ZH07	16"-os acél keréktraccsák SILOM díszvarrással + pótkerék előkészítés (defektjavító készlet nélkül)		O	-	-	-	-	-	10 000
ZH0L	17"-os KARAKÓV könnyűfém keréktraccsák		-	S	S	-	S	S	
ZH1	17"-os KARAKÓV könnyűfém keréktraccsák + defektjavító készlet		-	S	S	-	S	S	
ZH12	17"-os KARAKÓV könnyűfém keréktraccsák + pótkerék (15") előkészítés (defektjavító készlet nélkül)		-	O	O	-	-	-	10 000
ZH0P	18"-os EVISSA könnyűfém keréktraccsák + defektjavító készlet		-	-	-	-	-	O	150 000
ZH19	18"-os EVISSA könnyűfém keréktraccsák + pótkerék (16") előkészítés (defektjavító készlet nélkül)		-	-	O	-	-	-	160 000
UF02	Grip Control lejtmenet vezérlővel + 17"-os négyévszakos gumibroncs		-	O	O	-	-	O	150 000
VF37	Hangszigetelt első szélvédő		-	-	S	-	-	S	
VD02	Szilvezett hűvös szélvédő és oldalüvegek		S	S	S	S	S	S	
VD09	Szilvezett hátsó szélvédő és oldalüvegek		-	S	S	-	S	S	
	Moduláris csomagterepadó		-	-	S	-	-	S	
PD02	Fekete tetősnék	JTAX csomagban	-	-	S	-	-	S	
TC07	Elektromosan nyitható panoráma üvegtető manuális irányítással		-	-	O	-	-	O	420 000
AD05	Levehető vandorog vontármánystabilizáló rendszerrel (ESP)		O	O	O	-	-	-	250 000
JD20	Fekete tetőfényezés (Perla Nera)		-	-	S	-	-	S	
LCGV	Töltés	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
LZ11	7 kW-os kétirányú fedélzeti töltő (1 fázisú)		-	-	-	S	S	-	
LZ06	11 kW-os kétirányú fedélzeti töltő (3 fázisú)		-	-	-	O	O	O	250 000
7S02	Type 2 / Type 2 töltőkabel (22 kW, 3 fázisú)		-	-	-	S	S	S	
Z501	Hőszivattyú		-	-	-	S	S	S	
LCGV	Csomagok	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
	<b>Navigation csomag</b>		-	-	-	-	-	-	
JKA	Peugeot Connect Navigáció + 10"-os HD személyre szabható Infotainment rendszer + Bluetooth + vezeték nélküli képernyőtükörözés + DAB + magas közepköznel + 2 USB C csatlakozó elől + E-Call automatikus segítségnyújtó rendszer	Allure 100 LE-s verzió esetén magas közepköznel	-	O	O	-	O	O	250 000
	<b>Vezeték nélküli telefontöltő (Qi szabvány szerint)</b>		-	-	-	-	-	-	
JTAX	<b>Moduláris csomagterepadó</b>		-	O	-	-	O	-	110 000
	<b>Fekete tetősnék</b>		-	-	-	-	-	-	

\*A bőr és bőr-szövet kárpitok bizonyos részei a tartósság érdekében szintetikus anyagból készülnek.

# FÉNYEZÉSEK

Metálfényezések



Okenite fehér (STYLE esetén széria)



Obsession kék (ALLURE és GT esetén széria)



Artense szürke



Selenium szürke



Perla Nera fekete

## Többrétegű fényezés



Elxír piros

# MÉRETEK



## BELTÉR



RENOZ szövetkárpít "naplemente sárga" díszvarrással  
Széria - STYLE



LOMSA szövetkárpít bőrbetétekkel "quartz" díszvarrással  
Széria - ALLURE



BELOMKA bőr-szövetkárpít "adamite" díszvarrással  
Széria - GT



ICONIUM alcantara kárpít "adamite" díszvarrással  
Opció - GT

## KERÉKTÁRCSÁK

16"-os SILOM díztárcsa  
Széria - STYLE



17"-os KARAKOY felni  
Széria - ALLURE és GT



18"-os EVISSA felni  
Opció - GT



# MŰSZAKI ADATOK

	BENZIN	HYBRID	HYBRID	ELEKTROMOS
<b>MOTOR</b>	Turbo 100 LE BVM6	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Hengerűrtartalom (cm <sup>3</sup> )	1 199	1 199	1 199	-
Hengerek száma / elrendezése	3 / soros	3 / soros	3 / soros	-
Szelepek száma hengerenként	4	4	4	-
Benzin/dízelmotor max. teljesítmény (kW / LE)	74 / 101	74 / 101	100 / 136	-
Benzin/dízelmotor max. nyomaték (Nm)	205	205	230	-
E-motor max. teljesítmény (kW / LE - fordulat / perc)	-	21 / 28 - 4 264	21 / 28 - 4 264	-
E-motor max. nyomaték (Nm - fordulat / perc)	-	55 - 2 499	55 - 2 499	-
Maximum teljesítmény (kW / LE - fordulat / perc)	74 / 101 - 5 500	81 / 110 - 5 500	107 / 145 - 5 500	115 / 156 - 5 000
Maximum nyomaték (Nm - fordulat / perc)	205 - 1 750	205 - 1 750	230 - 1 750	270 - 4 060
Emissziós norma	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	-
Üzemanyagtank kapacitása (l)	44	44	44	-
<b>VÁLTÓ</b>	Turbo 100 LE BVM6	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Tipusa	Manuális	Duplakuplungos automata	Duplakuplungos automata	Fix fordulatszámcsökkentő attétel
Fokozatok száma	6	6	6	1
<b>TELJESÍTMÉNY (csak vezetővel)</b>	Turbo 100 LE BVM6	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Maximum sebesség (km/h)	183	182	206	150 (Sport mode)
0 - 100 km/h (mp)	10,8	10,4	8,3	9,1
1 000 m állóhelyzetből (mp)	33,7	31,9	29,6	31,6
<b>WLTP FOGYASZTÁS &amp; KIBOCSÁTÁS</b>	Turbo 100 LE BVM6	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Kombinált fogyasztás (l/100 km)	5,7	4,9	4,9 - 5,0	-
Kombinált CO <sub>2</sub> kibocsátás (g/km)	128 - 130	111 - 112	110 - 113	-
Vegyes hatótáv (km)	-	-	-	399 - 406
Városi hatótáv (km)	-	-	-	552 - 568
Vegyes energiafelhasználás (kWh/100 km)	-	-	-	15,3 - 15,5
Városi energiafelhasználás (kWh/100 km)	-	-	-	10,9 - 11,2
<b>TÖMEG &amp; TERHELHETŐSÉG</b>	Turbo 100 LE BVM6	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Saját tömeg (kg)	1 222 - 1 297	1 305 - 1 380	1 297 - 1 372	1 550 - 1 625
Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)	1 715	1 790	1 790	2 030
Vontatható tömeg (fékezett) (kg)	1 200	1 100	1 100	-
Vontatható tömeg (fékezetlen) (kg)	630	685	685	-
Járműszerelvény megengedett legnagyobb össztömege (kg)	2 915	2 890	2 890	-
<b>MÉRETEK</b>	Turbo 100 LE BVM6	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Hossz (mm)	4 304	4 304	4 304	4 304
Szélesség (tűkrok behajtva / kihajtva) (mm)	1 775 / 1 987	1 775 / 1 987	1 775 / 1 987	1 775 / 1 987
Magasság (mm)	1 523	1 523	1 523	1 523
Tengelytáv (mm)	2 605	2 605	2 605	2 605
Fordulókör (m)	10,4	10,4	10,4	10,4
Csomagtér mérete felhajtott ülésekkel (l)	434	434	434	434
Csomagtér mérete lehajtott ülésekkel (l)	1 467	1 467	1 467	1 467
<b>KEREKEK</b>	Turbo 100 LE BVM6	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Kerék méretek (széria vagy opció, felszereltségtől függően)	215/65 R16 H 215/60 R17 H -	215/65 R16 H 215/60 R17 H 215/55 R18 V	215/65 R16 H 215/60 R17 H 215/55 R18 V	215/65 R16 H 215/60 R17 H 215/55 R18 V
<b>FÉKEK</b>	Turbo 100 LE BVM6	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Első / hátsó fékek	Tárcsa 283 x 26 mm / Tárcsa 249 x 10 mm vagy hátsó 9"-os dobfék manuális kézfék esetén	Tárcsa 302 x 26 mm / Tárcsa 249 x 10 mm	Tárcsa 302 x 26 mm / Tárcsa 249 x 10 mm	Tárcsa 302 x 26 mm / Tárcsa 268 x 12 mm
<b>TÖLTÉS</b>	Turbo 100 LE BVM6	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 156 LE (115 kW)
20°C hőmérsékleten 20% - 80%	-	-	-	-
Maximum AC töltés (kW)	-	-	-	11
Maximum DC töltés (kW)	-	-	-	100
Töltési idő 3,2 kW 14A otthoni 220V aljzaton	-	-	-	110 10p
Töltési idő 7,4 kW AC töltőoszlopon; fedélzeti töltő 7,4 kW / 11 kW	-	-	-	4 ó 40p / 4 ó 40p
Töltési idő 11 kW AC töltőoszlopon; fedélzeti töltő 7,4 kW / 11 kW	-	-	-	9 ó 35p / 3 ó 10p
Töltési idő 100 kW DC villám-töltőn	-	-	-	-27p
<b>AKKUMULÁTOR</b>	Turbo 100 LE BVM6	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Technológia	-	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Cellák/modulok száma	-	12 / -	12 / -	- / 17
Kapacitás - bruttó / nettó (kWh) - teljesítmény (kW)	-	0,89 / 0,43	0,89 / 0,43	54 / 51 - 115
Tömeg (kg)	-	12,6	12,6	340
Feszültség (V)	-	48	48	400