



PEUGEOT 208

PEUGEOT 208



Motor	Váltó	Style		Allure		GT	
		Listaár	Kedvezményes ár	Listaár	Kedvezményes ár	Listaár	Kedvezményes ár
Benzin Turbo 100 LE BVM6	6 seb. man.	7 960 000	-	8 500 000	-	-	-
Hybrid 110 LE e-DCT6	6 seb. auto.	9 380 000	-	9 920 000	-	10 820 000	-
Hybrid 145 LE e-DCT6	6 seb. auto.	-	-	10 490 000	-	11 390 000	-
Elektromos 136 LE (50 kWh)		14 440 000	12 940 000	15 150 000	13 650 000	-	-
Elektromos 156 LE (51 kWh)		15 210 000	13 710 000	15 910 000	14 410 000	16 710 000	15 210 000

BEST OF PEUGEOT ajánlat

Motor	Váltó	Style	Allure	GT
		Kedvezményes ár	Kedvezményes ár	Kedvezményes ár
Benzin Turbo 100 LE BVM6	6 seb. man.	7 090 000	7 630 000	-
Hybrid 110 LE e-DCT6	6 seb. auto.	8 510 000	9 050 000	9 950 000
Hybrid 145 LE e-DCT6	6 seb. auto.	-	9 620 000	10 520 000



* Minden 2026. február 1. után megrendelt és forgalomba helyezett, magánügyfél számára értékesített új Peugeot személygépkocsi vásárlása esetén a 3 év szerződéses gyári jótállás mellé +5 év kiterjesztett Optiway Optimum szerződéses jótállás jár. Az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás a 3 éves szerződéses gyári jótálláson túl érvényes, a gyári szerződéses jótálláshoz képest a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott szolgáltatásokat tartalmazza, és az autó első forgalomba helyezésétől számított 8 évig vagy 200 000 km-ig (amelyiket előbb eléri az autó) érvényes. Az ajánlat visszavonásig érvényes, magánszemélyeknek történő értékesítés esetén. A gyári szerződéses jótállás és az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás szolgáltatásai kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha az adásvételi szerződésben, a Szervizfűzetben és a Szolgáltatási Szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek. Jogi személy ügyfelekre vonatkozó garanciafeltételekről érdeklődjön márkakereskedéseinknél.

Érvényes: 2026.04.27-től a következő árlista közléséig. A feltüntetett árak nem minősülnek ajánlattételnek, forintban értendők; a bruttó árak a regisztrációs adót és a 27 %-os ÁFA-t tartalmazzák, ugyanakkor az üzembe- és forgalombahelyezés költségét, valamint a gépjármű tulajdonjogának megszerzésére tekintettel fizetendő visszerthes vagyonátruházási illetéket nem foglalják magukban. A megjelenített kedvezményes ár fogyasztók esetén érvényes; további akciókkal és kedvezményekkel nem vonható össze, kivéve ahol ez külön feltüntetésre kerül. Az árlistában szereplő adatok tájékoztató jellegűek, előfordulhat, hogy már nem aktuálisak vagy elírást tartalmaznak, ezekért a P Automobil Import Kft.-nek nem áll módjában felelősséget vállalni. A P Automobil Import Kft. minden változtatás jogát fenntartja, beleértve a modellváltozatok, felszereltségek, technikai adatok, árak és egyéb közölt adatok - előzetes értesítés nélkül történő - teljeskörű megváltoztatásának jogát is. Bővebb tájékoztatásért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Peugeot márkakereskedői hálózattal.

FELSZERELTSÉG

H2 modellév 2026. márciusi gyártástól

LCDV	Külső színek	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
M05D	Aguda sárga metálfényezés		S	S	S	S	S	S	
M05U	Okenite fehér metálfényezés		O	O	O	O	O	O	170 000
M0F4	Artense szürke metálfényezés		O	O	O	O	O	O	170 000
M0LD	Selenium szürke metálfényezés		-	O	O	-	O	O	170 000
M0PV	Perla Nera fekete metálfényezés		O	O	O	O	O	O	170 000
M5VH	Elkix vörös lakkfényezés		-	O	O	-	O	O	240 000
M6SM	Vertigo kék többrétegű metálfényezés		-	O	O	-	O	O	240 000
LCDV	Belső ülések, kárpitok	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
07FX	RENZO szövetskárpit "naplemente sárga" díszvarrással + komfortülések elől + vezetőoldali magasság állítás		S	-	-	S	-	-	
A0FX	LOMSA szövetskárpit bőrbetétekkel "quartz" díszvarrással + komfortülések elől + magasság állítás		-	S	-	-	S	-	
ATFX	BELOMKA bőrszövetkárpit GT ülésekkel "adamite" díszvarrással + magasság állítás		-	-	S	-	-	S	
W0FX	ICONIUM alcantara kárpit GT ülésekkel "adamite" díszvarrással + elektromosan állítható vezetőülés masszázsfunkcióval + fűthető első ülések		-	-	O	-	-	O	630 000
	Fekete tetőkárpit		-	-	S	-	-	-	
LCDV	Kényelem	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
Y000	Távírányítós központozó		S	S	-	S	-	-	
Y002	Kulcs nélküli indítás		-	-	-	-	S	-	
Y007	Kulcs nélküli nyitás és indítás		-	O	S	-	O	S	180 000 / BEV esetén 140 000
L003	Elektromos első ablakemelő		S	S	S	S	S	S	
L005	Elektromos hátsó ablakemelő		S	S	S	S	S	S	
	Elektromosan állítható, fűthető és manuálisan behajtható külső tükör		S	S	S	S	S	S	
	Elektromosan állítható, fűthető és behajtható külső tükör, elektromos belső tükörrel		-	S	S	-	S	S	
RE01	Manuális klímaberendezés		S	-	-	-	-	-	
RE07	Automata klímaberendezés		-	S	S	-	S	S	
LCDV	Biztonság	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
CG18	Első biztonsági ov. protechnikai ovfeszítők overó-határolóval		S	S	S	S	S	S	
CF14	Hátsó szélső biztonsági ov. protechnikai ovfeszítők overó-határolóval		S	S	S	S	S	S	
CG12	Hátsó középső biztonsági ovfeszítők overó-határoló nélkül		S	S	S	S	S	S	
CG13	Infra rögzítés pontok hátul		S	S	S	S	S	S	
NF15	Vezető- és utasoldali légzsákok, oldallégzsákok, függőlégzsákok		S	S	S	S	S	S	
WV70	EcoLED fényszórók		S	-	-	S	-	-	
WV71	EcoLED fényszórók + automatikus ablaktörők		-	S	-	-	S	-	
WV63	Full LED fényszórók távolági fényszóró assziszténnal + automatikus ablaktörők		-	-	S	-	-	S	
EX10	LED-es nappali mennyezeti csillagok		S	S	S	S	S	S	
PS06	Manuális fényszórómagasság állítás		S	-	-	S	-	-	
PS03	Automatikus fényszórómagasság állítás		-	-	S	-	-	S	
PR00	Első kódolmpa nélkül		S	S	S	S	S	S	
	Safety assistant								
	• Tempomat és sebességhatároló								
	• Kitejlesztett táblafigyelő rendszer								
ZVPP	• Sávjáró asszisztens		S	S	S	S	S	S	
	• Kamera alapú automata vészfékező rendszer (5-80 km/h) nappali fényviszonyok mellett - gyaloglófelismeréssel (0-60 km/h-ig)								
	• Pihenődő figyelmeztetés								
	Adaptív tempomat								
ZVPI	• Adaptív tempomat (0-180 km/h)	Manuális váltóhoz érhető el	-	O	-	-	-	-	140 000
	• Kamera és radar alapú automatikus vészfékező rendszer (5-145 km/h) nappali és éjszakai fényviszonyok mellett - gyaloglófelismeréssel								
	Adaptív tempomat Stop&Go								
ZVNR	• Adaptív tempomat Stop&Go funkcióval (0-180 km/h)	Automata váltóhoz érhető el	-	O	O	-	O	O	210 000
	• Kamera és radar alapú automatikus vészfékező rendszer (5-145 km/h) nappali és éjszakai fényviszonyok mellett - gyaloglófelismeréssel								
	• Sávjáró tartó asszisztens								
WY76	Tolatóradar vizuális és hangjelzéssel		S	-	-	S	-	-	
WYAJ	Első és hátsó parkolóradar		-	S	S	-	S	S	
WYAK	Tolatókamera		-	-	S	-	-	S	
WYAL	Első és hátsó parkolókamera (360 fokos) + Holtterfigyelő rendszer		-	O	O	-	O	O	180 000 / GT esetén 90 000
LCDV	Belér	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
VH37	Bőr multifunkciós kormánykerék		S	S	-	S	S	-	
VF49	Perforált bőr multifunkciós kormánykerék		-	-	S	-	-	S	
VF37	Hangszigetelt első szélvédő		-	S	S	-	S	S	
V030	Színezett hátsó szélvédő és oldalüvegek		S	-	-	S	-	-	
NA01	Fűthető első ülések	GT esetén W0FX kárpittal	S	S	-	S	S	-	
JB00	Alacsony központozó manuális kiegészítővel	Allure 100 LE-s verzió esetén széria	S	-	-	-	-	-	
JB04	Magas központozó könyöklővel, 2 USB csatlakozóval, elektromos kiegészítővel		-	S	S	-	S	S	
EE53	Alumínium kuszabotlás		-	-	S	-	-	S	
GMA0	Peugeot i-Cockpit vezetőhely 3,5"-os színes LCD kijelzővel		S	S	-	S	S	-	
GMA1V	Peugeot i-Cockpit 3D vezetőhely		-	-	S	-	-	S	
LCDV	Multimédia	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
UN00	5 hangszóró: 2 magas és 2 mélyközép az első ajtóban + 2 mélyközép a hátsó ajtóban		S	S	S	S	S	S	
Z1A1	10"-os SD Infotainment rendszer + Bluetooth + vezeték nélküli képernyőtüközés + DAB + alacsony központozó + USB C csatlakozó elől + E-Call automatikus segélyhívó rendszer		S	-	-	-	-	-	
Z1A3	10"-os SD Infotainment rendszer + Bluetooth + vezeték nélküli képernyőtüközés + DAB + alacsony központozó + USB C csatlakozó elől + 2 USB (A+C) hátul + E-Call automatikus segélyhívó rendszer		-	-	-	S	-	-	
Z1A5	10"-os HD személyre szabható Infotainment rendszer + Bluetooth + vezeték nélküli képernyőtüközés + DAB + magas központozó + 2 USB C csatlakozó elől + E-Call automatikus segélyhívó rendszer	Allure 100 LE-s verzió esetén alacsony központozóval	-	S	S	-	S	S	
LCDV	Külső megjelenés	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
ZH9A	16"-os acél keréktárcsák MONTI díszláccsal		S	-	-	S	-	-	
ZH9U	16"-os acél keréktárcsák MONTI díszláccsal + defektjavító készlet		S	-	-	S	-	-	
ZH60	16"-os acél keréktárcsák MONTI díszláccsal + pótkerék előkészítés	Defektjavító készlet nem kerül az autóbába	O	-	-	-	-	-	10 000
ZH0J	16"-os NOMA könnyűfém keréktárcsák		-	S	-	-	S	-	
ZH0K	16"-os NOMA könnyűfém keréktárcsák + defektjavító készlet		-	S	-	-	S	-	
ZH0T	16"-os NOMA könnyűfém keréktárcsák + pótkerék előkészítés	Defektjavító készlet nem kerül az autóbába	-	O	-	-	-	-	10 000
ZH04	17"-os YANAKA könnyűfém keréktárcsák + defektjavító készlet		-	O	-	-	-	O	180 000 / GT BEV esetén 15 000
ZH05	17"-os YANAKA könnyűfém keréktárcsák + szűkegpótkerék		-	-	S	-	-	-	
ZH0K	17"-os YANAKA könnyűfém keréktárcsák + szűkegpótkerék		-	-	-	-	-	S	
V0D9	Sötétített hátsó szélvédő és oldalüvegek		-	S	S	-	S	S	
OK01	Panoráma tető árnyékolóval		-	-	O	-	-	O	200 000
AQ05	Vansóhorog vontatmánystabilizáló rendszerrel (ESP)		O	O	O	-	-	-	250 000
AD00	Fekete tetőfényezés (Perla Nera)		-	-	O	-	-	-	140 000
LCDV	Töltés	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
LZ02	7 kW-os fedélzeti töltő (1 fázisú)	136 LE-s verzióhoz érhető el	-	-	-	S	S	-	
LZ11	7 kW-os kétirányú fedélzeti töltő (1 fázisú)	156 LE-s verzióhoz érhető el	-	-	-	S	S	S	
LZ04	11 kW-os fedélzeti töltő (3 fázisú)	136 LE-s verzióhoz érhető el	-	-	-	O	O	-	200 000
LZ06	11 kW-os kétirányú fedélzeti töltő (3 fázisú)	156 LE-s verzióhoz érhető el	-	-	-	O	O	O	200 000
7S02	Type 2 / Type 2 töltőkábel		-	-	-	S	S	S	
ZS01	Hőszivattyú		-	-	-	S	S	S	
LCDV	Csomagok	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
	Navigációs csomag								
AKA	• Peugeot Connect Navigáció: 10"-os HD személyre szabható Infotainment rendszer 3D navigációval + Bluetooth + vezeték nélküli képernyőtüközés + DAB + magas központozó + 2 USB C csatlakozó elől + E-Call automatikus segélyhívó rendszer + Vezeték nélküli telefontöltő (D szabvány szerint)	Allure 100 LE-s verzió esetén magas központozóval	-	O	O	-	O	O	250 000

*A Bőr és Bőr-szövet kárpitok bizonyos részei a tartósság érdekében szintetikus anyagból készülnek.

FÉNYEZÉSEK

Metálfényezések



Agueda sárga (Széria)



Okenite fehér



Artense szürke



Selenium szürke



Perla Nera fekete

Többrétegű fényezések



Elixir piros



Vertigo kék

MÉRETEK



BELTÉR



RENZO szövetkárpit "naplemente sárga" díszvarrással
Széria - STYLE



LOMSA szövetkárpit bőrbetétekkel "quartz" díszvarrással
Széria - ALLURE



BELOMKA bőr-szövetkárpit "adamite" díszvarrással
Széria - GT



ICONIUM alcantara kárpit "adamite" díszvarrással
Opció - GT

KERÉKTÁRCSÁK



16"-os MONTI dísztárcsa
Széria - STYLE



16"-os NOMA felni
Széria - ALLURE



17"-os YANAKA felni
Széria - GT
Opció - ALLURE



MŰSZAKI ADATOK

	BENZIN	HYBRID		ELEKTROMOS	
MOTOR	Turbo 100 LE BVM6	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 136 LE (100 kW)	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Hengerűrtartalom (cm ³)	1 199	1 199	1 199	-	-
Hengerek száma / elrendezése	3 soros	3 soros	3 soros	-	-
Szelepek száma hengerenként	4	4	4	-	-
Benzin/dizelmotor max. teljesítmény (kW / LE)	74 / 101	74 / 101	100 / 136	-	-
Benzin/dizelmotor max. nyomaték (Nm)	205	205	230	-	-
E-motor max. teljesítmény (kW / LE)	-	15,6 / 21	15,6 / 21	-	-
E-motor max. nyomaték (Nm)	-	55	55	-	-
Maximum teljesítmény (kW / LE - fordulat / perc)	74 / 101 - 5 500	81 / 110 - 5 500	107 / 145 - 5 500	100 / 136 - 5 500	115 / 156 - 7 000
Maximum nyomaték (Nm - fordulat / perc)	205 - 1 750	205 - 1 750	230 - 1 750	260 - 3 674	260 - 4 060
Emissziós norma	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	-	-
Üzemanyagtank kapacitása (l)	44	44	44	-	-
VÁLTÓ	Turbo 100 LE BVM6	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 136 LE (100 kW)	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Típusa	Manuális	Duplakuplungos automata	Duplakuplungos automata	Fix fordulatszámcsökkentő áttétel	
Fokozatok száma	6	6	6	1	
TELJESÍTMÉNY (csak vezetővel)	Turbo 100 LE BVM6	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 136 LE (100 kW)	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Maximum sebesség (km/h)	195	193	210	150 (Sport mode)	150 (Sport mode)
0 - 100 kph (mp)	10,1	9,8	8,1	9,0	8,2
1 000 m állóhelyzetből (mp)	31,5	31,2	29	31,5	30,7
WLTP FOGYASZTÁS & KÁROSANYAG KIBOCSÁTÁS	Turbo 100 LE BVM6	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 136 LE (100 kW)	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Kombinált fogyasztás - minimum - maximum (l/100 km)	5,1 - 5,2	4,5 - 4,6	4,5 - 4,6	-	-
Kombinált CO ₂ kibocsátás - minimum - maximum (g/km)	116 - 117	102 - 103	102 - 105	-	-
Vegyes elektromos hatótáv (km)	-	-	-	349 - 363	421 - 433
Városi elektromos hatótáv (km)	-	-	-	472 - 498	580 - 598
Vegyes energiafelhasználás (kWh/100 km)	-	-	-	15,4 - 16,1	14,0 - 14,5
Városi energiafelhasználás (kWh/100 km)	-	-	-	11,2 - 11,9	10,2 - 10,5
MÉRETEK	Turbo 100 LE BVM6	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 136 LE (100 kW)	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Hossz (mm)	4 055	4 055	4 055	4 055	4 055
Szélesség (tűkrök behajtva / kihajtva) (mm)	1 745 / 1 960	1 745 / 1 960	1 745 / 1 960	1 745 / 1 960	1 745 / 1 960
Magasság (mm)	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430
Tengelytáv (mm)	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540
Fordulókör (m)	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
Csomagtér mérete felhajtott ülésekkel (l)	352	352	352	309	309
Csomagtér mérete lehajtott ülésekkel (l)	1 163	1 163	1 163	1 118	1 118
TÖMEG & TERHELHETŐSÉG	Turbo 100 LE BVM6	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 136 LE (100 kW)	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Saját tömeg (kg)	1 090 - 1 192	1 220 - 1 297	1 228 - 1 301	1 455 - 1 510	1 455 - 1 510
Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)	1 595	1 690	1 700	1 910	1 910
Vontatható tömeg (fékezett) (kg)	1 200	1 200	1 200	-	-
Járműszerelvény megengedett legnagyobb össztömege (kg)	2 795	2 890	2 900	-	-
KÉREKEK	Turbo 100 LE BVM6	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 136 LE (100 kW)	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Kerékméret (széria vagy opció, felszereltségtől függően)	195/55 R16 H 205/45 R17 H	195/55 R16 H 205/45 R17 H	195/55 R16 H 205/45 R17 H	195/55 R16 H 205/45 R17 H	195/55 R16 H 205/45 R17 H
FÉKEK	Turbo 100 LE BVM6	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 136 LE (100 kW)	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Első / hátsó fékek	Tárcsa 283 x 26 mm / Tárcsa 249 x 10 mm vagy hátsó 8"-os dobfék manuális kézfék esetén	Tárcsa 283 x 26 mm / Tárcsa 249 x 10 mm	Tárcsa 283 x 26 mm / Tárcsa 249 x 10 mm	Tárcsa 283 x 26 mm / Tárcsa 268 x 12 mm	Tárcsa 283 x 26 mm / Tárcsa 268 x 12 mm
TÖLTÉS	Turbo 100 LE BVM6	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 136 LE (100 kW)	Elektromotor 156 LE (115 kW)
20°C hőmérsékleten 20% - 80%	-	-	-	11	11
Maximum AC töltés (kW)	-	-	-	100	100
Maximum DC töltés (kW)	-	-	-	100	100
Töltési idő 3.2 kW 14A otthoni 220V aljzaton	-	-	-	100 30p	116 10p
Töltési idő 7.4 kW AC töltőoszlopon; fedélzeti töltő 7.4 kW / 11 kW	-	-	-	46 30p / 46 30p	46 40p / 46 40p
Töltési idő 11 kW AC töltőoszlopon; fedélzeti töltő 7.4 kW / 11 kW	-	-	-	90 05p / 36 05p	90 35p / 36 10p
Töltési idő 100 kW DC villámtöltőn	-	-	-	-25p	-27p
AKKUMULÁTOR	Turbo 100 LE BVM6	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 136 LE (100 kW)	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Technológia	-	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Cellák / modulok száma	-	12 / -	12 / -	- / 18	- / 17
Kapacitás - bruttó / nettó (kWh) - teljesítmény (kW)	-	0,89 / 0,43	0,89 / 0,43	50 / 46,3 - 100	51 / 48,1 - 115
Tömeg (kg)	-	12,6	12,6	345	340
Feszültség (V)	-	48	48	400	376