



PEUGEOT 208

PEUGEOT 208



BEST OF PEUGEOT ajánlat							
		Style		Allure		GT	
Motor	Váltó	Listaár	Kedvezményes ár	Listaár	Kedvezményes ár	Listaár	Kedvezményes ár
Benzin Turbo 100 LE BVM6	6 seb. man.	7 960 000	6 590 000	8 500 000	7 130 000	-	-
Hybrid 110 LE e-DCT6	6 seb. auto.	9 380 000	8 010 000	9 920 000	8 550 000	10 820 000	9 450 000
Hybrid 145 LE e-DCT6	6 seb. auto.	-	-	10 490 000	9 120 000	11 390 000	10 020 000
Elektromos 136 LE (50 kWh)		14 440 000	13 070 000	15 150 000	13 780 000	-	-
Elektromos 156 LE (51 kWh)		15 210 000	13 840 000	15 910 000	14 540 000	16 710 000	15 340 000



* Minden 2026. február 1. után megrendelt és forgalomba helyezett, magánügyfél számára értékesített új Peugeot személygépkocsi vásárlása esetén a 3 év szerződéses gyári jótállás mellé +5 év kiterjesztett Optiway Optimum szerződéses jótállás jár. Az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás a 3 éves szerződéses gyári jótálláson túl érvényes, a gyári szerződéses jótálláshoz képest a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott szolgáltatásokat tartalmazza, és az autó első forgalomba helyezésétől számított 8 évig vagy 200 000 km-ig (amelyiket előbb eléri az autó) érvényes. Az ajánlat visszavonásig érvényes, magánszemélyeknek történő értékesítés esetén. A gyári szerződéses jótállás és az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás szolgáltatásai kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha az adásvételi szerződésben, a Szervízfüzetben és a Szolgáltatási Szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek. Jogi személy ügyfelekre vonatkozó garanciafeltételek érdeklődjön a márkakereskedéseinknél.

Érvényes: 2026.07.13-tól a következő árlista közléséig. A feltüntetett árak nem minősülnek ajánlattételnek, forintban értendők; a bruttó árak a regisztrációs adót és a 27 %-os ÁFA-t tartalmazzák, ugyanakkor az üzembe- és forgalombahelyezés költségét, valamint a gépjármű tulajdonjogának megszerzésére tekintettel fizetendő visszatérítendő vagyontörlesztési illetéket nem foglalják magukban. A megjelenített kedvezményes ár fogyasztók esetén érvényes; további akciókkal és kedvezményekkel nem vonható össze, kivéve ahol ez külön feltüntetésre kerül. Az árlistában szereplő adatok tájékoztató jellegűek, előfordulhat, hogy már nem aktuálisak vagy elírást tartalmaznak, ezekért a P. Autó Import Kft.-nek nem áll módjában felelősséget vállalni. A P. Autó Import Kft. minden változtatás jogát fenntartja, beleértve a modellváltozatok, felszereltségek, technikai adatok, árak és egyéb közölt adatok - előzetes értesítés nélkül történő - teljeskörű megváltoztatásának jogát is. Bővebb tájékoztatásért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Peugeot márkakereskedői hálózattal.

FELSZERELTSÉG					H2 modellév 2026. márciusi gyártástól						
LCDV	Külső színek	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF		
M020	Agoda sárga metálfényezés		S	S	S	S	S	S			
M050	Okeinite fehér metálfényezés		O	O	O	O	O	O	170 000		
M0F4	Artense szürke metálfényezés		O	O	O	O	O	O	170 000		
M0LD	Selenium szürke metálfényezés		-	O	O	-	O	O	170 000		
M09V	Perla Nera fekete metálfényezés		O	O	O	O	O	O	170 000		
MSVH	Elisir vörös lakkfényezés		-	O	O	-	O	O	240 000		
M6SM	Vertigo kék többrétegű metálfényezés		-	O	O	-	O	O	240 000		
LCDV	Belső ülések, kárpitok	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF		
GPFX	RENZO szövetskárpit "naplemente sárga" díszvarrással + komfortülések elől + vezetőoldali magasság állítás		S	-	-	S	-	-			
AQFX	LOMSA szövetskárpit bőrbetétekkel "quartz" díszvarrással + komfortülések elől + magasság állítás		-	S	-	-	S	-			
ATFX	BELOMKA bőrszövetskárpit GT ülésekkel "adamite" díszvarrással + magasság állítás		-	-	S	-	-	S			
WNFX	ICONIUM alcantara kárpit GT ülésekkel "adamite" díszvarrással + elektromosan állítható vezetőülés masszázsfunkcióval + fűthető első ülések		-	-	O	-	-	O	630 000		
	Fekete tetőkárpit		-	-	S	-	-	S			
LCDV	Kényelem	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF		
YD00	Távírányítás központizár		S	S	-	S	-	-			
YD02	Kulcs nélküli indítás		-	-	-	-	S	-			
YD07	Kulcs nélküli nyitás és indítás		-	O	S	-	O	S	180 000 / BEV esetén 140 000		
LU03	Elektromos első ablakemelő		S	S	S	S	S	S			
LE05	Elektromos hátsó ablakemelő		S	S	S	S	S	S			
	Elektromosan állítható, fűthető és manuálisan behajtható külső tükör		S	-	-	S	-	-			
	Elektromosan állítható, fűthető és behajtható külső tükör, elektrokrm belső tükörrel		-	S	S	-	S	S			
RE01	Manuális klímaberendezés		S	-	-	-	-	-			
RE07	Automata klímaberendezés		-	S	-	S	S	S			
LCDV	Biztonság	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF		
CG18	Első biztonsági öv: pirotechnikai övfeszítők överő-határolóval		S	S	S	S	S	S			
CF14	Hátsó szélés biztonsági öv: pirotechnikai övfeszítők överő-határolóval		S	S	S	S	S	S			
QJ11	Hátsó középső biztonsági öv: överő-határoló nélkül		S	S	S	S	S	S			
QJ13	Isotix rögzítési pontok hátul		S	S	S	S	S	S			
NP15	Vezető- és utasoldali légzsákok, oldal légzsákok, függönylégzsákok		S	S	S	S	S	S			
WV70	EcoLED fényszórók		S	-	-	S	-	-			
WV71	EcoLED fényszórók + automatikus ablaktörők		-	S	-	-	S	-			
WV63	Full LED fényszórók távolági fényszóró asszisztenssel + automatikus ablaktörők		-	-	S	-	-	S			
EK10	LED-es nappali menetfény csúszk		S	S	S	S	S	S			
PS06	Manuális fényszóró magasság állítás		S	S	-	S	S	-			
PS03	Automatikus fényszóró magasság állítás		-	-	S	-	-	S			
PR00	Első kódlámpa nélkül		S	S	S	S	S	S			
	2. táblázat • Tempomat és sebességhatároló • Kitejlesztett táblafigyelmerő rendszer • Sávtartó asszisztens • Kamera alapú automata vészfékező rendszer (5-80 km/h) nappali fényviszonyok mellett - gyalogosfelismeréssel (5-60 km/h-ig) • Phendoid fűvelmeztes		S	S	S	S	S	S			
ZVFP	2. táblázat • Adaptív tempomat (30-180 km/h) • Kamera és radar alapú automatikus vészfékező rendszer (5-145 km/h) nappali és éjszakai fényviszonyok mellett - gyalogosfelismeréssel	Manuális váltóhoz érhető el	-	O	-	-	-	-	140 000		
ZVFP	2. táblázat • Adaptív tempomat Stop&Go funkcióval (0-180 km/h) • Kamera és radar alapú automatikus vészfékező rendszer (5-145 km/h) nappali és éjszakai fényviszonyok mellett - gyalogosfelismeréssel	Automata váltóhoz érhető el	-	O	O	-	O	O	210 000		
ZVNR	2. táblázat • Sávpontozó tartó asszisztens • Távolradar vizuális és hangjelzéssel		S	-	-	S	-	-			
WY66	Első és hátsó parkolóradar		-	S	-	-	S	-			
WYAJ	Tolatókamera		-	S	-	-	S	-			
WYAK	Tolatókamera		-	-	-	S	-	-			
WYAL	Első és hátsó parkolókamera (360 fokos) + Holtterfigyelő rendszer		-	O	O	-	O	O	180 000 / GT esetén 90 000		
LCDV	Beltér	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF		
VH37	Bőr multifunkciós kormánykerék		S	S	-	S	S	-			
VH49	Perforált bőr multifunkciós kormánykerék		-	-	S	-	-	S			
VJ37	Hangszigetelt első szélvédő		-	S	S	-	S	S			
V002	Színezett hővédő szélvédő és oldalüvegek		S	-	-	S	-	-			
NA01	Fűthető első ülések	GT esetén WNFx kárpittal	S	S	-	S	S	-			
JB00	Alacsony középkonzol manuális kézifékekkel	Allure 100 LE-s verzió esetén szénia	S	-	-	-	-	-			
JB04	Magas középkonzol könyöklővel, 2 USB csatlakozóval, elektromos kézifékekkel		-	S	S	S	S	S			
BE55	Alumínium kúszábrónás		-	-	S	-	-	S			
GMA0	Peugeot i-Cockpit vezetőhely: 3,5"-os színes LCD kijelzővel		S	S	-	S	S	-			
GMAW	Peugeot i-Cockpit 3D vezetőhely		-	-	S	-	-	S			
LCDV	Multimédia	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF		
UN00	5 hangszóró: 2 magas és 2 mélyközép az első ajtóknban + 2 mélyközép a hátsó ajtóknban		S	S	S	S	S	S			
ZJ41	10"-os SD Infotainment rendszer + Bluetooth + vezeték nélküli képernyőtükörzés + DAB + alacsony közepkonzol + USB C csatlakozó elől + E-Call automatikus segítségnyújtó rendszer		S	-	-	-	-	-			
ZJ43	10"-os SD Infotainment rendszer + Bluetooth + vezeték nélküli képernyőtükörzés + DAB + alacsony közepkonzol + USB C csatlakozó elől + 2 USB (A+C) hátul + E-Call automatikus segítségnyújtó rendszer		-	-	-	S	-	-			
ZJ45	10"-os HD személyre szabható Infotainment rendszer + Bluetooth + vezeték nélküli képernyőtükörzés + DAB + magas közepkonzol + 2 USB C csatlakozó elől + E-Call auto matikus segítségnyújtó rendszer	Allure 100 LE-s verzió esetén alacsony közepkonzollal	-	S	S	-	S	S			
LCDV	Külső megjelenés	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF		
ZH9A	16"-os acél keréktárcsák MONTI disztárcsával		S	-	-	S	-	-			
ZH9U	16"-os acél keréktárcsák MONTI disztárcsával + defektjavító készlet		S	-	-	S	-	-			
ZH9B	16"-os acél keréktárcsák MONTI disztárcsával + pótkerék előkészítés	Defektjavító készlet nem kerül az autóbba	O	-	-	-	-	-	10 000		
ZH0J	16"-os NOMA könnyűfém keréktárcsák		-	S	-	-	S	-			
ZH0K	16"-os NOMA könnyűfém keréktárcsák + defektjavító készlet		-	S	-	-	S	-			
ZH0K1	16"-os NOMA könnyűfém keréktárcsák + pótkerék előkészítés	Defektjavító készlet nem kerül az autóbba	-	O	-	-	-	-	10 000		
ZH0K4	17"-os YANAKA könnyűfém keréktárcsák + defektjavító készlet		-	O	-	-	-	O	180 000 / GT BEV esetén 15 000		
ZH0K5	17"-os YANAKA könnyűfém keréktárcsák + szükségpótkerék		-	-	S	-	-	-			
ZH0K	17"-os YANAKA könnyűfém keréktárcsák + szükségpótkerék		-	-	-	-	-	S			
VD09	Sötétített hátsó szélvédő és oldalüvegek		-	S	S	-	S	S			
OK02	Panoráma tető árnyékolóval		-	-	O	-	-	O	200 000		
AQ05	Vonóhorog vontatmánystabilizáló rendszerrel (ESP)		O	O	O	-	-	-	250 000		
AD09	Fekete tetőfényezés (Perla Nera)		-	-	O	-	-	O	140 000		
LCDV	Töltés	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF		
LZ02	7 kW-os fedélzeti töltő (1 fázisú)	136 LE-s verzióhoz érhető el	-	-	-	S	S	-			
LZ11	7 kW-os kétirányú fedélzeti töltő (1 fázisú)	156 LE-s verzióhoz érhető el	-	-	-	S	S	S			
LZ04	11 kW-os fedélzeti töltő (3 fázisú)	136 LE-s verzióhoz érhető el	-	-	-	O	O	-	200 000		
LZ06	11 kW-os kétirányú fedélzeti töltő (3 fázisú)	156 LE-s verzióhoz érhető el	-	-	-	O	O	O	200 000		
7S02	Type 2 / Type 2 töltőkábel		-	-	-	S	S	S			
Z501	Hőszivattyú		-	-	-	S	S	S			
LCDV	Csomagok	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF		
	Navigation csomag • Peugeot Connect Navigáció: 10"-os HD személyre szabható Infotainment rendszer 3D navigációval + Bluetooth + vezeték nélküli képernyőtükörzés + DAB + magas közepkonzol + 2 USB C csatlakozó elől +	Allure 100 LE-s verzió esetén magas közepkonzollal	-	O	O	-	O	O	250 000		
JBL4	Navigation csomag • Vezeték nélküli telefonálás (Q: szabvány szerint)		-	-	-	-	-	-			

FÉNYEZÉSEK

Metálfényezések



Agueda sárga (Széria)



Okenite fehér



Artense szürke



Selenium szürke



Perla Nera fekete

Többrétegű fényezések



Elixir piros



Vertigo kék

MÉRETEK




BELTÉR




RENZO szövetkárpit "naplemente sárga" díszvarrással
Széria - STYLE



LOMSA szövetkárpit bőrbetétekkel "quartz" díszvarrással
Széria - ALLURE



BELOMKA bőr-szövetkárpit "adamite" díszvarrással
Széria - GT



ICONIUM alcantara kárpit "adamite" díszvarrással
Opció - GT



KERÉKTÁRCSÁK



16"-os MONTI dísztárcsa
Széria - STYLE



16"-os NOMA felni
Széria - ALLURE



17"-os YANAKA felni
Széria - GT
Opció - ALLURE



MŰSZAKI ADATOK

	BENZIN	HYBRID		ELEKTROMOS	
MOTOR	Turbo 100 LE BVM6	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 136 LE (100 kW)	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Hengerűrtartalom (cm³)	1 199	1 199	1 199	-	-
Hengerek száma / elrendezése	3 soros	3 soros	3 soros	-	-
Szelepek száma hengerenként	4	4	4	-	-
Benzin/dízelmotor max. teljesítmény (kW / LE)	74 / 101	74 / 101	100 / 136	-	-
Benzin/dízelmotor max. nyomaték (Nm)	205	205	230	-	-
E-motor max. teljesítmény (kW / LE)	-	15,6 / 21	15,6 / 21	-	-
E-motor max. nyomaték (Nm)	-	55	55	-	-
Maximum teljesítmény (kW / LE - fordulat / perc)	74 / 101 - 5 500	81 / 110 - 5 500	107 / 145 - 5 500	100 / 136 - 5 500	115 / 156 - 7 000
Maximum nyomaték (Nm - fordulat / perc)	205 - 1 750	205 - 1 750	230 - 1 750	260 - 3 674	260 - 4 060
Emissziós norma	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	-	-
Üzemanyagtank kapacitása (l)	44	44	44	-	-
VÁLTÓ	Turbo 100 LE BVM6	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 136 LE (100 kW)	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Típusa	Manuális	Duplakuplungos automata	Duplakuplungos automata	Fix fordulatszámcsökkentő áttétel	
Fokozatok száma	6	6	6	1	
TELJESÍTMÉNY (csak vezetővel)	Turbo 100 LE BVM6	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 136 LE (100 kW)	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Maximum sebesség (km/h)	195	193	210	150 (Sport mode)	150 (Sport mode)
0 - 100 kph (mp)	10,1	9,8	8,1	9,0	8,2
1 000 m állóhelyzetből (mp)	31,5	31,2	29	31,5	30,7
WLTP FOGYASZTÁS & KÁROSANYAG KIBOCSÁTÁS	Turbo 100 LE BVM6	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 136 LE (100 kW)	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Kombinált fogyasztás - minimum - maximum (l/100 km)	5,1 - 5,2	4,5 - 4,6	4,5 - 4,6	-	-
Kombinált CO ₂ kibocsátás - minimum - maximum (g/km)	116 - 117	102 - 103	102 - 105	-	-
Vegyes elektromos hatótáv (km)	-	-	-	349 - 363	421 - 433
Városi elektromos hatótáv (km)	-	-	-	472 - 498	580 - 598
Vegyes energiafelhasználás (kWh/100 km)	-	-	-	15,4 - 16,1	14,0 - 14,5
Városi energiafelhasználás (kWh/100 km)	-	-	-	11,2 - 11,9	10,2 - 10,5
MÉRETEK	Turbo 100 LE BVM6	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 136 LE (100 kW)	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Hossz (mm)	4 055	4 055	4 055	4 055	4 055
Szélesség (tükrök behajtva / kihajtva) (mm)	1 745 / 1 960	1 745 / 1 960	1 745 / 1 960	1 745 / 1 960	1 745 / 1 960
Magasság (mm)	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430
Tengelytáv (mm)	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540
Fordulókör (m)	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
Csomagtér mérete felhajtott ülésekkel (l)	352	352	352	309	309
Csomagtér mérete lehajtott ülésekkel (l)	1 163	1 163	1 163	1 118	1 118
TÖMEG & TERHELHETŐSÉG	Turbo 100 LE BVM6	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 136 LE (100 kW)	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Saját tömeg (kg)	1 090 - 1 192	1 220 - 1 297	1 228 - 1 301	1 455 - 1 510	1 455 - 1 510
Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)	1 595	1 690	1 700	1 910	1 910
Vontatható tömeg (fékezett) (kg)	1 200	1 200	1 200	-	-
Járműszerelvény megengedett legnagyobb össztömege (kg)	2 795	2 890	2 900	-	-
KEREKEK	Turbo 100 LE BVM6	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 136 LE (100 kW)	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Kerékméretek (széria vagy opció, felszereltségtől függően)	195/55 R16 H	195/55 R16 H	195/55 R16 H	195/55 R16 H	195/55 R16 H
	205/45 R17 H	205/45 R17 H	205/45 R17 H	205/45 R17 H	205/45 R17 H
FÉKEK	Turbo 100 LE BVM6	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 136 LE (100 kW)	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Első / hátsó fékek	Tárcsa 283 x 26 mm / Tárcsa 249 x 10 mm vagy hátsó 8"-os dobfék manuális kézfék esetén	Tárcsa 283 x 26 mm / Tárcsa 249 x 10 mm	Tárcsa 283 x 26 mm / Tárcsa 249 x 10 mm	Tárcsa 283 x 26 mm / Tárcsa 268 x 12 mm	Tárcsa 283 x 26 mm / Tárcsa 268 x 12 mm
TÖLTÉS	Turbo 100 LE BVM6	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 136 LE (100 kW)	Elektromotor 156 LE (115 kW)
20°C hőmérsékleten 20% - 80%					
Maximum AC töltés (kW)	-	-	-	11	11
Maximum DC töltés (kW)	-	-	-	100	100
Töltési idő 3.2 kW 14A otthoni 220V aljzaton	-	-	-	106 30p	116 10p
Töltési idő 7.4 kW AC töltőoszlopon; fedélzeti töltő 7.4 kW / 11 kW	-	-	-	46 30p / 46 30p	46 40p / 46 40p
Töltési idő 11 kW AC töltőoszlopon; fedélzeti töltő 7.4 kW / 11 kW	-	-	-	96 05p / 36 05p	96 35p / 36 10p
Töltési idő 100 kW DC villámtöltőn	-	-	-	~25p	~27p
AKKUMULÁTOR	Turbo 100 LE BVM6	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 136 LE (100 kW)	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Technológia	-	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Cellák / modulok száma	-	12 / -	12 / -	- / 18	- / 17
Kapacitás - bruttó / nettó (kWh) - teljesítmény (kW)	-	0,89 / 0,43	0,89 / 0,43	50 / 46,3 - 100	51 / 48,1 - 115
Tömeg (kg)	-	12,6	12,6	345	340
Feszültség (V)	-	48	48	400	376