

Ford

TRANSIT CUSTOM



**LÁTNOKI. ZSENIÁLIS. LENYŰGÖZŐ.
MINDEN JÁRMŰVÜNK MAGÁN HORDOZZA KÉZJEGYÉT.**

Henry Ford

TARTALOMJEGYZÉK

Plug-in Hybrid	2	Economy	34
Belső tér.....	4	Trend.....	36
Csomagtér.....	6	Limited.....	38
Kombi.....	10	Trail.....	40
Trail széria.....	14	Active.....	42
Active széria.....	16	Sport.....	44
Motorválaszték.....	18	Szín- és kárpitválaszték.....	46
Fenntartási költségek.....	21	Kiegészítők.....	48
Audio- és kommunikációs rendszerek.....	22	Méretek.....	50
Vezetéstámogató technológia.....	24	Specifikáció.....	54
Innovatív technológiák.....	32		

Fent: A képen látható modell egy Transit Custom Limited L2H2 Zárt áruszállító magas tetővel (választható) Frozen White alapfényezéssel.

Balra: A képen látható modell egy Transit Custom Sport L1H1 Duplakabinos Zárt áruszállító, Shadow Black metálfényezéssel (Nem elérhető modellváltozat).

Fent: A képen látható modell egy Transit Custom Kombi Trend L2H1, Orange Glow metálfényezéssel (választható) és 16"-os, 5x2 küllős Sparkle Silver könnyűfém keréktárcsákkal (nem elérhető).



A képen egy Transit Custom Van Limited Plug-in Hybrid modell látható (hazánkban a PHEV modell csak Trend felszereltséggel elérhető), automata parkolórendszerrel (választható), Chrome Blue színben (választható).

Plug-in Hybrid

A teljesen feltöltött új Transit Custom Plug-in Hybrid akár 50 km megtételére is alkalmas, pusztán az elektromotort használva. Az első kerekeket villanymotor hajtja, melynek energia-ellátását kompakt, 13,6 kWh folyadékhűtéses lítium-ion akkumulátor csomag biztosítja, ami a raktérpadló alatt került elhelyezésre, a zárt áruszállító raktérkapacitásának és az 1000 kg-ot meghaladó hasznos teherbírásának megőrzése érdekében†.

Ideális azokra a rövid városi utazásokra, amelyek egyébként nem gazdaságosak, mert nagy üzemanyagköltséggel járnak. Hosszabb utazások alkalmával az 1,0 literes EcoBoost motor használatával akár 500 km-re bővíthető a Zárt áruszállító hatótávolsága*, a fékegyergia-visszanyeréssel töltve az akkumulátort. Elegendő feltöltődés esetén visszakapcsolható a csak elektromos üzem is, így pedig csökkenthetőek a költségek és a légszennyezés mértéke.

A geofencing technológia még könnyebé teszi az alacsony kibocsátási zónákban való vezetést. A Transit Custom PHEV automatikusan elektromos üzemmódba kapcsol, ha egy előre meghatározott, alacson kibocsátási zónába ér. (Magyarországon jelenleg nem elérhető)

*A fogyasztási és CO₂ kibocsátási adatokat a specifikáció részben tekintheti meg.
† A súly és súlyelosztás befolyásolja a raktér kapacitást és a hasznos teherbírást.



Iroda négy keréken

A rendkívüli, új Ford Transit Custom új mércét állít osztálya járművei elé. Kényelmes, időtálló, és olyan fejlett technológiákkal szereltük fel, melyek a vezetőre összpontosítanak. Ilyen például a legújabb, hangvezérlésű SYNC audio- és kommunikációs rendszer, mellyel mozgó irodáját még praktikusabbá tudja tenni (A Hangvezérlés magyar nyelven jelenleg nem elérhető).



Tárolók a vezetőfülkében

A Transit Custom vezetőfülkéje rengeteg hasznos tárolási megoldást biztosít palackok, telefonok, akták és akár laptopja számára.



Dupla utasülés lehajtható asztallal

A Dupla utasülés háttámlájába épített lehajtható asztal elég teret biztosít egy laptop elhelyezéséhez, használatához is. (Alapfelszereltség)


A képen látható modell egy Transit Custom Limited Van Ford SYNC 3-mal, hangvezérléssel, 8"-os érintőképernyővel (Limited, Sport és Active szériákon alapfelszereltség) és automata váltóval (választható).

Intelligens formatervezés

Kategóriaelső raktér

Nem kötünk kompromisszumokat munkája legfontosabb szempontjaival kapcsolatban: maximalizáljuk a raktér tárolókapacitását és használatának könnyedségét. Íme a Zárt áruszállító modellek néhány kiemelkedő tulajdonsága:

- 6,0–8,3 köbméteres raktér (L1H1–L2H2)
Megjegyzés: A súly és súlyeloszlás befolyásolja a raktér kapacitást és a hasznos teherbírást.
- Teljes magasságú, DIN-/ISO-kompatibilis raktérelválasztó (alapfelszereltség)
- 3 EURO-raklap befogadására képes
- Körülbelül 3 méter (kb. 3,4 m az L2 modelleken) rakodási hossz a flexibilis raktérelválasztónak köszönhetően
- Akár 1,778 mm raktérmagasság (H2)
- Oldalfalra szerelt DIN/ISO megfelelőségű rakományrögzítő pontok
- Teljes magasságú vagy félmagas kemény burkolatú oldalfalborítással is elérhető
- Könnyen tisztítható raktérpadló



L1 4,973 mm

L2 5,340 mm

H1 1,925-2,000 mm

H2 2,286-2,366 mm



Könnyűvé vált a rakodás

Az alacsony rakodási magasság, a raklapszélességű kétoldali vagy az utasoldali tolóajtó, plusz a 180°-ban nyitható zsanérok* rendelkező hátsó ajtók segítenek, hogy maximálisan kihasználhassa a rakteret.


- Az egyedi hátsó ajtó határolókarok 90°-ban rögzíthetők
- Hátsó csomagterajtó, üvegezett vagy üvegezetlen**
- Alacsony hátsófellépő-magasság a raktérbe
- LED-es raktérvilágítás (választható a Zárt és Duplakabinos Zárt áruszállító modelleken)
- Kétoldali tolóajtó (választható, Limited Duplakabinos Zárt áruszállító esetén alapfelszereltség)
- Üvegezés az oldalsó tolóajtókon a második ülésor mellett (választható a Zárt áruszállító modellen)

*A Kombi hátsó ajtajai csak 90°-ig nyithatók.

**Az üvegezett csomagterajtó választható a Zárt áruszállító, Duplafülkés Zárt áruszállító modelleken, Kombi esetén alapfelszereltség.

Hátsó raktérajtók

A Transit Custom hátsó raktérajtajai 90°-os szögben rögzíthetők, vagy 180°-ig kihajthatók az akadálymentes hozzáférés érdekében. (A Kombi hátsó ajtajai csak 90°-ig nyithatók)



A: 1,778 mm (H2) B: 1,775 mm C: 3.4 m

(L2 válaszfal rakodónyílással)

Zárt áruszállító raktérkapacitása



Rövid tengelytávú (L1) Zárt áruszállító



Hosszú tengelytávú (L2) Zárt áruszállító



EURO-raklap x3
3 ülés



EURO-raklap x3
3 ülés


Kombi raktérkapacitása (Nem elérhető.)



Rövid tengelytávú (L1) Kombi



Hosszú tengelytávú (L2) Kombi



9 ülés



9 ülés

Duplakabinos Zárt áruszállító raktérkapacitása



Rövid tengelytávú (L1) Duplakabinos Zárt áruszállító



Hosszú tengelytávú (L2) Duplakabinos Zárt áruszállító



EURO-raklap x1
6 ülés



EURO-raklap x1
6 ülés



Ülés alatti tárolórekesz

A Transit Custom Dupla utasülése felnyitható ülőlappal és ülés alatti tárolórekeszrel érhető el. (Trend, Trail, Limited és Sport szérián alapfelszereltség, Active szérián opció)



Megerősített raktérelválasztó

A teljes magasságú és teljes szélességében üvegezett és formázott raktérelválasztó védelmet biztosít a Transit Custom Duplafülkés Zárt áruszállító utasai és extra biztonságot a rakomány számára. (Alapfelszereltség)



Utasbeszállás

Az oldalsó toljajtó széles nyílásának köszönhetően soha nem volt még ilyen könnyű az utas- és rakományszállítás. (Zárt áruszállító: 1030 mm, Duplakabinos Zárt áruszállító, Kombi: 930 mm)

EURO-raklap 1200 mm x 800 mm





Csapat- játékos

Több utas. Több felszerelés. Több lehetőség.

Vigye el a brigádod a munkaterületre, majd hajtsa le vagy vegye ki a hátsó üléseket a csomagtér maximális kihasználása érdekében. Használja áruszállítóként a hétköznapokon vagy helyezze vissza az üléseket és utazzon a családjával és barátaival a hétvégén. Bármire is van szüksége, az erőteljes Transit Custom Kombi kiemelkedő sokoldalúságával szolgálja Önt és vállalkozását.

Transit Custom L1H1 Kombi Trend modell Race Red színben, 16" 5x2-küllös könnyűfém keréktárcsákkal.

Foglaljanak helyet!

A kettős célú Transit Custom Kombiban a sokoldalúság az alapfelszereltség része. Szállítson utasokat a munkahelyükre a nap kezdetén! Majd hajtsa le vagy vegye ki a hátsó üléseket, hogy szerszámaikat és felszereléseiket fuvarozhassa!



Flexibilis hátsó ülések

Mindegyik ülés háttámla síkban előre hajtható, ezzel lapos munkafelületet biztosítva. Az ülés (szimpla vagy dupla) ezután előre dönthető vagy kivethető, hogy nagyobb raktér álljon rendelkezésre.



Hátsó légrugós felfüggesztés

Az érzékelők felmérik a jármű terheltségét és automatikusan alkalmazkodnak, hogy állandó menetmagasságot biztosítsanak a simább és kényelmesebb utazás érdekében. (választható, nem elérhető tetőcsomagtartóval, magas tetővel és L2 esetén csak manuális váltóval érhető el. Trail szérián nem elérhető)



Hátsó raktérajtó

A Kombi csomagterájtája akadálymentes hozzáférést biztosít a raktérhez. (A képen látható üvegezett csomagterájtó választható Kombi modelleken; nem elérhető az L2 modelleken.)

Könnyű be- és kiszállás

A hátsó ülés sor az utasoldali oldalsó tolóajtóval könnyen megközelíthető. (Alapfelszereltség)

A képen látható modell egy Transit Custom Kombi Trend L2H2, Blue Metallic metálfényezéssel (választható), kétoldali tolóajtóval (választható).



Transit Custom Trail

Az új Ford Transit Custom Trailt arra terveztük, hogy vállalkozását lendületben tartsa. A legendás Transit szívóssága fokozott tapadással és merész külső kialakítással egészült ki, mechanikus, részlegesen önzáró differenciálműve csökkenti a kerekek kipörgését ezáltal lehetővé téve a nehéz terepen megközelíthető úti célok elérését is. A stílus tekintetében is kiemelkedő széria. A bőr ülések* kényelmes utazást biztosítanak, az impozáns, karakteres FORD felirattal ellátott hűtőrács, festett kéttónusú első lökhárító, 16"-os, 10 küllős fekete könnyűfém keréktárcsák pedig garantálják, hogy a Transit Custom Trail sehol nem marad észrevétlen.



Mechanikus, részlegesen önzáró differenciálmű

A Transit Custom mechanikus, részlegesen önzáró differenciálműve csökkenti a kerekek nem kívánatos kipörgését, mely leginkább a lazább szerkezetű talajon hasznos. Azáltal, hogy a motor nyomatékát a legjobb tapadású kerekre irányítja, növeli a Transit Custom első kerék meghajtásának képességét, és még nagyobb tapadást, stabilitást és nyugalmat nyújt a kihívást jelentő terepeken. (Trail szérián alapfelszereltség, a többi szérián választható. Kizárólag manuális váltóval elérhető)

*Salerno bőr ülésrápít és oldalpárnák.

A képen látható modell egy Transit Custom Trail L1 H1 Van, egyedi FORD hűtőráccsal (alapfelszereltség) és Race Red alapfényezéssel (alapfelszereltség).





Transit Custom Active

Fedezze fel a kalandra vágyóknak szánt új Transit Custom Active szériánkat! Robosztus terepjáró stílusával, fejlett technológiáival és kényelmes, strapabíró belső terével készen áll a legnehezebb feladatok megoldására is. A 17"-os könnyűfém keréktárcsák, és az egyedi 'Active' hűtőrács gondoskodnak a látványos megjelenésről, a teljes hosszúságú oldallépcső megkönnyíti a furgonba való belépést, a tetősíneken pedig akár további csomagok is elhelyezhetők. Belső tere prémium minőségű, részben bőr kárpitot kapott. A „Nordic Blue” varrással díszített belső tér tökéletesen illik a jármű karakteres megjelenéséhez. A manuális váltóval rendelkező modellek mechanikus, részlegesen önzáró differenciálművel is rendelhetőek, ami nehezebb terepen is biztos haladást tesz lehetővé.



Elektromosan állítható vezetőülés

A Transit Custom Active vezetőülése 10 irányban elektromosan állítható és kar- és deráktámasszal felszerelt.

A képen látható modell egy Transit Custom Active L1 H1 Van, 17"-os 5 küllős könnyűfém kerekekkel (alapfelszereltség), Chrome Blue metálfényezéssel (választható).

Hatékonyság

Az erő, amely támogatja vállalkozását.

A Transit Custom modelleket a fejlett, nagy teljesítményű Ford EcoBlue dízelmotorok széles választéka hajtja. Minden verzió megfelel a szigorú Euro6 szabványának, és alacsony fenntartási költségek mellett is jelentős nyomatékot biztosít a nehéz rakományok szállításához. Az erőteljes, letisztult és kifinomult Ford EcoBlue dízelmotor a díjnyertes Ford EcoBoost benzinmotor piacvezető technológiájára és teljesítményére alapozva készült.

Kiemelt üzemanyag-takarékossági technológiák

- Ford Auto Start-Stop rendszer
- Ford Fékeenergia-visszanyerés
- Sebességváltásra figyelmeztető lámpa – a gazdaságos vezetés érdekében
- Gyorsulásszabályozó – az egyedi motorbeállítás terheletlen jármű esetén hozzájárul az üzemanyag-fogyasztás csökkentéséhez
- Ford akkumulátorkezelő rendszer – javítja az akkumulátor élettartamát, az üzemanyag-fogyasztást és biztosítja az azonnali indulás lehetőségét
- Szelektív katalitikus redukciós (SCR) rendszer - az AdBlue® segítségével átalakítja a kipufogógáz NO_x-kibocsátását nitrogénné és vízzé
- A Ford Easy Fuel tartálysapka nélküli üzemanyag-töltő rendszer segít elkerülni, hogy véletlenül rossz üzemanyagot töltsön az autóra.




Ford EcoBlue Hybrid technológia

A Transit Custom innovatív mild hybrid (MHEV) technológiával is elérhető. Fékezéskor és lejtőn gurulás közben egy integrált generátor visszanyeri az energiát és tárolja azt egy 48 V-os lítiumion-akkumulátor segítségével. A tárolt energia gyorsításkor és vezetés közben felhasználásra kerül a motor támogatására, valamint a jármű elektromos kiegészítőinek áramellátására. A rendszer tovább javítja az üzemanyag-hatékonyságot. (Manuális váltóval érhető el)

Plug-in Hybrid technológia

Az új Transit Custom Plug-in Hybrid modellel elektromos motorjával mintegy 50 km megtételére képes zéró kibocsátással, ezt követően az 1,0 literes Ford EcoBoost benzinmotort használja, akár 500 km-es hatótávolságig. A dízelmotoros változattal megegyező méretű rakteret kínáló Transit Custom Plug-in Hybrid modellel szabadon megtehető nagy távolságokat is anélkül, hogy meg kellene állnia feltölteni az autót.


Megjegyzés: A fentebb felsorolt jellemzők némelyike felár ellenében választható, és lehet, hogy nem érhetőek el minden modellen. További információért kérjük, tekintse át a specifikációs táblázatokat, vagy forduljon Ford haszongépjármű-kereskedőjéhez!



2.0L Ford EcoBlue 105 LE

A Transit Custom Ford EcoBlue 105 LE-s (77 kW/310 Nm) dízelmotorja ötvözi a kivételesen hatékony üzemanyag-fogyasztást (ami 7,1-8,1 l/100 km is lehet*) a kiváló kormányozhatósággal és kifinomultsággal. A korszerű tervezés segít alacsonyan tartani az üzemeltetési költségeket anélkül, hogy a terhelhetőség és a teljesítmény terén kompromisszumokat kellene kötni.

*CO₂-kibocsátás: 186-212 g/km. WLTP-tesztadatok.



2.0L Ford EcoBlue 130 LE

A Ford EcoBlue 130LE-s (96 kW/360 Nm) dízelmotor teljesítménye kiegyensúlyozott. Kiváló teljesítménye és nyomatéka megnöveli a járműszerelvénny megengedett legnagyobb össztömegét és a fékezett utánfutó melletti vontatási terhelhetőséget anélkül, hogy ezért a kibocsátás terén kompromisszumot kellene kötni.

**CO₂-kibocsátás: 186-239 g/km. WLTP-tesztadatok.



2.0L Ford EcoBlue 170 LE

A Ford EcoBlue 170 LE-s (125 kW) dízelmotor 390 Nm-es nyomatékot fejleszt. Ideális választás a nehéz rakományok szállításához és a vontatáshoz, hiszen mindemellett kivételesen hatékony, akár 7 l/100km -es átlagos üzemanyag-fogyasztás is elérhető vele***.

***CO₂-kibocsátás: 183-239 g/km. WLTP-tesztadatok.



2.0L Ford EcoBlue 185 LE

A Transit Custom új generációs 2,0 literes EcoBlue dízelmotorja 185 LE-vel (136 kW) elérhető és még keményebb mint valaha. A lenyűgöző 415 Nm nyomatéknak köszönhetően pedig ez a jelenleg elérhető legerősebb motor a kínálatban.

† 187-237 g/km. WLTP-tesztadatok.



Nincs több félretankolás!

A Ford Easy-Fuel tartálysapka nélküli üzemanyag-feltöltő rendszer biztosítja, hogy senki ne tudjon véletlenül helytelen üzemanyagot tölteni autójába. Plusz nincs többé koszos tartálysapka, amelyet meg kellene fognia. (Alapfelszereltség)



Fenntartási költségek

Egy áruszállító, mellyel pénzt takaríthat meg.

Az új Transit Custom minden elemében a minőséget és a tartósságot tükrözi. Sokéves használatot követően is épp akkora élmény lesz vele a vezetés, mint a legelső alkalommal.

- Új EcoBlue Hybrid és Plug-in Hybrid hajtáslánc opciók érhetőek el a fokozott teljesítmény és alacsonyabb tulajdonosi költségek érdekében *
- Az Auto Start-Stop rendszer segít maximalizálni az üzemanyag-hatékonyságot (Alapfelszereltség)
- A Gyorsulásszabályozó olyan különleges motorkalibráció, amely segítségével korlátozható a jármű gyorsulása, amikor az alig van megpakolva, hogy csökkenthető legyen az üzemanyag-fogyasztás (választható)
- A motorolaj-ellenőrző figyelmeztető lámpa világítani kezd, ha az időszakos szervizek között romlik a motorolaj állapota
- A magasra szerelt lámpaegységek a lökhárító vonala felett találhatók, hogy kisebb esély legyen a sérülésükre
- A fékbetét-kopás érzékelők figyelmeztetnek, ha a betétek cseréje időszerűvé válik
- A tüzelőanyag-szűrő érzékelő figyelmeztet, ha víz jut be az üzemanyag-rendszerbe, vagy az eltömítődik
- Az oldalsó irányjelző lámpák a külső visszapillantó tükrök belső élén vannak elhelyezve, hogy a baleseti sérüléseik minimálisra csökkenthetők legyenek. A visszapillantó tükrök behajtása esetén a jármű szélessége kb. 190 mm-rel csökken
- A 12 éves átrozsdásodás elleni garancia megnyugtató a karosszériaelemek belülről kifelé történő átrozsdásodásának szempontjából
- Több darabból álló hátsó lökhárító-kialakítás, amely segít alacsonyan tartani a javítási költségeket

*A fogyasztási és CO₂ kibocsátási adatokért, kérjük tekintse meg a specifikáció részét.



Bemutatjuk telefonja új legjobb barátját!

Ford SYNC 3

A Ford SYNC 3 zökkenőmentesen együttműködik okostelefonjával, így mindent könnyedén kézben tarthat a telefonhívásoktól és szöveges üzenetektől a zenén át a műholdas navigációig – akár a 8"-os érintőképernyőn keresztül, akár végtelenül egyszerű hangutasításokkal (a hangvezérlés magyar nyelven jelenleg nem elérhető). A folyamatosan frissülő térképnek köszönhetően mindig a jó utat választhatja és időben úti céljához érhet. Az opció a regisztrációt követően korlátozott ideig ingyenesen vehető igénybe. (navigációval választható)

A SYNC 3 funkciói*

- A telefonhívások, a zenelejátszás, az alkalmazások és a navigáció hangutasításokkal történő irányítása
- Szöveges üzenetek felolvastatása
- A Vészhelyzeti asszisztenssel[†] az utasok a gépjármű helyének megadásával saját nyelvükön kezdeményezhetnek vészhívást.
- Az AppLink programmal kezelheti a SYNC rendszerrel kompatibilis alkalmazásokat, az Apple CarPlay és az Android Auto alkalmazással pedig úgy navigálhat okostelefonja funkciói között a SYNC 3 kezdőképernyőjén, mintha okostelefonján használná.
- A színes érintőképernyő a többérintéses „pöccintés” és „csippentéses méretezés” kézmozdulatokat is felismeri.



Fontos megjegyzések: A teljes SYNC 3 okostelefon-integráció csak iPhone 5-ös, Android 5.0-s (Lollipop) vagy újabb operációs rendszerű telefonokkal valósítható meg. A SYNC 3 rendszer egyes funkcióihoz adatkapcsolat szükséges, amelyre mobil adatforgalmi díjak érvényesek. Annak ellenőrzéséhez, hogy az Apple CarPlay, illetve az Android Auto elérhető-e az Ön országában, kérjük, keresse fel a hivatalos Apple CarPlay, illetve Android Auto weboldalakat!

[†]A Ford Vészhelyzeti asszisztens egy innovatív SYNC funkció, amelynek segítségével a jármű utasai, Bluetooth® kapcsolaton keresztül csatlakoztatott és bekapcsolt állapotú okostelefonon keresztül hívhatják a helyi segélyhívó számot, ha olyan útközés történt, amelyben valamelyik légszák kioldott, vagy az üzemanyag-szivattyú lekapcsolt. Ez a szolgáltatás több mint 40 európai országban és régióban áll rendelkezésre.

*Vezetés közben ne hagyja, hogy a figyelme elterelődjön a vezetésről. Amikor csak lehetséges, használjon hangalapú rendszereket; ne használjon kézi eszközöket vezetés közben. Bizonyos funkciók zárolva lehetnek, amíg a jármű sebességfokozatban van. Nem minden funkció kompatibilis az összes telefontal.

Csatlakozásra született

Csak a Ford kínál beépített, teljesen csatlakoztatott ökoszisztémát. A FordPass Connect modem és a FordPass alkalmazás által biztosított hatékonyságnövelő és biztonsági szolgáltatások megkönnyítik a munkáját, függetlenül attól, hogy hány járművel rendelkezik.



Egy haszongépjárművel dolgozik, vagy akár ötöt irányít? A FordPass Pro minden szükséges eszközt megad hozzá, hogy kitűnő műszaki állapotban, biztonságban tudja őket és simán fussanak.

- **Gyors beállítás** A telefonja kamerájával akár öt járművet is hozzáadhat fiókjához a járművek alvázszáma alapján.
- **Műszaki állapot** Valós időben kaphat információt járművei műszaki állapotáról.
- **Riasztások** Lehetővé teszik, hogy valós időben kezelje járművei műszaki állapotát.
- **Flotta állapot térképen** Tekintse meg az összes járművét egy térképen, mely megjeleníti legfontosabb műszaki adataikat. Ellenőrizze flottáját a munkanap elején és végén.
- **Távoli nyitás és zárás** A zónanyitás lehetővé teszi, hogy távolról tegye hozzáférhetővé a jármű különböző részeit, pl. az oldalsó csomagterajtót, a vezetőoldali ajtót stb.
- **Távoli indítás** Készítse fel flottáját a munkára a nap elején, szükség szerint hűtse vagy fűtse elő a vezetőfülkét (csak automata sebességváltós modelleknél).
- **Őrző mód** Állítsa a rendszert magasabb biztonsági fokozatra, fogadjon értesítést minden aktivitásról a járművével kapcsolatban.
- **Országúti asszisztens** Tartsa mozgásban flottáját az országúti asszisztenssel, amikor csak szüksége van rá.
- **Online szervizfoglalás** Ellenőrizze márkakereskedője elérhetőségét és foglaljon szervizdópontot közvetlenül az applikációval.

A **FordPass Pro** elérhetőségéről kérjük tájékozódjon Márkakereskedőjénél.

Töltse le a **FordPass Pro** alkalmazást az App Store vagy a Google Play áruházakból (Magyarországon jelenleg nem elérhető).

Megjegyzés: Ha legfeljebb öt Ford járművet üzemeltet, használja a FordPass Pro szoftvert. Ha ötnél több járműve van, akkor a Ford Data Services[‡] és a Ford Telematics[‡] használatát javasoljuk.

Megjegyzés: A FordPass Pro egy ingyenesen letölthető alkalmazás, mely bizonyos okostelefon platformokkal kompatibilis. Egyes szolgáltatásai a jövőben előfizetési díj ellenében vehetőek igénybe.

*A FordPass Connect egy beépített modem, amit a jármű átdatásakor kapcsolnak be. Bizonyos adatok megosztását engedélyezheti vagy letilthatja. A technológia bevezetésére 2020-ban kerül sor. A távoli hozzáférés funkciói az üzembe helyezéstől számítva 10 évig ingyenesek. **Live Traffic (Valós idejű forgalmi adatok) és a Vészlyre figyelmeztető jelzés funkciók a SYNC 3 navigációs rendszerrel rendelkező új Ford jármű üzembehelyezésétől számítva 12 hónapig ingyenesen hozzáférhetőek ezt követően előfizetéssel meghosszabbíthatóak. A Vészlyre figyelmeztető jelzés elérhetősége a vásárláskor rendelkezésre álló lehetőségektől függ.

***A Wi-Fi-hotspot (akár 4G LTE sávszélességgel) szolgáltatás egy korlátozott idejű ingyenes próbaidőszakot tartalmaz, amely a Wi-Fi-hotspot aktiválásának időpontjától indul. A próbaidőszak leteltét követően további adatszomagok vásárolhatóak a Vodafone-tól. Az előfizetési csomagok részleteiről a Vodafone weboldalán talál további információt. A beépített Wi-Fi-hotspot használatának előfeltétele, hogy a forgalomba helyezett Ford jármű fel legyen szerelve a szükséges hardverelemekkel. Emellett szükség van egy megfelelő mobiltelefonos előfizetésre is. Az adatforgalmi lefedettség nincs mindenütt biztosítva, és a szolgáltatás sem mindenhol érhető el. A szolgáltatásra a mobiltelefonos előfizetés feltételei érvényesek, beleértve az üzenetekre, illetve a forgalmi díjas kapcsolatokra vonatkozó feltételeket is.

[‡]A Ford Data Services és a Ford Telematics a FordPass Connect modemmel vagy Ford plug-in modemmel rendelkező Ford járművekben elérhető, kizárólag flotta/üzleti ügyfelek számára. Használatukhoz érvényes szerződés és fiók-előfizetés szükséges.



- **Live Traffic**** Rendszeres időközönként közlekedési információkat szállít közvetlenül a SYNC 3 navigációs rendszerbe, majd a közlekedési helyzetnek megfelelően módosítja a beállított útvonalat, így Ön rövidebb idő alatt érhet a kívánt helyszínre.
- **Vészlyre figyelmeztető jelzés**** (LHI) Több helyi és országos információforrás felhasználásával figyelmeztet az útvonalunkon lévő veszélyekre
- **Fedélzeti Wi-Fi***** Akár 10 eszköz számára képes biztosítani a mobil munkavégzést a járműben és annak 15 méteres környezetében, így a terepen is megkönnyíti a munkát.
- **Elektromos hajtáshoz kapcsolódó funkciók** Ellenőrizheti az akkumulátor töltöttségi szintjét, majd a "Térkép" funkció használatával töltőhelyeket kereshet.

Ford Data Services[‡]

A Ford Data Services™ és a FordPass Connect szolgáltatások segítségével a járműadatok biztonságosan továbbíthatók saját telematikai alkalmazásába vagy a választott telematikai szolgáltatóhoz. A rendelkezésre álló adatok köre a jármű állapotára, a jármű helyére, az üzemanyag-használatra és a menettulajdonságokra vonatkozó információkat is magában foglalja, és több járműre vonatkozóan is lekérhető.

Ford Telematics[‡]

A Ford Telematics™ és a FordPass Connect segítségével könnyedén tekintheti át az adatokat és kezelheti az összes járművet az intuitív felhasználói felületen keresztül. Több járműre vonatkozóan is lekérheti a következő adatokat: a jármű állapota, a jármű helye, az üzemanyag-használat és a menettulajdonságok.

Előrelátó


Érzékeli, amit Ön nem lát.

Az új Ford Transit Custom lenyűgöző technológiai megoldások segítségével nyújt biztonságot, nem csupán vezetője, de az utasok és a jármű számára is.



Holttérfigyelő rendszer⁰²⁾

Amint egy másik jármű – egy autó, kisteherautó vagy kamion – út közben belép a vezető holtterébe, a rendszer egy jól látható figyelmeztető jelzéssel hívja fel erre a figyelmét, a megfelelő oldalon lévő külső visszapillantó tükörben. (Választható)



Keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer⁰²⁾

Amennyiben Ön épp kitolat valahonnan, és korlátozottan látja a forgalmi helyzetet, a rendszer észleli a közeledő járműveket, és figyelmeztető hangot ad ki. A Holttérfigyelő rendszer része. (Választható.)



Live Traffic*

Olyan valós idejű forgalmi információkkal szolgál, mint például a forgalom sebessége, balesetek, útlezárások. A problémás útvonalak elkerülésére alternatívútvonaltervezéssel és feltérképezéssel segíti a vezetőt. A FordPass-on keresztül érhető el és a navigációval ellátott SYNC 3 rendszeren keresztül működik.

⁰²⁾Érzékelőkkel működik ²⁾Vezetéstámogató funkció.

Figyelmeztetés: A vezetéstámogató funkciók kiegészítő jellegűek, nem helyettesítik a járművezető figyelmét, megítélését, és a jármű irányításának szükségességét

*A Live Traffic a navigációval ellátott, SYNC 3 rendszerrel rendelkező új Ford üzembe helyezését követő 12 hónapig ingyenesen használható. Ezt követően a hozzáférés térítés ellenében évente megújítható.



Mindig legyen éber!

A vezetéstámogató technológiák segítenek időben cselekedni.

A frontkamera és a radartechnológia segítségével nyert információk felhasználásával az új Transit Custom a legkülönbözőbb forgalmi helyzetekben lehet a vezető segítségére. A lehetséges ütközésre figyelmeztető Ütközésmegelőző rendszertől kezdve (választható), a sávjelző vonalak átlépését figyelő Sávelhagyásra figyelmeztető rendszerig (választható), a Transit Custom sokkal felszereltebb, mint valaha, így nyújtva Önnek segítséget a még biztonságosabb vezetéshez.



Ütközésmegelőző rendszer⁰²⁾*

Az Ütközésmegelőző rendszer⁰²⁾ radar és kamera segítségével éberen figyeli a jármű előtti utat. A rendszer képes észlelni a más járművektől és a gyalogosoktól tartott távolságot – még sötétben is –, illetve felhívni a vezető figyelmét a lehetséges ütközésre. Ha Ön nem reagál a rendszer figyelmeztető jelzéseire, az Aktív fékrendszer⁰²⁾ előkészíti és automatikusan működteti a fékrendszert, hogy segítsen elkerülni egy ütközést, vagy csökkenteni annak hatásait. (Választható)

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer⁰²⁾*

Képes felismerni, ha a gépjármű az irányjelzők használata nélkül megközelíti a sávjelző vonalakat, és erre a kormánykerék rezgésével figyelmezteti Önt. (Választható)



Éberségfigyelő rendszer⁰²⁾

Arra tervezték, hogy figyelmeztesse Önt, ha a rendszer a vezető viselkedéséből arra következtet, hogy az éberség szintje csökkent. Először egy figyelmeztető ikon jelenik meg a kormány mögötti kijelzőn, melyet egy figyelmeztető hangjelzés követ, ha a vezető ébersége tovább csökkenne. (Választható, Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer része)

Táblafelismerő rendszer⁰⁾

Arra tervezték, hogy automatikusan leolvassa a szabványnak megfelelő sebességkorlátozó táblákat, és az engedélyezett sebességet kijelezze a kormány mögötti kijelzőn. (Választható)

Intelligens sebességasszisztens⁰²⁾

A Beállítható sebességhatárolót és a Táblafelismerő rendszert kombinálva azonosítja az aktuális sebességhatárt és automatikusan ahhoz igazítja a jármű sebességét⁰¹⁾. Emellett a vezető megadhat egy maximális sebességértéket is. Az autó a megszokott módon halad, de nem lépi túl a sebességkorlátot, hacsak a vezető felül nem bírálja a rendszert.



⁰⁾Érzékelőkkel működik. ²⁾Vezetéstámogató funkció.

Figyelmeztetés: A vezetéstámogató funkciók kiegészítő jellegűek, nem helyettesítik a járművezető figyelmét, megítélését, és a jármű irányításának szükségességét

*Az Ütközésmegelőző rendszer Gyalogosfelismerő funkcióval képes észlelni a gyalogosokat, de nem minden körülmények között, és nem helyettesíti a biztonságos vezetést. A rendszer korlátait lásd a használati útmutatóban.

**65 km/h feletti sebességen, többsávos, jól látható útfelületi jelekkel rendelkező utakon működik.

⁰¹⁾A sebességhatár az útszakasztól és a jármű méretétől függően változhat. A sebességhatárok mindenkor betartása a vezető felelőssége.

Látni és látszani

Továbbfejlesztett világítás a kiváló láthatóságért.

Stílusos és erőteljes új fényszóróinak köszönhetően a Transit Custom járműveket lehetetlen nem észrevenni.



Halogén projektoros fényszórók kanyarvilágítással és LED-es nappali menetfényel

Amikor Ön 30 foknál jobban elforgatja a kormánykereket, az éjszakai látási viszonyok javítása érdekében a kanyarvilágítás megvilágítja az út adott oldalát. Csak 30 km/h alatti sebességnél működik. (Alapfelszereltség)

Bi-Xenon fényszórók statikus kanyarvilágítással

A Transit Custom Bi-Xenon fényszórói a halogén izzóknál sokkal jobb fényminőséget biztosítanak, kisebb energiafogyasztás mellett. Az összes fényszóró rendelkezik statikus kanyarvilágítással, amely 60 km/h alatti sebesség mellett forduláskor megvilágítja a kanyart. Amikor a külső fényviszonyok megkövetelik, bekapcsol az Automatikus fényszóróvezérlés, hogy gondoskodjon az út kellő megvilágításáról. (Választható)



Intelligens

A fejlett rendszerek megkönnyítik a munkanapját.

A Transit Custom számos olyan biztonsági és vezetéstámogató funkcióval érhető el, melyek mindegyike biztonságosabbá és kényelmesebbé teszik munkanapját.



Borulásgátló⁰¹⁾

A Ford egyedi dőlésszög-érzékelőjével ellátott Borulásgátlója segít az úton tartani a gumiabroncsokat, ha magasabbra esik a súlypont vagy nem sikerül a megfelelő szögben bevenni a kanyart. (Alapfelszereltség)



Auto Start-Stop indítórendszer

Amikor megáll a közlekedési lámpánál, vagy a járműve kocsisorban vesztegel, ez a technológia automatikusan leállítja a motort (míg az olyan fontos rendszerek, mint a fényszórók, klímaberendezés, rádió és a SYNC rendszer továbbra is működnek). Amint indulásra kész, csak nyomja le a kuplungot és váltson egyes sebességfokozatba, vagy nyomja meg a gázpedált az automata sebességváltós modelleken, és a rendszer máris újraindul. Az Auto Start-Stop különösen a városi forgalomban hasznos, ahol az üzemanyag-fogyasztást akár 10%-kal is csökkentheti. (Alapfelszereltség.)

Oldalszél stabilizáló⁰¹⁾

Erős széllelökésekkel tűzdelt szélben segít a vezetőnek a sávban maradni. Ehhez az ESP rendszert használja, mely érzékeli, ha a gépkocsi keresztaszélbe kerül. (Választható)

Kipörgésgátló¹⁾

Megakadályozza a kerekek túlzott kipörgését; a legjobb tapadást, teljesítményt és stabilitást biztosítja, amikor a leginkább szüksége van rá. A rendszer folyamatosan figyel és szabályozza a jármű egyes kerekeire jutó nyomatókat, biztosítva a legnagyobb vonóerőt és tapadást kerék és út között gyorsulás közben is. (Alapfelszereltség)

Vészfékasszisztens⁰¹⁾

Arra tervezték, hogy felismerje, ha vészfékezésre van szükség, és megnövelje a nyomást a fékrendszerben, ezzel nyújtva extra fékerőt. (Alapfelszereltség)

Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESP)⁰¹⁾

Segít fenntartani a gépjármű feletti uralmat szélsőséges vezetési körülmények között. Érzékeli, ha Ön eltér a választott iránytól, és megkísérli egyenesben tartani a járművet a fék- és motorteljesítmény automatikus szabályzásával. (Alapfelszereltség)

Lenyűgöző vontatóképesség

Akár 2 800 kg-os* maximális vontatókapacitásával a Transit Custom lenyűgöző vonóerőt nyújt; mindezt egy sor biztonsági jellemzővel megtámogatva, hogy Ön és utánfutója biztonságban legyen. (A PLug-in Hybrid változat vontatáshoz nincs homologizálva. A kereskedelmi felhasználóknak szükségük lehet digitális menetíróra. Szükség lehet fékvezérlőre. A maximális vontatási kapacitás a rakománytól, a jármű konfigurációjától, a kiegészítőktől és az utasok számától függően változik.)

Utánfutó-stabilizátor⁰¹⁾

Arra tervezték, hogy felismerje, ha az utánfutó kileng és segítsen visszanyerni az irányítást a menetstabilitás érdekében. (Választható, vonóhoroggal érhető el.)

Visszagurulásgátló⁰²⁾

A Visszagurulásgátló funkció induláskor átmenetileg megakadályozza a vissza- vagy előregurulást. A rendszer a féknyomás 2,5 másodpercig tartó automatikus fenntartásán alapul, amellyel a vezető addig is uralma alatt tarthatja a járművet, amíg a lábát a fékről a gázpedálra áthelyezi. A rendszer síkos felületen való megálláskor és induláskor is hasznos. (Alapfelszereltség)



Oldalsó függönylégzsákok⁰¹⁾

További védelmet biztosítanak a vezető és az első ülések utasainak számára. (Ülészsomag részeként érhető el)



⁰Érzékelőkkel működik. ¹Biztonsági funkció. ²Vezetéstámogató funkció.

*Maximális vontatási képesség a Zárt és Duplakabinos Zárt áruszállító L2 modelleken.

Figyelmeztetés: A vezetéstámogató funkciók kiegészítő jellegűek, nem helyettesítik a járművezető figyelmét, megítélését, és a jármű irányításának szükségességét

Megkönnyítjük az életét!



Aktív ki-/beparkolást segítő automatika⁽²⁾

Bekapcsolt állapotban a rendszer ultrahangos érzékelőkkel méri be a parkolóhelyet, megállapítva, hogy befér-e az autó és automatikusan bekormányoz, a vezetőnek csak a pedálokat és a váltót kell kezelnie. Ha kiparkolási segéddel is rendelkezik, az a párhuzamos parkolóhely elhagyásában segít majd. (Választható)



SelectShift automata sebességváltó

A hatsebességes automata sebességváltó gördülékeny és relaxáló vezetési élményt nyújt, különösen, ha a forgalom miatt folyton lépésben kell vezetnie. Ha kedve tartja, manuálisan is válthat sebességet az előlapra felszerelt sebességváltóval, vagy a nagyobb kihívást jelentő, pl. csúszós vagy meredek útviszonyok esetén bizonyos fokozatok kapcsolását meg is akadályozhatja. (A 130 LE-s 170 LE-s és 185 LE-s modelleken elérhető)




Fedélzeti számítógép

Elemzi az autó adatait annak érdekében, hogy a motor mindig a legjobb teljesítményt tudja nyújtani. Egy sor műszaki információt jelenít meg, mint például a fennmaradó motorolaj élettartamát, vagy az AdBlue® folyadékszintet. (Alapfelszereltség)



Válaszfal rakodónyílással

A raktérelválasztóban található felnyitható panel lehetővé teszi, hogy hozzáférjen az ülés alatti tárolórekeszhez, ezzel biztonságosan szállíthatóvá válnak olyan, akár 3 méter hosszú tárgyak, mint csövek vagy létrák (L2 modelleken akár 3,4 m).



Adaptív sebességtartó automatika⁽²⁾

Állítsa be a kívánt sebességet, és az Adaptív sebességtartó automatika fenntartja az előre beállított távolságot gépkocsija és az Ön előtt haladó jármű között. Ha az érzékelők a közlekedés lassulását észlelik Ön előtt, autója is automatikusan lelassul. Ha pedig ritkul a forgalom, gépkocsija automatikusan növeli a sebességet az előzetesen választott utazósebességre. (Választható)



Quickclear fűthető szélvédő

A szélvédőt másodpercek alatt páramentesíti, még fagyos reggeleken is. (Trend modelleken választható, Trail, Limited, Sport és Active modelleken alapfelszereltség)



Tolatókamera

Kapcsoljon hátramenetbe, és a Tolatókamerán keresztül láthatja a jármű mögötti teret a multifunkcionális kijelzőn. A kamera által továbbított képen megjelenő jelzővonalak jelzik, merre tart a gépkocsi. A tolatókamera csak 10 km/h sebesség alatt működik. (Választható)



Választható vezetési üzemmódok

Válasszon a Nomál és EcoMode vezetési üzemmódok közül. A rendszerrel autóját mindig az adott feladathoz és időjárási körülményekhez hangolhatja, így elérve a maximális hatékonyságot. (Alapfelszereltség)

⁽¹⁾Érzékelőkkel működik. ⁽²⁾Vezetéstámogató funkció.

Figyelmeztetés: A vezetéstámogató funkciók kiegészítő jellegűek, nem helyettesítik a járművezető figyelmét, megítélését, és a jármű irányításának szükségességét

Economy

Magyarországon jelenleg nem elérhető.



A képeken egy Transit Custom Economy modell látható. Ez a felszereltségi szint jelenleg nem elérhető Magyarországon.

Trend

Főbb külső alapfelszereltségek

- Teljesen színrefújított első lökhárító
- Elektromosan állítható, fűthető külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzőkkel
- Színrefújított tükörházak
- Halogén projektoros fényszórók kanyarvilágítással
- Első ködfényszórók
- Teljes díztárcsák
- Első és hátsó parkolóradarak

Főbb belső alapfelszereltségek

- Sebességtartó automatika Beállítható sebességhatárolóval
- Dupla utasülés lehajtható asztallal és felnyitható ülőlappal
- 4 irányba manuálisan állítható vezetőülés dönthető ülőlappal
- Vezetőoldali kartámasz és deréktámasz
- Első manuális légkondicionáló berendezés
- Bőrborítású kormánykerék
- Zárható kesztyűtartó

Opciók csomagok: Láthatósági csomag 1.

- Fűthető szélvédő
- Figyelmeztetés az ablakmosó folyadék alacsony szintjére
- Elektromosan állítható, fűthető külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzőkkel
- Fedélzeti számítógép



Láthatósági csomag 2.

- Fűthető szélvédő
- Figyelmeztetés az ablakmosó folyadék alacsony szintjére
- Elektromosan állítható, fűthető és behajtható külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzőkkel
- Automata fényszóróvezérlés
- Esőérzékelős ablaktörlők
- Fedélzeti számítógép

Motorok

- 1.0 Ford EcoBoost PHEV 125 LE
- 2.0l Ford EcoBlue TDCi 105LE manuális váltóval
- 2.0l Ford EcoBlue TDCi 130LE manuális/automata váltóval
- 2.0 TDCi Ford EcoBlue mHEV 130 LE manuális váltóval
- 2.0l Ford EcoBlue TDCi 170LE manuális/automata váltóval
- 2.0 TDCi Ford EcoBlue mHEV 170 LE
- 2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 LE manuális/automata váltóval
- 2.0 TDCi Ford EcoBlue mHEV 185 LE



Első manuális légkondicionáló berendezés
(Alapfelszereltség)



Első és hátsó parkolóradarak
(Alapfelszereltség)

Karosszéria-típusok

- Zárt áruszállító
- Duplakabinos Zárt áruszállító
- Kombi

A képen látható modell egy Transit Custom Trend L1H1, Diffused Silver metálfényezéssel (választható).



Limited

Főbb külső alapfelszereltségek

- 16"-os 5x2 küllős Sparkle Silver könnyűfém keréktárcsák
- Teljesen színrefújt első és hátsó lökhárító
- Színrefújt széles oldalvédő csíkok
- Színrefújt külső ajtónyitó kilincsek
- Színrefújt felfelé/oldalra nyíló hátsó ajtókilincsek

Főbb belső alapfelszereltségek

- ICE csomag 21: AM/FM rádió, 4 hangszóró, 8"-os TFT kijelző, hangvezérlés, USB csatlakozó, Bluetooth®, mikrofon, SYNC 3 rendszer Vészhelyzeti asszisztenssel, kijelző és rádiókezelő szervek a kormánykeréken
- Fűthető első ülések
- Bőrbevonatú sebességváltó gomb
- Első manuális légkondicionáló berendezés
- Első utasoldali légszák, deaktiválás

Láthatósági csomag 2.

- (Alapfelszereltség)
- Fűthető szélvédő
- Figyelmeztetés az ablakmosó folyadék alacsony szintjére
- Elektromosan állítható, fűthető, behajtható külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzőkkel
- Automata fényszóróvezérlés
- Esőérzékelős ablaktörlők
- Fedélzeti számítógép



Motorok

- 2.0l Ford EcoBlue TDCi 130LE manuális váltóval
- 2.0l Ford EcoBlue TDCi 170LE manuális/automata váltóval

Karosszéria-típusok

- Zárt áruszállító
- Duplakabinos Zárt áruszállító



Fűthető szélvédő
(Alapfelszereltség)



Elektromos működtetésű és fűthető, elektromosan behajtható külső tükrök
(Alapfelszereltség)



A képen látható modell egy Transit Custom Limited L1H1, Magnetic metálfényezéssel (választható).

***Figyelem! Soha nem szabad menetiránnyal szembe néző gyermekülést helyezni az első utasülésre, ha a Ford jármű működőképés első utasoldali légszákkkal van felszerelve.**

*A Vészhelyzeti asszisztens a Ford SYNC rendszer egy innovatív funkciója, mely egy Bluetooth-on keresztül a járműhöz csatlakoztatott mobiltelefont használ arra, hogy a jármű utasai közvetlenül hívhassák a helyi központi segélyhívó számot, amennyiben olyan balesetet szenvedtek, melyben valamelyik légszák kinyílt vagy az üzemanyag-szivattyú lekapcsolt. A Ford rendszere Európa több mint 40 országában elérhető.

Trail

Főbb külső alapfelszereltségek a Trend szérián felül

- 16"-os 10-küllös fekete könnyűfém kerekek
- Egyedi Trail hűtőrács FORD felirattal
- Oldalsó és hátsó Trail feliratok
- Kéttónusú, színre fújtt első lökhárító
- Színre fújtt hátsó lökhárító
- Esőérzékelős ablaktörlők
- Automata fényszóróvezérlés

Főbb belső alapfelszereltségek a Trend szérián felül

- Bőr kárpit (Salerno bőr 5 cm-es vízszintes varrással)
- Figyelmeztetés az ablakmosó folyadék alacsony szintjére
- Quickclear fűthető szélvédő

Láthatósági csomag 2

- Figyelmeztetés az ablakmosó folyadék alacsony szintjére
- Elektromosan állítható, fűthető, behajtható külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzőkkel
- Automata fényszóróvezérlés
- Esőérzékelős ablaktörlők
- Fedélzeti számítógép



Motorok

2.0L TDCi Ford EcoBlue 170 LE manuális
2.0L TDCi Ford EcoBlue mHEV 170 LE
2.0L TDCi Ford EcoBlue 185LE manuális
2.0L TDCi Ford EcoBlue mHEV 185LE

Karosszéria-típusok

Zárt áruszállító
Kombi



16"-os 10 küllös fekete könnyűfém kerekek
(Alapfelszereltség)



Egyedi hűtőrács FORD felirattal
(Alapfelszereltség)

A képen látható modell egy Transit Custom Trail L1 H1, Race Red alapfényezéssel (alapfelszereltség).



Active

Főbb külső alapfelszereltségek a Limited szérián felül

- 17"-os 5 küllős, könnyűfém kerekek
- Nikkel díszítésű hűtőrács
- Kéttónusú, színre fújt első lökhárító
- Kéttónusú, színre fújt hátsó lökhárító
- Teljes hosszúságú oldallépcső
- Ezüst tetőcsomagtartó
- Feketére fújt tükörház

Főbb belső alapfelszereltségek a Limited szérián felül

- 10 irányban elektromosan állítható vezetőülés, derék- és kartámasszal
- Részben bőr ülészet (Salerno bőr/fekete, Nordic Blue varrással)

Opciók csomag: Láthatósági csomag 2

- Fűthető szélvédő
- Figyelmeztetés az ablakmosó folyadék alacsony szintjére
- Elektromosan állítható, fűthető, behajtható külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzőkkel
- Automata fényszóróvezérlés
- Esőérzékelős ablaktörlők
- Fedélzeti számítógép



Motorok

2.0L TDCi Ford EcoBlue 170 LE manuális
2.0L TDCi Ford EcoBlue 170 LE automata váltóval

Karosszéria-típusok

Zárt áruszállító



17"-os 5 küllős, könnyűfém kerekek
(Alapfelszereltség)



Részben bőr ülészet
(Alapfelszereltség)

A képen látható modell egy Transit Custom Active L1 H1, Chrome Blue metálfényezéssel (választható).



Sport

Főbb külső alapszereltségek

- Színrefújt külső ajtókilincsek
- Színrefújt felfelé/oldalra nyíló hátsóajtó-kilincsek
- 17"-os, 5x2 küllős könnyűfém keréktárcsák

Főbb belső alapszereltségek

- Részben bőr üléskárpit
- Teljesen szigetelt raktérpadló
- Teljes magasságú farostlemez burkolat
- 8 db rakományrögzítő fül a raktérben
- ICE csomag 21 - AM/FM rádió, 8"-os érintőképernyő, 4 hangszóró, hangvezérlés, Rádió és kijelző kezelőszervek a kormánykeréken, USB, Bluetooth, SYNC Vészhelyzeti asszisztenssel

Láthatósági csomag 2. (Alapszereltség)

- Fűthető szélvédő
- Figyelmeztetés az ablakmosó folyadék alacsony szintjére
- Elektromosan állítható, fűthető és behajtható külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzőkkel
- Automata fényszóróvezérlés
- Esőérzékelős ablaktörlők
- Fedélzeti számítógép



Motor

2.0L TDCI Ford EcoBlue 185 LE, manuális és automata váltóval

Karosszéria-típusok

Zárt áruszállító



Részben bőr üléskárpit
(Alapszereltség)



18"-os könnyűfém keréktárcsák
(Nem elérhető)



TRANSIT

A képen látható modell egy Transit Custom Sport L1H1, Orange Glow metálfényezéssel (Választható).

Szín- és kárpitválaszték

Válassza ki azt a karosszériafenyezést és kárpitot, amely Ön szerint a leginkább megfelel vállalkozásának!

1. Base

Ez a felszerelési szint jelenleg nem elérhető.

2. Trend

Üléspárna: Capitol, Ebony színben
Oldalpárna: City, Ebony színben
(Alapfelszereltség)

3. Limited

Üléspárna: City, Ebony színben
Oldalpárna: Marl, Ebony színben
(Alapfelszereltség)

Üléspárna: Salerno bőr, Dark Palazzo Grey színben
Oldalpárna: Salerno bőr, Ebony színben
(Alapfelszereltség Duplakabinos Van esetén)

4. Trail*

Üléspárna: Salerno bőr, Ebony színben
Oldalpárna: Salerno bőr, Ebony színben
(Alapfelszereltség)

5. Active

Üléspárna: Casual, Nordic Blue színben
Oldalpárna: Salerno bőr, Ebony színben
(Alapfelszereltség)

6. Sport

Üléspárna: Dynamo, Ebony színben
Oldalpárna: Salerno bőr, Ebony színben
(Alapfelszereltség)

* Bőr kárpit (bőr ülőlap, elülső és hátsó panelbetétek; bőr oldalpárnák; bőr üléstámla betétek; az ülőlap és üléstámla hátsó és oldalsó burkolata, valamint a fejtámlák anyaga vinil).



1.



2.



3.



4.



5.



6.



Blazer Blue**
Alapszín



Frozen White
Alapszín



Race Red†
Alapszín



Agate Black
Metálfényezés*



Chrome Blue
Metálfényezés*



Diffused Silver†
Metálfényezés*



Dark Carmine Red
Metálfényezés*



Magnetic††
Metálfényezés*



Moondust Silver
Metálfényezés*



Orange Glow†
Metálfényezés*

12 év átrozsdásodás elleni garancia

A Transit Custom egy alapos, többlépcsős fényezési eljárásnak köszönheti tartós külsejét. A viaszos üregvédelemmel ellátott acél karosszériaelemek és a nagy kopásállóságú fedőlakkréteg, valamint az új anyagok és felhordási eljárások biztosítják, hogy a jármű még sok évig megőrizze vonzó külsejét.

*A metálfényezés választható, felár ellenében.

†Trail szérián nem elérhető

†Active szérián nem elérhető

A Ford Customra a Ford átrozsdásodás elleni garanciája az első regisztrációt követő 12 évig érvényes. Ez a garancia szerződési feltételekhez van kötve.

Megjegyzés A gépkocsikat ábrázoló képek célja a karosszériaszínek illusztrálása, és előfordulhat, hogy nem az aktuális specifikációknak megfelelőek. A kiadványban látható színek és belső burkolatok az alkalmazott nyomtatási eljárások miatt eltérhetnek a valóságos színektől.

Horganyzás

Foszfátbevonat

Elektrolitikus bevonás

Alapréteg

Fedőréteg

Szintelen bevonat
(kivéve Frozen White
karosszériafenyezés esetén)

Tegye egyedivé!

Hátsó létra

Könnyű és biztonságos hozzáférést biztosít a zárt áruszállítója tetejéhez. (Max. 125 kg; csak 180°-ban kihajtható hátsó raktérajtókhoz elérhető) (Kiegészítő)

Hátsó ablakvédő rács

Kiváló minőségű hátsó ablakvédő rácsok védelmezik a rakományt a tolvajokkal szemben. Nem szerelhető fel csomagterájtós modellekre. (Kiegészítő)

Többfunkciós raktérpadló

A csúszásmentes többfunkciós raktérpadló. A padlón és az oldalfalakon található alumínium rögzítősínek a polcok, raktérelválasztók és a rakomány könnyű és biztonságos beszerelését teszik lehetővé. (Választható)

Brink® vonóhorog

Nagyobb volumenű szállítási igény esetén a vonóhorog, a motortól függően, akár 2 500 kg vontatására képes. További információért keresse Ford márkakereskedőjét. (Kiegészítő)

ARP® oldalsóvédő rudak

Az elegáns, rozsdamentes oldalsó acélrudak további védelmet nyújtanak a mindennapi ütdések és horpadások ellen. (Kiegészítő)

Thule® Professional keresztartó rudak

Két zárható alumínium rúdból álló készlet alacsony tetős gépjárművekhez (H1). Kizárólag Thule® tetőtartó készlettel és Thule® tetőtartó talpszettel együtt. (Kiegészítő)

Q-Top® (Q-Tech) tetőgaléria

Könnyű alumíniumszerkezet, amelyre további rakomány* fér. Ideális nagy, hosszú vagy formátlan tárgyak szállításához és nagyobb rugalmasságot nyújt a mindennapi munkában. (Kiegészítő)

(Alacsony tető, max. tetőterhelés 150 kg, beleértve a tetőgaléria tömegét, a fennmaradó kapacitás 120 kg)

Q-Top® (Q-Tech) létrartató görgők a Q-Top® (Q-Tech) tetőgalériához

Hátsó létrartató görgők a könnyebb rakodás és lerakodás érdekében. (Kiegészítő) (Rövid és hosszú tengelytávhoz is, 150 cm, a tetőgaléria fölé rögzítve)

Integrált tetőcsomagtartó

Akár 100 kg rakománnyal is terhelhető, és használaton kívül a tetővonallal egy vonalba visszahajtható. Oldaltámasszal és beépített T-foglalattal rendelkezik, így a maximális kihasználhatóság érdekében kompatibilis az általános tetőcsomagtartós kiegészítővel. Csak alacsony tető esetén választható. (Kiegészítő)

Thule® Professional lebillenthető létrartató

Spóroljon időt ezzel a biztonságos és ergonomikus létrarögzítővel. A jármű oldala felé kicsúszatható, majd a tetőről lebillenthető a létra könnyű le- és felpakolásának érdekében. A létrartató négy oldaltámasszal és egy létrarögzítővel rendelkezik. (Kiegészítő)

ClimAir® szélterelő

Csökkentik a légörvénylést és szélzajt, így lehetővé teszik, hogy leeresztett első ablakokkal autózzon, akár szitáló esőben is. (Kiegészítő)

Könnyűfém keréktárcsák

16"-os, 5x2 küllős könnyűfém keréktárcsák kerékkörrel (alapfelszereltség a Limited modelleken, a további modelleken kiegészítő).

Xvision (SCC)® parkolóradarok

Egy figyelmeztető hangjelzés segíti Önt a parkolási távolságok megítélésében. (Kiegészítő)

Sárfogók

A formázott hátsó sárfogók segítenek megvédeni a Transit Custom karosszériáját a kárt okozó kódaraboktól és az útról felcsapódó víztől. (Alapfelszereltség, kivéve a Sport modellen)



Raktérpadló-betét

A raktérpadló-készlet csúszásmentes bevonattal ellátott, kétrészes fapadlóból és integrált, repülőgépeknél használthoz hasonló sínekből áll. Max. sínterhelhetőség 500 daN. (Kiegészítő)

Bott® csomagrögzítő háló

A könnyű és állítható rakományrögzítő hálórendszerrel a rakomány biztonságosan és könnyen rögzíthető, így ideális a futár- és csomagszállító szolgáltatók számára. A raktér oldalfalain elhelyezett lerögzítő pontokhoz erősíthető, vagy használaton kívül zsákban tárolható. Max. terhelhetőség 500 daN. Elérhető az L1 és L2 modelleken. (Kiegészítő)

Rakományrögzítő rendszer: rögzítősínek és rögzítőhorgos csúszótömbök (10x)

(Kiegészítő)



Alsó motorburkolat

Strapabíró korrózióálló fém alsó védőburkolat védi a motort a véletlen kőfelverődés és az útpadka okozta sérülésektől. Olajcsere és rutinszerviz esetén könnyen leszerelhető. (Választható és kiegészítő)



HDD® vezető oldali üléshez (fekete)

Kemény kopású nylon vezető oldali üléshez, víz- és tűzbiztos alátéttel, a tartós szilárdság érdekében. Segít az ülés eredeti huzatának védelmében a sár, a víz, a zsír stb. okozta szennyeződések ellen. (Kiegészítő)



Töltse le a Transit Custom tartozék katalógust!



További tartozékokat és kiegészítőket a www.ford-tartozekok.hu oldalon talál. A Ford márkajelzéssel ellátott cikkeket – ruházattól az életmód kiegészítőkön keresztül az utazási kiegészítőikig – a www.fordlifestylecollection.com webhelyen tekintheti meg.

*A termékre egy harmadik fél garanciája vonatkozik, a részleteket illetően kérjük, tájékozódjon a brosúra hátoldalán!

Méretek (mm)

	L1H1	L1H2	L2H1	L2H2
A Teljes hosszúság	4973	4973	5340	5340
B Teljes szélesség külső tükrökkel	2272	2272	2272	2272
Teljes szélesség behajtott külső tükrökkel	2080	2080	2080	2080
Teljes szélesség külső tükrök és kilincsek nélkül	1986	1986	1986	1986
C Teljes magasság*	1925-2060	2286-2426	1922-2039	2285-2403
D Tengelytáv	2933	2933	3300	3300
E A jármű eleje és az első kerék közepe közötti távolság	1012	1012	1012	1012
F A jármű hátulja és a hátsó kerék közepe közötti távolság	1028	1028	1028	1028
G Oldalsó ajtó szélessége	1030	1030	1030	1030
H Oldalsó ajtó magassága	1324	1324	1324	1324
I Hátsó raktérajtó szélessége	1404	1404	1404	1404
J Hátsó raktérajtó magassága	1347	1706	1347	1706
K Raktér maximális hossza (a raktérelválasztóig)	2554	2554	2921	2921
Raktér maximális hossza (az ülés alatti tárolórekeszsel együtt)	3037	3037	3404	3404
L Raktér maximális szélessége	1775	1775	1775	1775
M Raktér szélessége a kerékjáratok ívek között	1392	1392	1392	1392
N Raktér magassága a padlótól a tetőig	1406	1778	1406	1778
O Rakodási magasság (hátsó ajtó)*	511-564	511-564	513-536	513-536
P Maximális raktér (válaszfalal) (m³)	6,0	7,2	6,8	8,3
Raktér (a válaszfal mögött) (SAE) (m³)	5,7	7,2	6,6	8,2
Raktér (válaszfalal) (VDA) (m³)	5,4	6,6	6,2	7,7
Fordulókör (m)				
15"-os kerekek, ívkülső keréken/faltól falig	10,9/11,6	10,9/11,6	12,2/12,8	12,2/12,8
16"-os kerekek, ívkülső keréken/faltól falig	11,6/12,2	11,6/12,2	12,8/13,4	12,8/13,4
17"-os kerekek, ívkülső keréken/faltól falig	11,8/12,3	-	13,0/13,5	-
Duplakabinos Zárt áruszállító egyedi méretei				
G Oldalsó ajtó szélessége	930	-	930	-
P Maximális raktér (válaszfalal) (m³)	3,5	-	4,4	-
Raktér (válaszfal mögött) (SAE) (m³)	3,5	-	4,3	-
Raktér (válaszfal mögött) (VDA) (m³)	3,2	-	4,0	-
Q Raktér maximális hossza	1577	-	1944	-
R Hasznos raktérhossz 1,2 m magasság mellett	1505	-	1872	-

Zárt áruszállító



L1 H1 6,0 m³

L2 H1 6,8 m³




L1 H2 7,2 m³ - Nem elérhető. L2 H2 8,3 m³ - Nem elérhető.

Duplakabinos Zárt áruszállító



L1 H1 3,5 m³

L2 H1 4,4 m³



Kombi – Nem elérhető



L1 H1 1,3 m³

L2 H1 2,0 m³



L1 H2 1,6 m³

L2 H2 2,5 m³

Méretek (mm)

	L1H1 Kombi	L1H2 Kombi	L2H1 Kombi	L2H2 Kombi
A Teljes hosszúság	4973	4972	5340	5340
B Teljes szélesség külső tükrökkel	2272	2272	2272	2272
Teljes szélesség behajtott külső tükrökkel	2080	2080	2080	2080
Teljes szélesség külső tükrök és kilincsek nélkül	1986	1986	1986	1986
C Teljes magasság*	1925-2060	2286-2426	1922-2039	2285-2403
D Tengelytáv	2933	2933	3300	3300
E A jármű eleje és az első kerék közepe közötti távolság	1012	1012	1012	1012
F A jármű hátulja és a hátsó kerék közepe közötti távolság	1028	1028	1028	1028
G Oldalsó ajtó szélessége	930	930	930	930
H Oldalsó ajtó magassága	1292	1292	1292	1292
I Hátsó raktérajtó szélessége	1404	1404	1404	1404
Hátsó raktérajtó szélessége (hátsó légkondicionálással)	1215	1215	1215	1215
J Hátsó raktérajtó magassága	1297	1660	1297	1660
K Raktér maximális hossza (második ülésor mögött)	1545	1545	1912	1912
Raktér maximális hossza (harmadik ülésor mögött)	687	687	1054	1054
L Raktér maximális szélessége	1775	1775	1775	1775
M Raktér szélessége a kerékjáratok ívek között	1351	1351	1351	1351
N Raktér magassága a padlótól a tetőig	1382	1754	1382	1754
O Rakodási magasság*	511-564	511-564	513-536	513-536
P Raktér (SAE) (m³) - 6 üléses/9 üléses	3,1/1,3	3,8/1,6	3,8/2,0	4,7/2,5
Fordulókör (m)				
15"-os kerekek, ívkülső keréken/faltól falig	10,9/11,6	10,9/11,6	12,2/12,8	12,2/12,8
16"-os kerekek, ívkülső keréken/faltól falig	11,6/12,2	11,6/12,2	12,8/13,4	12,8/13,4
17"-os kerekek, ívkülső keréken/faltól falig	11,8/12,3	-	13,0/13,5	-

L1 = rövid tengelytáv, **L2** = hosszú tengelytáv, **H1** = alacsony tető, **H2** = magas tető. – = Nincs adat. Minden (mm-ben megadott) méret a gyártási toleranciák függvényében változhat és nem tartalmaz kiegészítő felszereléseket. *A magasságméretek a minimálistól a maximálisig terjedő tartományt mutatják a teljesen terhelt, legkisebb hasznos teherbírású járműtől, a terheletlen, legnagyobb hasznos teherbírású járműig, ezek az adatok csupán irányadónak tekinthetők! **VDA módszer:** ezt a módszert a németországi Verband der Automobilindustrie (VDA) használja. A VDA értéket úgy határozzák meg, hogy a rekeret megtöltik "egyliteres" tömbökkel, melyek mindegyike 200x100x50 mm méretű. Ezután megszámlálják a tömböket, majd a numerikus eredményt átváltják köbméterre. **SAE módszer:** ezt a módszert az amerikai Society of Automotive Engineers (SAE) használja. A SAE értéket a következőképpen kerül meghatározásra: két-két magasság-, hossz- és szélességmérték átlagának összeszorozásával a származtatott térfogatérték kapható meg, köbméterben kifejezve. **Maximális raktérfogat:** ez a módszer egyszerűen azt méri, hogy egy finom szemcséjű anyagból, például homokból vagy riszből, mekkora térfogatnyi mennyiséget lehet elhelyezni a raktérben. **A fenti adatok tájékoztató jellegűek!** További információért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!

*SAE-módszer.

Üzemanyag-fogyasztás és CO₂-kibocsátás

	Tengelyáttétel ⁹⁰⁰	CO ₂ -kibocsátás (g/km) ⁹⁰⁰⁰	Átlagos üzemanyagfogyasztás (l/100km) ⁹⁰⁰⁰
Zárt áruszállító, Duplakabinos Zárt áruszállító FWD			
2.0l TDCi Ford EcoBlue 105LE (77 kW)	4,43	186-210	7,1-8,0
2.0l TDCi Ford EcoBlue 130LE (96 kW)	4,43	186-214	7,1-8,1
2.0l TDCi Ford EcoBlue 130LE (96 kW) automata sebességváltóval	3,39	210-239	8,0-8,9
2.0l TDCi Ford EcoBlue 170LE (125 kW)	4,19	183-214	7,0-8,2
2.0l TDCi Ford EcoBlue 170LE (125 kW)	4,43	189-214	7,2-8,1
2.0l TDCi Ford EcoBlue mHEV 170LE (125 kW)	4,43	185-209	7,1-8,0
2.0l TDCi Ford EcoBlue 170LE (125 kW) automata sebességváltóval	3,39	210-239	8,0-9,1
2.0l TDCi Ford EcoBlue 185LE (137 kW)	4,19	187-214	7,1-8,2
2.0l TDCi Ford EcoBlue 185LE (137 kW)	4,43	191-204	7,3-7,8
2.0l TDCi Ford EcoBlue 185LE (137 kW) automata sebességváltóval	3,39	214-237	8,2-9,0

A feltüntetett értékek Auto Start-Stop rendszerrel szerelt járművekre vonatkoznak. Az Auto Start-Stop rendszer, mellyel a CO₂- kibocsátás 6 g/km, az üzemanyag-fogyasztás 0,2–0,3 l/100 km értékkel csökkenthető, felár ellenében választható felszereltség. ⁹⁰⁰A fent illusztrált tengelyáttétel a modelltől, a teljes terhelhetőségtől és a motor/sebességváltó kombinációjától függ. ⁹⁰⁰⁰A fenti üzemanyag-fogyasztási és a CO₂- kibocsátási értékek megállapítása a 715/2007/EK és az (EU) 2017/1151 európai uniós rendeletek legfrissebb kiadásában szereplő műszaki követelményeknek és specifikációknak megfelelően történt. Azok a könnyű haszongépjárművek, amelyek típusjóvá hagyása a könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárás (WLTP) alapján történt, az új európai menetciklusnak (NEDC) és a WLTP-nek megfelelő üzemanyag-/energia-fogyasztási és CO₂-kibocsátási információkkal is el lesznek látva. A WLTP legkésőbb 2020-ig teljes mértékben felváltja az új európai menetciklust (NEDC). Az alkalmazott egységes tesztek lehetővé teszik a különböző gyártók és gépjárműtípusok közötti összehasonlítást A gépjármű üzemanyag-hatékonyságán kívül a vezetési stílus és egyéb, nem műszaki tényezők is befolyásolják egy jármű üzemanyag-/energiafogyasztási, CO₂- kibocsátási és elektromos hatótávolságára vonatkozó adatait. A CO₂ a legfőbb üvegházhatást okozó gáz, amely a globális felmelegedésért felelős. **Az adatok tájékoztató jellegűek!** Valamennyi új személygépkocsi-modell üzemanyag-hatékonysági és CO₂-kibocsátási adatai díjmentesen elérhetők bármely márkakereskedésben, illetve letölthetők innen: www.ford.hu.

Üzemanyag-fogyasztás és CO₂-kibocsátás

	Tengelyáttétel ⁹⁰⁰	CO ₂ -kibocsátás (g/km) ⁹⁰⁰⁰	Átlagos üzemanyagfogyasztás (l/100 km) ⁹⁰⁰⁰
Kombi FWD			
2.0l TDCi Ford EcoBlue mHEV 130LE (96 kW)	4,43	180-206	6,9-7,8
2.0l TDCi Ford EcoBlue 130LE (96 kW) automata sebességváltóval	3,39	200-228	7,6-8,7
2.0l TDCi Ford EcoBlue 170LE (125 kW)	4,43	187-212	7,1-8,1
2.0l TDCi Ford EcoBlue mHEV 170LE (125 kW)	4,43	180-206	6,9-7,8
2.0l TDCi Ford EcoBlue 170LE (125 kW) automata váltóval	3,39	202-228	7,7-8,7
2.0l TDCi Ford EcoBlue 185LE (137 kW)	4,43	187-210	7,1-8,0
2.0l TDCi Ford EcoBlue mHEV 185LE (137 kW)	4,43	180-204	6,9-7,8
2.0l TDCi Ford EcoBlue 185LE (137 kW) automata váltóval	3,39	200-226	7,6-8,6

Megjegyzés: A feltüntetett értékek Auto Start-Stop rendszerrel szerelt járművekre vonatkoznak. Az Auto Start-Stop rendszer, mellyel a CO₂- kibocsátás 6 g/km, az üzemanyag-fogyasztás 0,2–0,3 l/100 km értékkel csökkenthető, felár ellenében választható felszereltség. ⁹⁰⁰A fent illusztrált tengelyáttétel a modelltől, a teljes terhelhetőségtől és a motor/sebességváltó kombinációjától függ. ⁹⁰⁰⁰A fenti üzemanyag-fogyasztási és a CO₂- kibocsátási értékek megállapítása a 715/2007/EK és az (EU) 2017/1151 európai uniós rendeletek legfrissebb kiadásában szereplő műszaki követelményeknek és specifikációknak megfelelően történt. Azok a könnyű haszongépjárművek, amelyek típusjóvá hagyása a könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárás (WLTP) alapján történt, az új európai menetciklusnak (NEDC) és a WLTP-nek megfelelő üzemanyag-/energia-fogyasztási és CO₂-kibocsátási információkkal is el lesznek látva. A WLTP legkésőbb 2020-ig teljes mértékben felváltja az új európai menetciklust (NEDC). Az alkalmazott egységes tesztek lehetővé teszik a különböző gyártók és gépjárműtípusok közötti összehasonlítást. A gépjármű üzemanyag-hatékonyságán kívül a vezetési stílus és egyéb, nem műszaki tényezők is befolyásolják egy jármű üzemanyag-/energiafogyasztási, CO₂- kibocsátási és elektromos hatótávolságára vonatkozó adatait. A CO₂ a legfőbb üvegházhatást okozó gáz, amely a globális felmelegedésért felelős. **Az adatok tájékoztató jellegűek!** Valamennyi új személygépkocsi-modell üzemanyag-hatékonysági és CO₂-kibocsátási adatai díjmentesen elérhetők bármely márkakereskedésben, illetve letölthetők innen: www.ford.hu.



Dupla H7 AGM akkumulátor

Ideális nagyobb elektromos terhelésekhez. A hagyományos akkumulátorokhoz képest ellenállóbb a mélyciklusú használattal és az állandó áramfelvétellel szemben. (Választható)



Ford Programozható akkumulátor védelem

A Ford szabadalmaztatott akkumulátorvédő rendszere, melyet arra terveztek, hogy csökkentse a haszongépjárművek elektromos problémáinak kockázatát, például a nem indulást vagy az akkumulátor meghibásodását, valamint hogy óvja az akkumulátor élettartamát. Beállítható, hogy az akkumulátor a motor leállítása után bizonyos idővel lekapcsoljon. Létrehozhat különböző profilokat az akkumulátorhasználatot illetően (nehéz vagy könnyű használat, kiegészítő akkumulátorral és anélkül) (Választható)

Speciális járműfelszereltségek

	Trend	Limited [†]	Trail [†]	Sport ⁹	Active ⁹
Digitális tachograf – Megerősített akkumulátorral (Csak manuális váltóval elérhető)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Egyedi fényezés – alapfényezés	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

= Választható, felár ellenében.

⁹A Duplakabinos Zárt áruszállító változatnál és Kombi modellen nem elérhető felszereltségi szint. ^{*}Kombi modellen nem elérhető felszereltségi szint. [†]Duplakabinos Zárt áruszállítón nem elérhető felszereltségi szint.

Az opciók és specifikációk teljes listája (nem található meg a nyomtatott katalógusban)

A specifikációk és opciók teljeskörű áttekintéséhez töltse le a digitális katalógust, vagy tekintse meg az interaktív katalógust, melyek a www.ford.hu oldalon érhetők el.



WWW

Hozza ki a legtöbbet új Fordjából!

Szeretnénk, ha a legtöbbet hozhatná ki új Fordjából. Ehhez azonban tudnia kell, hogy hivatalosan mennyit tud biztonságosan szállítani mind a hasznos terhelés, mind pedig a vontatás esetén. Ford haszongépjármű-kereskedője profi tanácsadással szolgálhat a fontos specifikációkkal kapcsolatban és segít Önnek megtalálni a pénztárcájához és üzleti igényeihez leginkább illő Transit Custom modellt.

Ford haszongépjármű-kereskedője profi tanácsadással szolgálhat a fontos specifikációkkal kapcsolatban és segít Önnek megtalálni a pénztárcájához és üzleti igényeihez leginkább illő Transit Custom modellt.

A Ford Transit Customot teherszállításra terveztük – méghozzá nagy mennyiségben.

Egy új zárt áruszállító kiválasztása fontos döntés, melynél sok tényezőt kell figyelembe venni. Míg néhány szempont, mint például a legmegfelelőbb kivitelváltozat kiválasztása, az elsődleges felhasználási terület beazonosítása vagy a plató nagyságának meghatározása viszonylag egyszerű, mások, mint például a hasznos terhelhetőség kiszámítása, jóval összetettebb kérdés.

Hasznos terhelhetőség

A hasznos terhelhetőség kiszámításához két dolgot kell ismernie: a gépjármű megengedett legnagyobb össztermegét (GVM) és a menetkész tömeget.

A GVM a menetkész gépkocsi maximálisan megengedett tömege, amibe beletartozik a menetkész tömeg minden eleme (folyadékok, 90 %-ig feltöltött üzemanyagtartály, beszerelt opciók, utólag felszerelt berendezések), a vezető, utasok súlya (75 kg/fővel számolva az iparági szabvány alapján), rakomány és személyes eszközök, berendezések.

Az egyszerűség kedvéért a Ford Transit modelleket a GVM-jüknek megfelelően neveztük el. Például a 280-as modell GVM-je 2 800 kg; míg a 300-as GVM-je 3 000 kg.

A menetkész tömeg (a jármű saját tömege) tartalmazza a folyadékok, a 90 %-ig feltöltött üzemanyagtartály, a beszerelt opciók és az utólag felszerelt berendezések tömegét, de a vezető, az utasok és a rakomány súlyát nem.

A hasznos terhelhetőség a két érték közötti különbség.

Hasznos terhelhetőség = a megengedett legnagyobb össztermegből kivonjuk **a menetkész tömeget**

Ahhoz, hogy segítsünk Önnek az igényeinek megfelelő gépkocsi kiválasztásában, íme néhány még részletesebb magyarázat a gépkocsi hasznos terhelhetőségét befolyásoló tényezőkről. Ezek többek között a következők:

Vezető és utasok

A vezető és az utasok tömegét az iparági szabványban meghatározott 75 kg/személy érték alapján számoljuk. Ne felejtse el, hogy a vezető és az utasok nem számítanak bele a menetkész tömegbe, ezért amikor a vezető és az utasok beszállnak a járműbe, annak hasznos terhelhetősége az ő tömegüknek megfelelő mértékben csökken.

Gyárilag beépített választható felszereltségek

A legtöbb gyárilag beépített választható felszereltség befolyásolja a gépkocsi hasznos terhelhetőségét. Például a légkondicionáló akár 18 kg-mal is megnövelheti a gépkocsi tömegét, és ezáltal ennyivel csökkenti a hasznos terhelhetőségét.

Azonban ha csak szimpla első utasülést helyezünk be az alapfelszereltségnek számító dupla első utasülés helyett, azzal kb. 12 kg-mal csökkentjük a jármű menetkész tömegét, és ugyanennyivel növeljük a hasznos terhelhetőségét. Ford haszongépjármű-kereskedője meg tudja Önnek mondani, hogy melyik felszereltség mennyivel csökkenti gépkocsija menetkész tömegét.

Modellek

Egyéb jelölés hiányában az ebben a brosrúában megadott, menetkész tömegre vonatkozó adatok az Ambiente/Base szériafelszereltségű alapmodellekre vonatkoznak. A Trend, Trail, Limited, Active és Sport modellváltozatoknak, a magasabb szériafelszereltségi szint és a több felszereltség miatt általában nagyobb a tömege, mint az Ambiente/Base modellváltozatnak.

Gyártási tűrések

A gyártási és előállítási folyamatokban tapasztalható eltérések azt jelentik, hogy nincs két olyan gépkocsi, amelynek tömege pontosan egyezne.

Kiegészítők és utólagos átalakítások

Fontos alaposan átgondolni, mit kíván hozzáadni gépkocsijához az átvétel után. A gépkocsiba beszerelt bármely kiegészítő, illetve a gépkocsin végzett bármely utólagos átalakítás hátrányosan befolyásolhatja a hasznos terhelhetőséget. További információkért és tanácsért kérjük, forduljon Ford haszongépjármű-kereskedőjéhez!

Ha a hasznos terhelhetőség az elsőrendű szempont vállalkozása számára, vagy ha azt tervezi, hogy a gépkocsi maximális terhelhetősége körüli rakományt fog szállítani, Ford haszongépjármű-kereskedője tud Önnek segíteni. Szakértői tapasztalatukat és tudásukat használva tanácsot adhatnak Önnek az üzleti igényeinek pontosan megfelelő specifikációjú gépkocsi kiválasztásához.

Igazítsa áruszállítóját munkájához

A Ford haszongépjárművek alap- és választható felszereltségek széles választékával érhetőek el. Ford haszongépjármű-kereskedője segít Önnek az egyedi üzleti igényeihez biztosan megfelelő gépkocsijellemzők meghatározásában, beleértve a speciális berendezések utólagos beszerelését és az átalakításokat támogató műszaki cikkeket.

Megjegyzés Az átalakítást végző szakemberek részére a műszaki információk a Karosszéria és felépítmény felszerelési kézikönyvben (BEMM) találhatóak itt: www.etis.ford.com >Információk >>Gépkocsi-átalakítások.

Tömeg és terhelhetőség

	Nettó terhelbírás (kg)	Bruttó terhelbírás (kg)	Megengedett legnagyobb össztermeg (kg)	Első tengely terhelhetősége (kg)	Hátsó tengely terhelhetősége (kg)
Zárt áruszállító					
2.80 LIH1	759-821	834-896	2800	1575	1415
3.00 LIH1	959-1021	1034-1096	3000	1575	1590
3.00 LIH1 –Trend, automata sebességváltóval	911-931	986-1006	3000	1575	1590
3.00 LIH1 – Active	939	1014	3000	1575	1590
3.00 LIH1 – Active, automata sebességváltóval	891	966	3000	1575	1590
3.20 LIH1	1159-1221	1234-1296	3200	1625	1725
3.20 LIH1 – Sport	1044	1119	3100	1600	1640
3.20 LIH1 – Sport, automata sebességváltóval	996	1071	3100	1600	1640
3.20 L2H1	1101-1169	1176-1244	3200	1725	1725
3.20 L2H1 – Trend, automata sebességváltóval	1053-1074	1128-1149	3200	1725	1725
3.20 L2H1 – Sport	1088	1163	3200	1725	1640
3.20 L2H1 – Sport automata sebességváltóval	1040	1115	3200	1725	1640
3.40 LIH1	1333-1395	1408-1470	3400	1625	2015
3.40 LIH1 – mHEV	1306-1368	1381-1443	3400	1625	2015
3.40 LIH1 – Trend, automata sebességváltóval	1285-1305	1360-1380	3400	1625	2015
3.40 LIH1 – Trend, PHEV	1092-1138	1167-1213	3400	1750	2015
3.40 L2H1	1275-1343	1350-1418	3400	1750	2015
3.40 L2H1 – mHEV	1248-1316	1323-1391	3400	1750	2015
3.40 L2H1 – Trend, automata sebességváltóval	1227-1248	1302-1323	3400	1750	2015
3.40 LIH1 – Limited	1327	1402	3400	1625	2015
3.40 LIH1 – Limited, automata sebességváltóval	1279	1354	3400	1625	2015
3.40 L2H1 – Limited	1274	1349	3400	1750	2015
3.40 L2H1 – Limited, automata sebességváltóval	1226	1301	3400	1750	2015

	Nettó terhelbírás (kg)	Bruttó terhelbírás (kg)	Megengedett legnagyobb össztermeg (kg)	Első tengely terhelhetősége (kg)	Hátsó tengely terhelhetősége (kg)
Duplakabinos Zárt áruszállító					
3.00 LIH1	832-899	907-974	3000	1575	1590
3.20 LIH1	1032-1099	1107-1174	3200	1625	1725
3.20 LIH1 – Trend, automata sebességváltóval	984-1033	1059-1108	3200	1625	1725
3.20 L2H1	978-1045	1053-1120	3200	1725	1725
3.20 L2H1 – Trend, automata sebességváltóval	930-979	1005-1054	3200	1725	1725
3.40 L2H1	1152-1219	1227-1294	3400	1750	2015
3.40 L2H1 – Trend, automata sebességváltóval	1104-1153	1179-1228	3400	1750	2015
3.40 L2H1 – Limited	1149	1224	3400	1750	2015
3.40 L2H1 – Limited, automata sebességváltóval	1101	1176	3400	1750	2015

L1 = rövid tengelytáv, **L2** = hosszú tengelytáv, **H1** = alacsony tető, **H2** = magas tető. A saját tömeget számos tényező befolyásolja, például a karosszériaváltozat, a motor és a választott felszereltség. Menetkész tömeg: az alapfelszereltségű alapmodell tömege (a különböző modellváltozatok saját tömege eltérő) tartalmazza a folyadékok, az üzemanyagok 90%-os töltöttségi szintjének tömegét és a beszerelt opciókat, de a vezető (75 kg), az utasok és a rakomány tömegét nem. A **bruttó terhelbírás** a legnagyobb terhelbírás, melyet a jármű elbír. Ez a gépjármű megengedett össztermegének (GVM) és a menetkész tömeg különbsége. A **nettó terhelbírás** a vezető súlyát (75 kg) is tartalmazza. Fontos megjegyezni, hogy a tényleges súly, így a terhelhetőség, a gyártási toleranciák függvényében változhat. Azon ügyfelek számára, akik a járművet maximálisan szeretnék terhelni, **azt javasoljuk, hogy a feltüntetett saját tömeg értékeket 5%-os hibahattárral kezeljék a számítások során a túlterhelés kockázatának megelőzése érdekében.** Megjegyzés: az üzembentartó felelőssége, hogy a jármű megfeleljen a közúti használatra vonatkozó törvényi előírásoknak. **A fenti adatok tájékoztató jellegűek!** További információkért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!

Tömeg és terhelhetőség

	Nettó teherbírás (kg)	Bruttó teherbírás (kg)	Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)	Első tengely terhelhetősége (kg)	Hátsó tengely terhelhetősége (kg)
Kombi					
3.20 L1H1	909-943	984-1018	3190	1625	1725
3.20 L1H1 – mHEV	882-916	957-991	3190	1625	1725
3.20 L1H1 – Trend, PHEV	724	799	3240	1750	1640
3.20 L1H1 – Trend, automata sebességváltóval	911-921	986-996	3240	1675	1725
3.20 L2H1 – mHEV	833-867	908-942	3190	1725	1725
3.20 L2H1 – Trend, automata sebességváltóval	862-872	937-947	3240	1725	1725
3.40 L1H1	1102-1127	1177-1202	3400	1625	2015
3.40 L1H1 – mHEV	1075-1100	1150-1175	3400	1750	2015
3.40 L2H1	1053-1078	1128-1153	3400	1750	2015
3.40 L2H1 – mHEV	1026-1051	1101-1126	3400	1750	2015

L1 = rövid tengelytáv, **L2** = hosszú tengelytáv, **H1** = alacsony tető. Az adatok az alacsony tetős járművekre vonatkoznak, hacsak másképp nem szerepel. Magas tetős opcióval rendelkező járműveknél megnő a saját tömeg és csökken a hasznos teherbírás. A menetkész tömeget (a jármű saját tömegét) számos tényező befolyásolja, például a karosszériaváltozat, a motor és a választott felszereltség. Menetkész tömeg az alapfelszereltségű alapmodell tömege (a különböző modellváltozatok saját tömege eltérő) tartalmazza a folyadékok, a 90%-ig feltöltött üzemanyagtartály, a beszerelt opciók és az utólag felszerelt berendezések tömegét, de a vezető, az utasok és a rakomány súlyát nem. A **bruttó teherbírás** a legnagyobb teherbírás, melyet a jármű elbír. Ez a gépjármű megengedett legnagyobb össztömegének (GVM) és a menetkész tömegnek a különbsége. A **nettó teherbírás** a vezető súlyát is tartalmazza. Fontos megjegyezni, hogy a tényleges súly, így a terhelhetőség, a gyártási toleranciák függvényében változhat. **Azon ügyfelek számára, akik a járművet maximálisan szeretnék terhelni, azt javasoljuk, hogy a feltüntetett saját tömeg értékeket 5%-os hibahatárral kezeljék a számítások során a túlterhelés kockázatának megelőzése érdekében.**
Meggjegyzés: minden esetben az üzembentartó felelőssége, hogy a jármű megfeleljen a közúti használatra vonatkozó előírásoknak. **A fenti adatok tájékoztató jellegűek!** További információkért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!

Járműszerelvény megengedett legnagyobb össztömege (GTM) (kg)

	Tengelytávta [®]	2.80*	3.00*	3.20*	3.40*
Zárt áruszállító					
2.0l TDCi Ford EcoBlue 105LE (77 kW)	4,43	5040	5040	5040	–
2.0l TDCi Ford EcoBlue 130LE (96 kW)	4,43	–	5240	5240	5365
2.0l TDCi Ford EcoBlue 130LE (96 kW) automata váltóval	3,39	–	4000	4200/4240	4365
2.0l TDCi Ford EcoBlue 170LE (125 kW)	4,19	–	5240	5240	5240
2.0l TDCi Ford EcoBlue 170LE (125 kW)	4,43	–	–	–	5365
2.0l TDCi Ford EcoBlue 170LE (125 kW) automata váltóval	3,39	–	4000	4200/4240	4365
2.0l TDCi Ford EcoBlue mHEV 170LE (125 kW)	4,43	–	–	–	5365
2.0l TDCi Ford EcoBlue 185LE (136 kW)	4,43	–	–	5240	–
2.0l TDCi Ford EcoBlue 185LE (136 kW) automata váltóval	3,39	–	–	4200/4100	–

Duplakabinos Zárt áruszállító					
2.0l TDCi Ford EcoBlue 105LE (77 kW)	4,43	–	–	5040	–
2.0l TDCi Ford EcoBlue 130LE (96 kW)	4,43	–	5240	5240	5365
2.0l TDCi Ford EcoBlue 130LE (96 kW) automata váltóval	3,39	–	–	4200/4240	–
2.0l TDCi Ford EcoBlue 170LE (125 kW)	4,19	–	–	5240	–
2.0l TDCi Ford EcoBlue 170LE (125 kW)	4,43	–	–	–	5365
2.0l TDCi Ford EcoBlue 170LE (125 kW) automata váltóval	3,39	–	–	4200/4240	4365
2.0l TDCi Ford EcoBlue mHEV 170LE (125 kW)	4,19	–	–	5240	–
2.0l TDCi Ford EcoBlue mHEV 170LE (125 kW)	4,43	–	–	–	5365

Kombi					
2.0l TDCi Ford EcoBlue mHEV 130LE (96 kW)	4,43	–	–	5240	–
2.0l TDCi Ford EcoBlue 130LE (96 kW) automata váltóval	3,39	–	–	4200/4240	–
2.0l TDCi Ford EcoBlue 170LE (125 kW)	4,43	–	–	–	5365
2.0l TDCi Ford EcoBlue mHEV 170LE (125 kW)	4,43			5240	5365
2.0l TDCi Ford EcoBlue 170LE (125 kW) automata váltóval	3,39	–	–	4200/4240	–
2.0l TDCi Ford EcoBlue mHEV 185LE (136 kW)	4,43	–	–	5240	5365
2.0l TDCi Ford EcoBlue 185LE (136 kW) automata váltóval	3,39	–	–	4200/4240	–
2.0l TDCi Ford EcoBlue 185LE (136 kW)	4,43	–	–	–	5365

Meggjegyzés: Minden motor megfelel az Euro 6.2-es károsanyag-kibocsátási előírásoknak és rendelkezik dizelrészecske-szűrővel (cDPF).[®]A feltüntetett tengelytávától az adott modell, teherbírás és a motor kombinációjától függően elérhető. *Megengedett legnagyobb össztömeg (GVM) tonnában kifejezve. **A fenti adatok tájékoztató jellegűek!** További információkért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!

Max. vontatható tömeg – fékezett (kg)

	Tengelytávta [®]	2.80 L1	3.00 L1	3.20 L1	3.20 L2	3.40L1	3.40 L2
--	---------------------------	---------	---------	---------	---------	--------	---------

Zárt áruszállító/Duplakabinos Zárt áruszállító							
2.0l TDCi Ford EcoBlue 105LE (77 kW)	4,43	2500	2500	2500	2800/2750	–	–
2.0l TDCi Ford EcoBlue 130LE (96 kW)	4,43	–	2500	2500	2800	–	2800
2.0l TDCi Ford EcoBlue 130LE (96 kW) automata sebességváltóval	3,39	–	1800/1750	2000/1950	1950/1850	–	2100
2.0l TDCi Ford EcoBlue 170LE (125 kW)	4,19	–	2500	2500	2800	2500	2800
2.0l TDCi Ford EcoBlue 170LE (125 kW)	4,43	–	–	–	–	2500	2800
2.0l TDCi Ford EcoBlue mHEV 170LE (125 kW)	4,43	–	–	–	–	2500	2800
2.0l TDCi Ford EcoBlue 170LE (125 kW) automata váltóval	3,39	–	1800/1750	2000/1950	1950/1850	2150/2050	2100/2000
2.0l TDCi Ford EcoBlue 185LE (137 kW)	4,19/4,43	–	–	2500	2800	–	–
2.0l TDCi Ford EcoBlue 185 LE (137 kW) automata sebességváltóval	3,39	–	–	1800/1850	2800	–	–

Kombi							
2.0l TDCi Ford EcoBlue mHEV 130LE (96 kW)	4,43	–	–	2350/2500	2300/2550	–	–
2.0l TDCi Ford EcoBlue 130LE (96 kW) automata váltóval	3,39	–	–	1350/1900/1550	1300/1850/1500	–	–
2.0l TDCi Ford EcoBlue 170LE (125 kW)	4,43	–	–	–	–	2450/2500	2450
2.0l TDCi Ford mHEV EcoBlue 170LE (125 kW)	4,43	–	–	2350	2300	2450	–
2.0l TDCi Ford EcoBlue 170LE (125 kW) automata váltóval	3,39	–	–	1350/1900/1550	1300/1850/1500	–	–
2.0l TDCi Ford EcoBlue 185LE (137 kW)	4,43	–	–	–	–	–	2400
2.0l TDCi Ford EcoBlue mHEV 185LE (137 kW)	4,43	–	–	2350	–	–	2400
2.0l TDCi Ford EcoBlue 185LE (137 kW) automata sebességváltóval	3,39	–	–	1350	–	–	–

Meggjegyzés: Hacsak másként nincs feltüntetve, mindegyik motor megfelel az Euro 6.2-es károsanyag-kibocsátási szintnek és rendelkezik dizelrészecske-szűrővel (cDPF). **L1** = rövid tengelytáv. **L2** = hosszú tengelytáv. [®]A feltüntetett tengelytávétel a modelltől, teljes terhelhetőségtől és a motor/sebességváltó kombinációjától függően elérhető. A maximális vontatható tömeg (fékezetlen) 750 kg. **A fenti adatok tájékoztató jellegűek!** További információkért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!

Modellválaszték

	2.80 L1H	2.80 L1H2	3.00 L1H	3.00 L1H2	3.20 L1H	3.20 L1H2	3.20 L2H	3.20 L2H2	3.40 L1H	3.40 L1H2	3.40 L2H	3.40 L2H2
Zárt áruszállító												
1.0l Ford EcoBoost PHEV 125LE (92 kW), automata váltóval	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
2.0l TDCi Ford EcoBlue 105LE (77 kW)	●	○	●	○	●	○	●	○	-	-	-	-
2.0l TDCi Ford EcoBlue 130LE (96 kW)	-	-	●	○	●	○	●	○	-	-	●	○
2.0l TDCi Ford EcoBlue 130LE (96 kW), automata váltóval	-	-	●	○	-	-	●	○	-	-	●	○
2.0l TDCi Ford EcoBlue 170LE (125 kW)	-	-	●	○	-	-	●	○	●	○	●	○
2.0l TDCi Ford EcoBlue mHEV 170LE (125 kW)	-	-	-	-	-	-	-	-	●	○	●	○
2.0l TDCi Ford EcoBlue 170LE (125 kW), 6 fokozatú automata váltóval	-	-	●	○	-	-	●	○	●	○	●	○
2.0l TDCi Ford EcoBlue 185LE (137 kW)	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-
2.0l TDCi Ford EcoBlue 185LE (137 kW) 6 sebességes automata váltóval	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-
Duplakabinos zárt áruszállító												
2.0l TDCi Ford EcoBlue 105LE (77 kW)	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
2.0l TDCi Ford EcoBlue 130LE (96 kW)	-	-	●	-	●	-	●	-	-	-	●	-
2.0l TDCi Ford EcoBlue 130LE (96 kW), automata váltóval	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-
2.0l TDCi Ford EcoBlue 170LE (125 kW)	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	●	-
2.0l TDCi Ford EcoBlue 170LE (125 kW), automata váltóval	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	●	-

● = Alapfelszereltség, ○ = Választható, felár ellenében, – = Nem elérhető. **L1** = rövid tengelytáv, **L2** = hosszú tengelytáv, **H1** = alacsony tető, **H2** = magas tető, Sport és Active szériákon nem elérhető. **Megjegyzés:** Minden motor megfelel az Euro 6.2-es károsanyag-kibocsátási követelményeknek és ahol nincs másként feltüntetve, 6-fokozatú manuális sebsségváltóval érhető el. **A fenti adatok tájékoztató jellegűek!** További információkért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!

Modellválaszték

	3.20 L1H	3.20 L1H2	3.20 L2H	3.20 L2H2	3.40 L1H	3.40 L1H2	3.40 L2H	3.40 L2H2
Kombi								
1.0l Ford EcoBoost PHEV 125LE (92 kW) 1 sebességes automata váltóval	●	○	-	-	-	-	-	-
2.0l TDCi Ford EcoBlue mHEV 130LE (96 kW)	●	○	●	○	-	-	-	-
2.0l TDCi Ford EcoBlue 130LE (96 kW), 6 sebességes automata *	●	○	●	○	-	-	-	-
2.0l TDCi Ford EcoBlue 170LE (125 kW)	-	-	-	-	●	○	-	-
2.0l TDCi Ford EcoBlue mHEV 170LE (125 kW)	●	○	●	○	●	○	-	-
2.0l TDCi Ford EcoBlue 170LE (125 kW), 6 sebességes automata *	●	○	●	○	-	-	-	-
2.0l TDCi Ford EcoBlue 185LE (137 kW)	-	-	-	-	-	-	●	○
2.0l TDCi Ford EcoBlue mHEV 185LE (137 kW)	●	○	-	-	-	-	●	○
2.0l TDCi Ford EcoBlue 185LE (137 kW) 6 sebességes automata váltóval *	●	○	-	-	-	-	-	-

● = Alapfelszereltség, ○ = Választható, felár ellenében, – = Nem elérhető. **L1** = Rövid tengelytáv, **L2** = Hosszú tengelytáv, **H1** = Alacsony tető, **H2** = Magas tető. **Megjegyzés:** Hacsak másként nincs feltüntetve, minden motor megfelel az Euro 6-os károsanyag-kibocsátási követelményeknek és 6-fokozatú manuális sebességváltóval van felszerelve. *6 sebességes automata modellek korlátozottan elérhetők. Az elérhetőségről kérjük, érdeklődjön márkakereskedéseinkben!**A fenti adatok tájékoztató jellegűek!** További információkért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!

Stílus és megjelenés

	Trend	Limited*	Trait ¹	Sport [®]	Active [®]
Keréktárcsa-választék					
15"-os acélkerekek (Alapfelszereltség a 2.80, 3.00 tonna össztömegű áruszállító modelleken, Kombi modellen nem elérhető)	●	-	-	-	-
16"-os acélkerekek (Alapfelszereltség a 3.20 és 3.40 tonna össztömegű áruszállító és Kombi modelleken)	●	-	-	-	-
16"-os könnyűfém keréktárcsák	○	●	-	-	-
16"-os egyedi fekete könnyűfém keréktárcsák	-	-	●	-	-
17"-os könnyűfém keréktárcsák (Kombi modellen nem elérhető)	-	-	-	●	●
Teljes díztárcsák	●	-	-	-	-
Teljes értékű pótkerék	●	●	●	-	-
Mini acél pótkerék	-	-	-	●	●
Keréknyomásfigyelő rendszer (Kombi modellen alapfelszereltség)	○	○	○	●	○
Szerszámkészlet (Kombi modellen nem elérhető)	●	●	●	●	●

Külső megjelenés					
Fekete műanyag széles oldalvédő csíkok	●	-	●	-	-
Színrefűjt széles oldalvédő csíkok	-	●	-	●	●
Részben színrefűjt első lökhárító (Egyedi fényezés (SVO) esetén nem elérhető)	-	-	-	-	-
Teljesen színrefűjt első lökhárító (Egyedi fényezés (SVO) esetén nem elérhető)	●	●	●	●	●
Fekete műanyag hátsó lökhárító (lépcső nélkül, Kombi Trend modellen alapfelszereltség)	-	-	-	-	-
Teljesen színrefűjt hátsó lökhárító (lépcső nélkül, Kombi modellen nem elérhető)	●	●	●	●	●
Fekete műanyag külső ajtónyitó kilincsek	●	-	-	-	-
Színrefűjt külső ajtónyitó kilincsek (Egyedi fényezés (SVO) esetén nem elérhető)	-	●	●	●	●
Fekete műanyag felfelé/oldalra nyíló hátsó ajtó kilincs	●	-	-	-	-
Színrefűjt felfelé/oldalra nyíló hátsó ajtó kilincs (Egyedi fényezés (SVO) esetén nem elérhető)	-	●	●	●	●
Sötétített üvegezés a B-oszloptól hátrafelé (nem tartalmazza az oldalsó és hátsó ablakokat. A Limited Duplakabinos Zárt áruszállítón alapfelszereltség)	○	○	○	○	○
Karosszériaszínek					
Alapszínek	●	●	●	●	●
Metálfényezés	○	○	○	○	○
Egyedi fényezés (SVO) – metálfényezés	○	○	○	○	○

● = Alapfelszereltség, ○ = Választható, felár ellenében, – = Nem elérhető. [®]A Duplakabinos Zárt áruszállító változatnál és Kombi modellen nem elérhető felszereltségi szint. *Kombi modellen nem elérhető felszereltségi szint. ¹Duplakabinos Zárt áruszállítón nem elérhető felszereltségi szint. **A fenti adatok tájékoztató jellegűek!** További információkért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!

Vezetési élmény

	Trend	Limited*	Trait ¹	Sport ^º	Active ^º
Vezetőtámogató felszereltségek					
Beállítható sebességhatároló (Sebességtartó automatika részeként)	●	●	●	●	●
Utánfutó-stabilizátor (TSC) ¹⁾ (vonóhorog részeként érhető el, Sport szérián csak manuális váltóval érhető el, PHEV modellen nem elérhető)	○	○	○	○	○
Holttérfigyelő rendszer Keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszerrel ²⁾	○	○	○	○	○
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer ²⁾	○	○	○	○	○
Adaptív sebességtartó automatika ²⁾ (része a Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer ²⁾ és az Intelligens vészfékező rendszer)(Csak SYNC-es audiorendszerrel elérhető)	○	○	○	○	○
Első és hátsó parkolóradarok	●	●	●	●	●
Visszagurulásgátló (HSA) ²⁾	●	●	●	●	●
Külső világítás					
Nappali menetfény	–	–	–	–	–
LED-es nappali menetfény	●	●	●	●	●
Manuális fényszórómagasság-állítás	●	●	●	●	●
Halogén projektoros fényszórók kanyarvilágítással	●	●	●	●	●
Négysugaras fényszórók (Kombi modellen nem elérhető)	●	●	●	●	●
HID Xenon fényszórók	○	○	○	○	○
Első ködfényszórók	●	●	●	●	●
Műszerek és kezelőszervek					
Keréknyomásfigyelő rendszer (TPMS) ¹⁾ (Kombi modellen alapfelszereltség)	○	○	○	●	○
Digitális tachográf, megerősített akkumulátorral (csak manuális váltóval elérhető)	○	○	○	○	○
Opciócsomagok					
Láthatósági csomag 1 – Fűthető szélvédő, Figyelmeztetés a mosófolyadék alacsony szintjére, Elektromosan állítható, fűthető külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzőkkel, Fedélzeti számítógép (PHEV esetén alapfelszereltség)	○	–	–	–	–
Láthatósági csomag 2 – Fűthető szélvédő, Figyelmeztetés a mosófolyadék alacsony szintjére, Elektromosan állítható, fűthető, behajtható külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzőkkel, Automata fényszóróvezérlés, Esőérzékelős ablaktörlők, Fedélzeti számítógép	○	●	●	●	●

● = Alapfelszereltség, **○** = Választható, felár ellenében, **–** = Nem elérhető^ºA Duplakabinos Zárt áruszállító változatnál és Kombi modellen nem elérhető felszereltségi szint.
*Kombi modellen nem elérhető felszereltségi szint.
¹Duplakabinos Zárt áruszállítón nem elérhető felszereltségi szint.
²Biztonsági felszereltség.
²⁾Vezetőtámogató felszereltség.
A fenti adatok tájékoztató jellegűek! További információkért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!

Teljesítmény és hatékonyság

	Trend	Limited*	Trait ¹	Sport ^º	Active ^º
Motorválaszték					
1.0l Ford EcoBoost PHEV 125LE (92 kW) 1 sebességes automata váltóval	●	–	–	–	–
2.0l TDCi Ford EcoBlue 105LE (77 kW)	●	–	–	–	–
2.0l TDCi Ford EcoBlue 130LE (96 kW)	●	●	–	–	–
2.0l TDCi Ford EcoBlue mHEV 130LE (96 kW) [‡]	●	–	–	–	–
2.0l TDCi Ford EcoBlue 130LE (96 kW) 6 sebességes automata váltóval	●	–	–	–	–
2.0l TDCi Ford EcoBlue 170LE (125 kW)	●	●	●	–	●
2.0l TDCi Ford EcoBlue mHEV 170LE (125 kW)	●	–	●	–	–
2.0l TDCi Ford EcoBlue 170LE (125 kW) 6 sebességes automata váltóval	●	●	–	–	●
2.0l TDCi Ford EcoBlue 185LE (137 kW)	–	–	●	●	–
2.0l TDCi Ford EcoBlue mHEV 185LE (137 kW) [‡]	●	–	●	–	–
2.0l TDCi Ford EcoBlue 185LE (137 kW) 6 sebességes automata váltóval	●	–	–	●	–
Műszerek és kezelőszervek					
70 literes üzemanyagtartály	●	●	●	●	●
Fedélzeti számítógép	●	●	●	●	●
Technológia					
Auto Start-Stop indítórendszer (Kombi PHEV modellen nem elérhető)	●	●	●	●	●
Intelligens gyorsulásszabályozó (automata váltó esetén nem elérhető)	○	○	○	○	○
Dízel-részecskeszűrő (cDPF)	●	●	●	●	●

● = Alapfelszereltség, **○** = Választható, felár ellenében, **□** = Egy csomag részeként választható, felár ellenében, **–** = Nem elérhető.

^ºA Duplakabinos Zárt áruszállító változatnál és Kombi modellen nem elérhető felszereltségi szint.
*Kombi modellen nem elérhető felszereltségi szint.
¹Duplakabinos Zárt áruszállítón nem elérhető felszereltségi szint.
[‡]Csak Kombi modell esetén elérhető motor.
Meggjegyzés: Minden motor megfelel az Euro 6.2-es károsanyag-kibocsátási követelményeknek, illetve hacsak nincs másként feltüntetve, 6 sebességes manuális váltóval elérhető.
Kombi modellek esetén az automata váltós motorok korlátozott számban elérhetők.
Elérhetőségükről kérjük, érdeklődjön márkakereskedéseinkben.
A fenti adatok tájékoztató jellegűek!
További információkért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!

Komfort és kényelem

	Trend	Limited*	Trait¹	Sport [®]	Active
Belső kényelem					
Integrált tetőcsomagtartó sín (csak alacsony tetővel elérhető, PHEV modellen nem elérhető)	○	○	–	○	–
Zárható fedelű kesztyűtartó (Kombin nem elérhető)	●	●	●	●	●
Dohányzó csomag	○	○	○	○	○
Nyitott fej feletti tároló (Kombi esetén nem elérhető)	●	●	●	●	●
Zárható fej feletti tároló (csak Duplakabinos zárt áruszállító esetén elérhető)	●	●	–	–	–
Ülés alatti tároló (felhajtható dupla utasülés)	●	●	●	●	○

Audio- és kommunikációs rendszerek					
Audio rendszer előkészítés – 2 első hangszóró, AM/FM antenna, 3-soros kijelző, 4-küllős műanyag kormány	–	–	–	–	–
ICE csomag 13 – AM/FM rádió, DAB, USB csatlakozó, Bluetooth [®] , 4 hangszóró, rádiókezelő szervek a kormánykeréken, mikrofon, Fedélzeti számítógép (Kombi modellen nem elérhető)	●	–	●	–	–
ICE csomag 17 – AM/FM rádió, DAB, 4 hangszóró (Kombin 6 hangszóró), 4 ^{''} -os TFT kijelző, rádiókezelő szervek a kormánykeréken, Fedélzeti számítógép, 2 USB csatlakozó, Bluetooth [®] , mikrofon, SYNC rendszer Vészhelyzeti asszisztenssel (Kombi modellen alapfelszereltség)	○ / ●	–	○ / ●	–	–
ICE csomag 21 – AM/FM rádió, DAB, 8 ^{''} -os TFT kijelző, 4 első hangszóró, Hangvezérlés, rádió- és kijelzőkezelő szervek a kormánykeréken, USB csatlakozó, Bluetooth [®] , SYNC 3 rendszer Vészhelyzeti asszisztenssel	○	●	○	●	●
ICE csomag 24 – AM/FM rádió, DAB, 4 hangszóró (Kombin 6 hangszóró), 8 ^{''} -os érintőképernyő, Hangvezérlés, Fedélzeti számítógép, 2 USB csatlakozó, Bluetooth [®] , rádiókezelő szervek a kormánykeréken, SYNC 3 rendszer Vészhelyzeti asszisztenssel, navigációs rendszer	○	○	○	○	○

Fűtés és klímazabályozás					
Első fűtés levegőkeringetéssel (Kombin nem elérhető)	●	●	●	●	●
Programozható üzemanyag tüzelésű állófűtés hidegindító funkcióval (-29 °C), megerősített akkumulátorral (PHEV modellen nem elérhető)	○	○	○	○	○
Távírányítású programozható üzemanyag tüzelésű állófűtés hidegindító funkcióval (-29 °C), megerősített akkumulátorral (PHEV modellen nem elérhető)	○	○	○	○	○
Első manuális légkondicionáló berendezés, levegő-/pollenzűrővel	●	●	●	●	●

Belső világítás					
Lábtér világítás (csak az oldalsó ajtóknál) (Kombi modellen nem elérhető)	●	●	●	●	●
Térképvolvasó lámpa (Kombi modellen nem elérhető)	●	●	●	●	●
Világítás a raktérben (Kombi modellen nem elérhető)	●	●	–	●	–
LED-es világítás a raktérben (Kombi modellen nem elérhető)	○	●	–	○	●

● = Alapfelszereltség, ○ = Választható, felár ellenében, □ = Egy csomag részeként választható, felár ellenében, – = Nem elérhető. [®]A Duplakabinos Zárt áruszállító változatnál és Kombi modellen nem elérhető felszereltségi szint. *Kombi modellen nem elérhető felszereltségi szint. ¹Duplakabinos zárt áruszállító változatnál nem elérhető felszereltségi szint.

A védjegyek használatával és a rendszerek nyelvi elérhetőségével kapcsolatban kérjük, tájékozódjon a brosúra hátoldalán vagy Ford márkakereskedőjénél!
A fenti adatok tájékoztató jellegűek! További információkért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!

Komfort és kényelem

	Trend	Limited*	Trait¹	Sport [®]	Active
Ülések					
Első üléscomag 3A – Fekete teljes bőr kárpitozás, 4 irányban manuálisan állítható vezető- és szimpla utasülés dönthető ülőlappal, Fűtött vezető- és utasülés, Vezető- és utasoldali kartámasz (szimpla, belső), Vezető- és utasoldali deréktámasz, Vezető- és utasoldali légzsákok, függőnylégzsákok és oldallégzsákok (Nem elérhető Duplakabinos zárt áruszállító esetén)	–	–	○	–	–
Első üléscomag 4A – Fekete teljes bőr kárpitozás, 4-irányban manuálisan állítható vezetőülés, Dupla utasülés lehajtható asztallal és felnyitható ülőlappal, Fűtött vezető- és utasülés, Vezető oldali kartámasz (szimpla, belső), Vezető oldali deréktámasz, Vezető- és utasoldali légzsákok, függőnylégzsákok és oldallégzsákok (Nem elérhető Duplakabinos zárt áruszállító esetén)	–	–	○	–	–
Első üléscomsog 8A – 10-irányban elektromosan állítható vezetőülés , 4-irányban manuálisan állítható szimpla utasülés, Fűthető első ülések, Vezető- és utasoldali oldali kartámasz és deréktámasz, Vezető- és utasoldali légzsákok és oldallégzsákok, Függőnylégzsákok, Üvegezetlen, rakodónylással rendelkező válaszfal, Választható üvegezett válaszfallal is (Duplakabinos zárt áruszállító és Kombi esetén nem elérhető)	–	–	–	–	● / ○
Első üléscomag 10A – Dupla utasülés lehajtható asztallal és felnyitható ülőlappal, 10-irányban elektromosan állítható vezetőülés, Fűthető első ülések, Vezetőoldali oldali kartámasz, Vezetőoldali deréktámasz, Üvegezetlen, raktérnyílással rendelkező válaszfallal, Vezető- és utasoldali légzsákok és oldallégzsákok, Függőnylégzsákok, Választható üvegezett válaszfallal is (Duplakabinos zárt áruszállító és Kombi esetén nem elérhető)	–	–	–	–	○

Első üléscomag 13 – Dupla utasülés lehajtható asztallal és felnyitható ülőlappal, 4 irányba manuálisan állítható vezetőülés, Vezetőoldali kartámasz (szimpla, belső) és deréktámasz, Üvegezetlen, rakodónylással rendelkező válaszfal, választható üvegezett válaszfallal is (Duplakabinos Zárt áruszállító esetén csak üvegezett válaszfallal, Kombi esetén válaszfal nélkül érhető el, PHEV-en nem elérhető)

Első üléscomag 14 – 4 irányba manuálisan állítható szimpla utasülés és vezetőülés, Fűthető első ülések, Vezető- és utasoldali kartámasz, Vezetőoldali deréktámasz, Üvegezetlen, rakodónylással rendelkező válaszfal, választható üvegezett válaszfallal is (Duplakabinos Zárt áruszállító esetén csak üvegezett válaszfallal, Kombi esetén válaszfal nélkül érhető el, PHEV-en nem elérhető)

Első üléscomag 15 – Dupla utasülés lehajtható asztallal és felnyitható ülőlappal, 4 irányba manuálisan állítható vezetőülés, Fűthető első ülések, Vezetőoldali kartámasz (szimpla, belső) és deréktámasz, Üvegezetlen, rakodónylással rendelkező válaszfal, választható üvegezett válaszfallal is (Duplakabinos Zárt áruszállító esetén csak üvegezett válaszfallal, Kombi esetén válaszfal nélkül érhető el, PHEV-en nem elérhető)

Első üléscomag 16A – 4 irányba manuálisan állítható szimpla utasülés és vezetőülés dönthető ülőlappal, Fűthető első ülések, Vezető- és utasoldali kartámasz (szimpla, belső), Vezetőoldali deréktámasz, Vezető- és utasoldali oldallégzsákok, Függőnylégzsákok (Zárt és Duplakabinos zárt áruszállító esetén nem elérhető)

Első üléscomag 17A – Dupla utasülés lehajtható asztallal és felnyitható ülőlappal, 4 irányba manuálisan állítható vezetőülés dönthető ülőlappal, Fűthető első ülések, Vezetőoldali kartámasz (szimpla, belső) és deréktámasz, Vezető- és utasoldali oldallégzsákok, Függőnylégzsákok, Üvegezetlen, rakodónylással rendelkező válaszfal, választható üvegezett válaszfallal is (Duplakabinos Zárt áruszállító esetén csak üvegezett válaszfallal, Kombi esetén válaszfal nélkül érhető el, PHEV-en alapfelszereltség)

Első üléscomag 18A – Dupla utasülés lehajtható asztallal és felnyitható ülőlappal, 4-irányban manuálisan állítható vezetőülés dönthető ülőlappal, Vezetőoldali kartámasz (szimpla, belső) és deréktámasz, Bőr kárpit, Üvegezetlen, rakodónylással rendelkező válaszfallal, Választható üvegezett válaszfallal is

Első üléscomag 22 – Dupla utasülés lehajtható asztallal és felnyitható ülőlappal, 10 irányba elektronikusan állítható vezetőülés, Szövet/bőr kárpit, Vezetőoldali kar- és deréktámasz, Fűthető első ülések, Függőnylégzsákok, Vezető- és utasoldali oldallégzsákok, Üvegezetlen, rakodónylással rendelkező válaszfal, választható üvegezett válaszfallal is (Nem elérhető Duplakabinos Zárt áruszállító és Kombi esetén)

Első üléscomag 24 – 4-irányban manuálisan állítható szimpla utasülés, 4-irányban manuálisan állítható vezetőülés dönthető ülőlappal, Fűthető első ülések, Vezető- és utasoldali kartámasz (szimpla, belső), Vezetőoldali deréktámasz, Üvegezett elválasztófal (Csak Duplakabinos Zárt áruszállító esetén elérhető)

Első üléscomag 25 – Dupla utasülés lehajtható asztallal és felnyitható ülőlappal, 4 irányba manuálisan állítható vezetőülés dönthető ülőlappal, Fűthető első ülések, Vezetőoldali kartámasz (szimpla, belső) és deréktámasz, Üvegezetlen, rakodónylással rendelkező válaszfallal, Választható üvegezett válaszfallal is (Duplakabinos Zárt áruszállító esetén csak üvegezett válaszfallal elérhető, Kombi esetén nem elérhető)

Első üléscomag 30 – 4 irányba manuálisan állítható szimpla utasülés, 4 irányba manuálisan állítható vezetőülés dönthető ülőlappal, Fűthető első ülések, Vezető- és utasoldali kartámasz (szimpla, belső) és deréktámasz, Vezető- és utasoldali oldallégzsákok, Függőnylégzsákok, Üvegezetlen, rakodónylással rendelkező válaszfallal, választható üvegezett válaszfallal is (Nem elérhető Duplakabinos zárt áruszállító és Kombi esetén)

Első üléscomag 31 – Dupla utasülés lehajtható asztallal és felnyitható ülőlappal, 4 irányba manuálisan állítható vezetőülés dönthető ülőlappal, Fűthető első ülések, Vezetőoldali kartámasz (szimpla, belső) és deréktámasz, Vezető- és utasoldali légzsákok és oldallégzsákok, Függőnylégzsákok, Üvegezetlen, rakodónylással rendelkező válaszfallal, választható üvegezett válaszfallal is (Nem elérhető Duplakabinos Zárt áruszállító és Kombi esetén)

Első üléscomag 32 – 4 irányba állítható vezetőülés dönthető ülőlappal, 4 irányba manuálisan állítható szimpla utasülés, Vezető- és utasoldali kar- és deréktámasz, Fűthető első ülések (Nem elérhető Duplakabinos zárt áruszállító és Kombi esetén)

Első üléscomag 34 – Dupla utasülés lehajthható asztallal és felnyitható ülőlappal, 4 irányba manuálisan állítható vezetőülés, Fűthető első ülések, Vezetőoldali kartámasz és deréktámasz, Üvegezetlen, rakodónylással rendelkező válaszfallal, választható üvegezett válaszfallal is (Nem elérhető Duplakabinos Zárt áruszállító és Kombi esetén)

Első üléscomag 36 – Dark Palazzo Grey teljes bőr kárpitozás, 10 irányba elektromosan állítható vezetőülés, 4 irányba manuálisan állítható szimpla utasülés dönthető ülőlappal, Fűthető első ülések, Vezető- és utasoldali kar- és deréktámasz, Üvegezett, rakodónylással ellátott válaszfal, Vezető- és utasoldali oldallégzsákok, Függőnylégzsákok (Szimplakabinos zárt áruszállító és Kombi esetén nem elérhető)

● = Alapfelszereltség, ○ = Választható, felár ellenében, □ = Egy csomag részeként választható, felár ellenében, – = Nem elérhető. [®]A Duplakabinos Zárt áruszállító változatnál és Kombi modellen nem elérhető felszereltségi szint. *Kombi modellen nem elérhető felszereltségi szint. ¹Duplakabinos zárt áruszállító változatnál nem elérhető felszereltségi szint.

A védjegyek használatával és a rendszerek nyelvi elérhetőségével kapcsolatban kérjük, tájékozódjon a brosúra hátoldalán vagy Ford márkakereskedőjénél!
A fenti adatok tájékoztató jellegűek! További információkért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!

Komfort és kényelem

	Trend	Limited*	Trait ¹	Sport ^º	Active
Műszerek és kezelőszervek					
4 irányba állítható kormányoszlop	●	●	●	●	●
Elektromosan állítható, fűthető külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzőkkel	●	–	–	–	–
Elektromosan állítható, fűthető, behajtható külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzőkkel	○/□	●	●	●	●
Színrefűjt tükörház borítás	●	●	●	●	–
Első szakaszos, állítható ablaktörlők	●	–	–	–	–
Esőérzékelős ablaktörlők	□	●	●	●	●
Hátsó szakaszos ablaktörlő	○	○	○	○	○
Bőrborítású kormánykerék	●	●	●	●	●
Elektromos első ablakemelők, automata fel/le funkcióval a vezetőoldalon (Kombi modellen csak lefelé automata)	●	●	●	●	●
Technológia					
Ford Easy Fuel tartálysapka nélküli üzemanyagtöltő rendszer, a fétöltés megakadályozásával	●	●	●	●	●
Quickclear fűthető szélvédő (PHEV esetén alapfelszereltség)	□	●	●	●	●

● = Alapfelszereltség, ○ = Választható, felár ellenében, □ = Egy csomag részeként választható, felár ellenében, – = Nem elérhető. ^ºA Duplakabinos Zárt áruszállító változatnál és Kombi modellen nem elérhető felszereltségi szint. *Kombi modellen nem elérhető felszereltségi szint. ¹Duplakabinos zárt áruszállító változatnál nem elérhető felszereltségi szint.

A védjegyek használatával és a rendszerek nyelvi elérhetőségével kapcsolatban kérjük, tájékozódjon a brosúra hátoldalán vagy Ford márkakereskedőjénél! **A fenti adatok tájékoztató jellegűek!** További információkért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!

Biztonság és védelem

	Trend	Limited*	Trait ¹	Sport ^º	Active ^º
Biztonság					
Első légszák vezetőoldalon ¹⁾	●	●	●	●	●
Első légszák utasoldalon ^{*1)} biztonsági öv előfeszítővel, kikapcsoló gombbal, figyelmeztetéssel a biztonsági öv bekapcsolására (Kombi esetén alapfelszereltség)	○	●	○	●	●
Függőnylégszákok ¹⁾	□	□	□	□	●
Első 3 pontos biztonsági övek överőhatárolóval a külső/szimpla üléseken, kapaszkodó a középső ülésnél dupla utasülés esetén ¹⁾	●	●	●	●	●
ISOFIX és felső rögzítési pont a gyermekülés rögzítésére (2. sori háromszemélyes ülések esetén) ¹⁾ (Zárt áruszállító esetén nem elérhető)	●	●	●	–	–
Védelem					
Riasztóberendezés (PHEV esetén alapfelszereltség)	○	○	○	○	○
Elektromos szimpla központi zár védő burkolattal	●	●	●	●	●
Elektromos kettős központi zár védő burkolattal	○	○	○	○	○
Távírányítós ajtónyitó, többcsatornás, feltölthető, egy behajtható és egy normál kulccsal	–	–	–	–	–
Távírányítós ajtónyitó két behajtható kulccsal	●	●	●	●	●
Automata zárás elinduláskor, a zár nyitása ütközés esetén (Duplakabinos Zárt áruszállító és Kombi esetén nem elérhető)	●	●	●	●	●
Automata ajtó visszazárás (ha 45 másodpercig nem nyitják ki az ajtókat)	●	●	●	●	●
Konfigurálható ajtónyitás	●	●	●	●	●
Harmadik kulcs	○	○	○	–	○
Fékek					
Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESP) ¹⁾	●	●	●	●	●
Vészfékezésre figyelmeztető fények ²⁾	●	●	●	●	●
Vészfékasszisztens ¹⁾	●	●	●	●	●
Blokkolásgátló fékrendszer (ABS) ¹⁾	●	●	●	●	●
Technológia					
Borulásgátló ¹⁾	●	●	●	●	●
Visszagurulásgátló ¹⁾	●	●	●	●	●
Kipörgésgátló ¹⁾	●	●	●	●	●

● = Alapfelszereltség, ○ = Választható, felár ellenében, □ = Egy csomag részeként választható, felár ellenében, – = Nem elérhető. ¹⁾Biztonsági funkció, ²⁾Vezetőtámogató funkció. ^ºA Duplakabinos Zárt áruszállítón és Kombi modellen nem elérhető felszereltségi szint. *Kombi modellen nem elérhető felszereltségi szint. ¹Duplakabinos Zárt áruszállítón nem elérhető felszereltségi szint. ***Megjegyzés: Soha nem szabad menetiránnyal szembe néző gyermekülést helyezni az első utasülésre, ha a Ford gépjármű működőképes első utasoldali légszákkal van felszerelve. A gyermekek számára a legbiztonságosabb hely, megfelelő rögzíttség mellett, a hátsó ülés. A fenti adatok tájékoztató jellegűek!** További információkért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!

Hasznos felszereltségek

	Trend	Limited [†]	Trail [†]	Sport [‡]	Active [‡]
Karosszéria elemek					
Színezett üvegek (Limited Duplakabinos Zárt áruszállító esetén nem elérhető)	●	●	●	●	●
Sötétített üvegezés a B-oszloptól hátrafelé (Nem tartalmazza az oldalsó és hátsó ablakokat, Limited Duplakabinos Zárt áruszállító esetén alapfelszereltség)	○	○	○	○	○
Fix ablak a hátsó ajtón hátsó ablakfűtéssel (Üvegezett válaszfal rendelése kötelező áruszállító modellek esetén, Kombi modellen nem elérhető)	○	○	○	○	○
180 fokban nyíló kétszárnyú hátsó ajtó belső borítással (festett farostlemez, Kombi modellen nem elérhető)	●	●	●	●	●
90 fokban nyíló kétszárnyú hátsó ajtó belső borítással (festett farostlemez, felár nélkül elérhető, Kombi modellen alapfelszereltség)	○	–	○	–	–
Felfelé nyíló hátsó ajtó (Csak alacsony tetővel elérhető, hátsó létrával és hátsó ablakráccsal nem)	○	○	○	○	○
Fix jobb- és baloldali ablakok a második ülésornál (Duplakabinos Zárt áruszállító és Kombi esetén alapfelszereltség)	○	○	–	○	–
Nyitható oldalablakok a második ülésornál jobb és bal oldalon (korlátozott oldalsó tolóajtó nyitás) (Zárt áruszállítón nem elérhető)	○	○	○	–	–
Alacsony tető (H1)	●	●	●	●	●
Magas tető (H2) (Duplakabinos Zárt áruszállító esetén és PHEV modelleken nem elérhető)	○	○	○	–	–
Oldalsó tolóajtó az utas oldalon (Limited Duplakabinos Zárt áruszállító esetén nem elérhető)	●	●	●	●	●
Kétoldali tolóajtó (Limited Duplakabinos Zárt áruszállító esetén alapfelszereltség)	○	○	○	○	○
Alsó motorvédő lemez	○	○	○	○	○
Belső borítás és védelem					
Részleges gumi padlóborítás a vezetőtérben – szigetelt gumi, könnyen tisztítható (Duplakabinos Zárt áruszállító és Kombi esetén nem elérhető)	●	●	●	●	●
Meghosszabbított gumi padlóborítás – szigetelt gumi, könnyen tisztítható (Zárt áruszállító és Kombi esetén nem elérhető)	●	–	–	–	–
Teljes hosszúságú gumi padlóborítás – szigetelt gumi, könnyen tisztítható (Zárt áruszállító esetén nem elérhető, Kombi modellen alapfelszereltség)	○	–	–	–	–
Hosszított szőnyeg könnyen tisztítható gumi betéttel a B-oszloptól hátrafelé (Zárt áruszállító és Kombi esetén nem elérhető)	–	●	–	–	–
Teljesen szigetelt raktérpadró (Duplakabinos Zárt áruszállító és Kombi esetén nem elérhető)	●	●	●	●	●
Raktérvédő csomag 2 – teljesen szigetelt raktérpadró, teljes magasságú farostlemez burkolat, 8 db rakományrögzítő fül a raktérben (Nem elérhető hátsó fűtéssel és manuális hátsó légkondicionáló berendezéssel, illetve a Duplakabinos Zárt áruszállító és Kombi esetén)	○	●	○	●	●
Tanúsítvány					
Alvászám – látható	●	●	●	●	●
Elektromos rendszerek					
Hidegindító funkció (–20°C)	●	●	●	●	●
Hidegindító funkció (–29°C) erősített akkumulátorral	○	○	○	○	○
Elektromos csatlakozóaljzat elöl (12 V) (Kombi modellen nem elérhető)	●	●	●	●	●
Elektromos csatlakozóaljzat hátul (12 V) (Kombi modellen alapfelszereltség)	○	○	○	○	○
Elektromos csatlakozó (230 V/150 W)	○	○	○	○	○
Megerősített akkumulátor (alapfelszereltség a következő felszereltségek rendelése esetén: digitális tachográf, hidegindító funkció (-29 °C), Kombi modellen digitális tachográf rendelése esetén választható)	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●

● = Alapfelszereltség, ○ = Választható, felár ellenében, – = Nem elérhető. [‡]A Duplakabinos Zárt áruszállító változatnál és Kombi modellen nem elérhető felszereltségi szint. * Kombi modellen nem elérhető felszereltségi szint. [†]Duplakabinos Zárt áruszállítón nem elérhető felszereltségi szint.
A fenti adatok tájékoztató jellegűek! További információkért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!

Hasznos felszereltségek

	Trend	Limited [†]	Trail [†]	Sport [‡]	Active [‡]
Külső funkcionális kiegészítők					
Integrált tetőcsomagtartó sín (Csak alacsony tető esetén érhető el, PHEV esetén nem elérhető)	○	○	–	○	–
Első és hátsó sárfogó gumik	●	●	●	–	–
Vonóhorog Utánfutó stabilizátorral (Sport modelleken csak manuális váltóval elérhető, PHEV modelleken nem elérhető)	○	○	○	○	○
Raktér					
4 db rakományrögzítő fül a raktérben (Csak Duplakabinos Zárt áruszállító esetén elérhető)	●	●	–	–	–
8 db rakományrögzítő fül a raktérben (Csak Zárt áruszállító esetén érhető el)	●	●	●	●	●

● = Alapfelszereltség, ○ = Választható, felár ellenében, – = Nem elérhető. [‡]A Duplakabinos Zárt áruszállító változatnál és Kombi modellen nem elérhető felszereltségi szint. * Kombi modellen nem elérhető felszereltségi szint. [†]Duplakabinos Zárt áruszállítón nem elérhető felszereltségi szint.
A fenti adatok tájékoztató jellegűek! További információkért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!

Garancia

	Minden Transit Custom Modell
2+3 év/200 000 km* Ford Extra Garancia	●
2 év vagy a következő előírt szervizidőpontig érvényes Ford Assistance Országúti Segélyszolgálat (Európában)	●
2+3 év/300 000 km* Opcionális Ford Extra Garancia, meghosszabbítható Ford Assistance szolgáltatással	○
2 év km korlátozás nélküli Fényezési garancia	●
12 év km korlátozás nélküli Átrozsdásodás elleni garancia	●

● = Alapfelszereltség
○ = Választható, felár ellenében


*Bármely Extra Garancia megkötésére az első kötelező szerviz előtt, de legkésőbb egy éven belül van lehetőség (a forgalomba helyezéstől számítva). A fenti adatok tájékoztató jellegűek.

Átgondolt kialakítás



Integrált tetőcsomagtartó

A zseniális tetőcsomagtartó akár 100 kg rakományt is elbír. Használaton kívül, a tetővel egy vonalba visszahajtható, így kedvezőbb üzemanyag-fogyasztás és alacsonyabb szélzaj érhető el. (Csak alacsony tető esetén érhető el. Trail és Active szérián illetve PHEV modellen nem elérhető)



Nyomatékvektor-szabályzás

A nyomatékvektor-szabályzás másodpercenként 100-szor reagál az út felületére. (Ez 33-szor gyorsabb, mint egy szempillantás.) Az így szerzett adatokat felhasználva optimalizálja a vezetett jármű egyes kerekeire áthelyezett nyomatékot. Ez maximalizálja a tapadást és fokozza a kezelhetőséget, ezzel segítve Önni a biztonságos kanyarodásban és egyenetlen útfelületeken történő közlekedésben. (Alapfelszereltség)

10,9m



10,9 m fordulókör*

A Transit Custom manőverező képességét a lenyűgöző fordulókör is fokozza.

*L1 változat 15"-os keréktárcsákkal; 11,6 m 16"-os keréktárcsákkal; 12,2 m 17"-os keréktárcsákkal.



Konfigurálható zárnyitás

A Transit Custom zárrendszerével kinyithatja egyetlen ajtó zárát anélkül, hogy a többi zárat is automatikusan kinyitná. A többi ajtó biztonságosan zárva marad, amíg a vezetőajtón található kapcsolót nem aktiválja. (Alapfelszereltség)



SelectShift automata sebességváltó

A kényelmesebb és magabiztosabb városi vezetés érdekében a Transit Custom hatsebességes SelectShift automata sebességváltóval is elérhető. A gyors reagálású, kiegyensúlyozott és hatékony teljesítményt nyújtó sebességváltó a manuális sebességváltás lehetőségét is biztosítja a sebességváltókaron található gombok segítségével. (Automata váltó esetén alapfelszereltség)



Hátsó légrugós felfüggesztés

A terheléstől függetlenül automatikusan alkalmazkodik, hogy állandó menetmagasságot tartson fenn a simább és kényelmesebb utazás érdekében. (Kombi Trend modellen választható, Kombi Trail, Zárt és Duplakabinos Zárt áruszállító esetén nem elérhető)

A mi feladatunk, hogy Önt mozgásban tartsuk.

Ford Transit Centrumok

A Ford Transit Centrumokban felfedezheti az üzleti partnereknek kialakított szolgáltatásaink értékes előnyeit.

Szolgáltatásainknak köszönhetően alacsonyan tarthatja fenntartási költségeit, miközben maximalizálhatja az üzemi időt; ez egy szakemberek által összeállított, megfizethető termékeket és szolgáltatásokat kínáló, B2B vállalkozásokat támogató csomag, amely kizárólag haszongépjármű-specialista kereskedői hálózatunkon keresztül, a Transit Centrumokban érhető el.

A Ford Transit Centrumok az alábbi szolgáltatásokkal várják Önt

- Kényelmes, WIFI-vel felszerelt ügyfélváró
- Hozom-viszem szolgáltatás felár ellenében
- Műszaki vizsgáztatás
- Azonos kategóriájú bérautó*
- Kiváló minőségű Ford Eredeti Alkatrészek
- Ford diagnosztika
- Ford által képzett szerelők
- Időszakos átvizsgálások a jármű optimális működése érdekében
- Országúti segítségnyújtás Európában
- Személyre szabott Ford Protect szervizcsomag
- Ford Vonal: egyetlen szám bármilyen segítség esetére

A hatékonyság, a pontosság és a kényelem áll a Ford haszongépjármű-szervizek vállalásainak középpontjában. Így akár szervizre, akár karbantartásra vagy javításra van szüksége, mindenképpen érdemes felkeresnie bennünket.

További részletekért, illetve a programban résztvevő legközelebbi Ford Transit Centrum megkereséséhez látogasson el a **www.ford.hu/erdekloknek/fedezze-fel/transit-centrumok** weboldal vevőszolgálati támogatással foglalkozó részére.

Haszongépjármű-finanszírozás

Ha Ford haszongépjárművének finanszírozásáról van szó, vállalatunk – méretének és szakértelmének köszönhetően – a finanszírozási termékek széles kínálatával áll rendelkezésére.

Keresse részletes tájékoztatónkat az alábbi oldalon:

<https://www.ford.hu/finanszirozas/ford-credit/haszongepjarmu-finanszirozas>

Ford Credit: Finanszírozási megoldások sorát kínálja a haszongépjárművet megvásárolni kívánók számára.

Ford Bérlet: Tartós bérleti szolgáltatásokra specializálódott és számos finanszírozási- és flottakezelési tervet kínál, melyek vállalkozásának igényeire szabhatók.

Csak vállalati ügyfelek részére.

Kapcsolat

A Ford hivatalos magyarországi finanszírozó partnere: Merkantil Bank Zrt. Tel: (1) 429-7777

E-mai : ugyfelszolgalat.fordcredit@mail.merkantil.hu

A Ford Bérlet partnere az ALD Automotive Magyarország Kft.

Tel: (1) 802-0249 E-mail : Fordberlet@aldautomotive.com

FORD PROTECT EXTRA GARANCIA

Gondoskodjon extra nyugalomról!

Válassza a kiterjesztett extra garanciát, hogy még tovább élvezhesse az új autóval járó biztonságot és nyugalom előnyeit:

- Fedezet a nem várt javítási költségekre
- Védelem a külföldi utak során
- Ford gépjárművének élettartama meghosszabbodik
- Emeli gépjárműve értékét eladásnál

FORD PROTECT Szervizcsomag

Tervezzen előre és előzze meg a karbantartási költségek növekedését. Az Ön személyes **Ford Protect szervizcsomagja**[†] tartalmaz mindent, ami Fordja használatához és élettartama meghosszabbításához szükséges. A Ford Szervizcsomag fedezi a Ford által javasolt kötelező karbantartások költségeit az autó vásárlásától számított 5 évig.

*Amennyiben lehetséges, az Önéhez hasonló bérautót biztosítunk Önnek, ez azonban a speciális, illetve az átalakított gépjárművekre nem vonatkozik.

Fontos információ:

[†]A Ford Protect szervizcsomag időtartama az újjégkocsi-garancia első napjával indul (ez általában a forgalomba helyezés napja).

Mindennek jut hely



Palackok és italok

A palacktartók a műszerfal mindkét oldalán találhatóak, míg a manuális sebességváltós modellek egy visszahúzható pohártartóval rendelkeznek a középkonzolon.

A nagy ajtózsébek mind képesek egy A4-es irattartó és egy kétliteres palack tárolására.



Innovatív tárolási megoldások

A praktikus tárolási lehetőségek közé tartozik egy „rejtett”, 12 V-os csatlakozóaljjal felszerelt doboz a kombinált műszerfal felett, és egy nagy, zárható kesztyűtartó.



Érmék és apró tárgyak tárolása

A tárolózsebek, rekeszek és horgok hatékonyan kihasználják a fülke terét.



Optimális tárolás a fülkében

A Transit Custom segít a munkanapot könnyebbé és hatékonyabbá tenni, hiszen rengeteg hely áll rendelkezésre a fontos tárgyak számára.



Mi legyen a következő?



Az összes **felszereltségért és specifikációért** kérjük, töltsé le digitális katalógusunkat vagy tekintse meg interaktív katalógusunkat és ismerje meg a kiválasztott Ford modell minden részletét a teljes élményért. A katalógust az alábbi oldalról tudja letölteni: www.ford.hu



Próbálja ki!

Látogasson el Ford márkakereskedőjéhez és vegyen részt a Ford Transit Custom teszthez!



Állítsa össze!

Pontos specifikációinak megfelelően összeállíthatja és beárazhatja Ford Transit Customét, és meg is nézheti, hogyan fest a www.ford.hu weboldalon.



Kapcsolat

Ford Vonal: 06-1-7777-555

Értékesítés és flotta ügyfélszolgálat: inform@ford.com

Szerviz ügyfélszolgálat: szerviz@ford.com



Legyen az Öné!

Attól kezdve, hogy elindult új autójával, egész úton Önnel leszünk. A Ford Assistance országúti segélyszolgálat kifejezetten az Ön biztonságérzetének növelése érdekében került kidolgozásra. A program segítséget nyújt az autózás közbeni sürgősségi helyzetekben Európa-szerte. Minden Ford jármű esetén rendelkezésre áll a forgalombahelyezés első napjától kezdve az első esedékes szervizig. Minden alkalommal amikor Ön Fordját hivatalos Ford márkaszervizben szervizelteti, meghosszabbítja a Ford Assistance szolgáltatást a következő esedékes szervizig.



Finanszírozás

Ha autójának finanszírozására kerül a sor, méretünknek és szakértelmünknek köszönhetően számos különféle finanszírozási megoldást tudunk Önnek nyújtani. A Ford Credit egy sor finanszírozási terméket nyújt autójához függetlenül attól, hogy Ön magán vagy vállalati ügyfél. A Ford Bérlet a tartósbérleti és lízingszerződésekre specializálódott és számos alternatív finanszírozási tervet kínál, melyek vállalkozásának igényeire szabhatók. Csak vállalati felhasználók részére. A finanszírozási termékeinkkel kapcsolatos információkért látogasson el a www.FordCredit.hu oldalra.



A **FordPass** egy olyan új applikáció, ami arra fogja ösztönözni, hogy újragondolja korábbi közlekedési szokásait. Megtalálja Önnek a közeli parkolóhelyeket, járművel kapcsolatos, pénzügyi és márkakereskedői információkkal látja el, valamint többféle hasznos útmutatóval segíti elő a vezetését.

Képek, leírások és specifikációk. A füzetben szereplő információk a nyomdába kerülés időpontjában megfeleltek a valóságnak. Azonban a Ford politikája a folyamatos fejlesztés. Fenntartjuk a jogot a specifikációk, a bemutatott és leírt modellek színeinek és árának bármikor bekövetkező változtatására. A legfrissebb részletekért mindig kérdezze meg Ford márkakereskedőjét. **Választható felszereltség.** A kiadványban "Választható", "Opció", "Opcionális berendezés/csomag" megjelöléssel ellátott felszereltségi elemek esetén feltételeznie kell, hogy azok az alapmodellhez képest feljárral vehetők igénybe, kivéve, ha annak ellenkezője külön közlésre kerül. Valamennyi modell és színösszeállítás az elérhetőség függvénye. **Megjegyzés.** A füzetben található képek némelyike a gépkocsi gyártás előtti modelljét ábrázolja és/vagy számítógéppel szerkesztett, így a gépkocsi végleges változata formatervezés/jellemzők szempontjából számos tekintetben eltérhet ettől. Továbbá a gépkocsin megjelenő egyes jellemzők a választható felszereltségi elemek körébe is tartozhatnak. **Megjegyzés.** Ez a kiadvány tartalmaz eredeti Ford és beszállítóink termékeiből válogatott tartozékokat is. A tartozékok beépítése hatással lehet gépkocsija üzemanyag-fogyasztására. A *-jellel megjelölt tartozékok gondosan válogatott termékek más beszállítóktól, melyeket saját márkanevük alatt forgalmazunk, és amelyekre nem a Ford garanciája, hanem az adott beszállító által meghatározott garancia érvényes; ezek részleteit Ford Márkakereskedőjétől beszerezhetők. **Megjegyzés.** A Bluetooth® márkanev és védjegyek a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, ezek Ford Motor Company általi használatát licenc szabályozza. Az iPod márkanev és logók az Apple Inc. tulajdonát képezik. Egyéb védjegyek és márkanevek a vonatkozó tulajdonosoké. **Megjegyzés.** Néhány, ebben a prospektusban leírt vezetéstámogató és biztonsági jellemző működése érzékelőkkel történik, melyek teljesítményét bizonyos időjárási és környezeti körülmények befolyásolhatják.

Kiadja a Ford Motor Company Limited,
Laindon, Essex, England.
Registered in England No. 235446.
BJN 207530, FoE U55E
1120/HUN hu
November 2020.
© Ford Motor Company Limited.

MY 2021 HUN hu

További információkért kérjük, látogasson el a www.ford.hu illetve a www.fordcredit.hu weboldalakra. Ford Vonal: 06-1-7777-555

Értékesítési és flotta ügyfélszolgálat e-mail: inform@ford.com

Szerviz ügyfélszolgálat e-mail: szerviz@ford.com



Ha a brosrúrára már nincs szüksége,
kérjük, adja át újrahasznosításra.

