

OPEL MOVANO ELECTRIC //

OPEL GARANCIA

5 ÉV

200 000 KM

Megtervezem az autóm



MUNKABÍRÁS A MAXIMUMON

MÁR NETTÓ

17 270 000 FT-TÓL

Opel Movano Electric Furgon, 3500 H L3H2 Movano Elektromos motor (200 kW / 270 LE) 110 kWh. Árlista érvényessége: 2025. május 1-től visszavonásig, vagy új árlista publikálásáig. Részletek az opel.hu oldalon.



O P E L



**5 ÉV VAGY
200 000 KM GARANCIA**



Opel FLEXCARE

Az 5 év vagy 200 000 km-es garanciális javítások a szakképzett és Opel technológiákat alkalmazó Opel márkaszervizekben történnek, eredeti Opel gyári alkatrészek felhasználásával. A garancia tartalmazza az ingyenes Országúti Segélyszolgálatot is, mellyel vagy helyben megoldják a felmerülő problémát, vagy ingyenesen bevontatják a járművet egy hivatalos Opel Márkaszervizbe Európa több mint 40 országában.

/ további részletek: www.opel.hu/kiterjesztettgarancia



Opel Movano Electric - Modellek

		Elektromos hajtáslánc (200 kW / 270 LE) 112 kWh-os akkumulátorral	
Furgon		Bruttó listaár Nettó listaár	Nettó kedvezményes ár
Változat	Össztömeg (kg)		
L3H2	3500 H	27 749 500 21 850 000	17 270 000
L3H3	3500 H	28 194 000 22 200 000	17 540 000
L4H2	3500 H	28 194 000 22 200 000	17 540 000
L4H3	3500 H	28 638 500 22 550 000	17 820 000
		Elektromos hajtáslánc (200 kW / 270 LE) 112 kWh-os akkumulátorral	
Szimplakabinos alváz		Bruttó listaár Nettó listaár	Nettó kedvezményes ár
Változat	Össztömeg (kg)		
L3	3500 H	26 416 000 20 800 000	16 440 000
L4	3500 H	26 606 500 20 950 000	16 560 000
		Elektromos hajtáslánc (200 kW / 270 LE) 112 kWh-os akkumulátorral	
Szimplakabinos platós áruszállító		Bruttó listaár Nettó listaár	Nettó kedvezményes ár
Változat	Össztömeg (kg)		
L3	3500 H	28 194 000 22 200 000	17 540 000
L4	3500 H	28 384 500 22 350 000	17 660 000
		Elektromos hajtáslánc (200 kW / 270 LE) 112 kWh-os akkumulátorral	
Dobozos áruszállító		Bruttó listaár Nettó listaár	Nettó kedvezményes ár
Változat	Össztömeg (kg)		
L3	4250 H	33 528 000 26 400 000	20 860 000
L4	4250 H	33 718 500 26 550 000	20 980 000
		Elektromos hajtáslánc (200 kW / 270 LE) 112 kWh-os akkumulátorral	
Emelőhátfalas dobozos áruszállító		Bruttó listaár Nettó listaár	Nettó kedvezményes ár
Változat	Össztömeg (kg)		
L3	4250 H	36 703 000 28 900 000	22 840 000
L4	4250 H	36 893 500 29 050 000	22 950 000

Opel Movano Electric - Rendelhető felszerelések

Rendelhető csomagok	Furgon	Szimlakabinos alváz	Szimlakabinos platós áruszállító	Dobozos áruszállító	Emelőhátalas dobozos áruszállító	Ár (Ft)
						Bruttó Nettó
Kilátás és világítás csomag (alapfelszereltség a következők esetén: Vezetéstámogató csomagok (GJ6VK / GJ6VL / GJ6VM / GJ6VP) / GJ6L3 L2 autonóm vezetés csomag / GJ6VU Stílus csomagok) Automatikus fényszórókapcsolás, Automatikus távolsági fényszórók, Esőérzékelő, Ködfényszórók kanyarfénnyel <i>GJ6MU</i>	O	O	O	O	O	152 400
City csomag Digitális visszapillantó tükrök, Elektromosan állítható és behajtható, fűthető külső tükrök <i>GJ6LX</i>	-	O	-	-	-	368 300
Vezetéstámogató csomag 1 (alapfelszereltség GJ6L3 L2 autonóm vezetés csomag esetén) Adaptív sebességtartó, Kilátás és világítás csomag <i>GJ6VK</i>	O	O	O	O	O	292 100
Vezetéstámogató csomag 2 (alapfelszereltség GJ6L3 L2 autonóm vezetés csomag esetén) Vezetéstámogató csomag 1 , Full LED fényszórók <i>GJ6VL</i>	O	O	O	O	O	546 100
Vezetéstámogató csomag 3 Vezetéstámogató csomag 1 , tolatókamera, 360 fokos parkolóradar, digitális visszapillantó tükrök, holtérfigyelő, hátsó keresztirányú forgalomfigyelő, elektromosan állítható és behajtható, fűthető külső tükrök,ködfényszórók kanyarfénnyel <i>GJ6VM</i>	O	-	-	-	-	800 100
Vezetéstámogató csomag 4 Vezetéstámogató csomag 2 , tolatókamera, 360 fokos parkolóradar, digitális visszapillantó tükrök, holtérfigyelő, hátsó keresztirányú forgalomfigyelő, elektromosan állítható és behajtható, fűthető külső tükrök,ködfényszórók kanyarfénnyel <i>GJ6VP</i>	O	-	-	-	-	1 104 900
Téli csomag Fűthető vezetőülés, Szélvédőfűtés <i>GJ6LV</i>	O	O	O	O	O	254 000
Komfort csomag 1 Tolatókamera, Kulcs nélküli nyitás és indítás, Vezeték nélküli telefontöltő <i>GJ6LI</i>	O	-	-	-	-	482 600
Komfort csomag 2 Navigációs csomag , Komfort csomag 1 , 230 V áramforrás az utastérben <i>GJ6L1</i>	O	-	-	-	-	1 028 700
Komfort csomag 3 Navigációs csomag , Komfort csomag 1 , Középső zárható kesztyűtartó <i>GJ6L2</i>	O	-	-	-	-	952 500
Komfort csomag 4 Kulcs nélküli nyitás és indítás, Vezeték nélküli telefontöltő, 2 db USB áramforrás a középkonzolon (USB A+C) <i>GJ6K9</i>	-	O	O	O	O	330 200
Komfort csomag 5 Navigációs csomag , Komfort csomag 4 , 230 V áramforrás az utastérben <i>GJ6LO</i>	-	O	O	O	O	876 300
Komfort csomag 6 Navigációs csomag , Komfort csomag 4 , Középső zárható kesztyűtartó <i>GJ6LO</i>	-	O	O	O	O	838 200
L2 autonóm vezetés csomag Adaptív sebességtartó Stop&Go funkcióval, Sávközéptartó, Komfort csomag 2 , Full LED fényszórók, Kilátás és világítás csomag <i>GJ6L3</i>	O	-	-	-	-	1 765 300
Stílus csomag (nem elérhető L4 modellek esetén) Lökhárító a karosszéria színében, 16" könnyűfém keréktárcsák, ötküllős, gyémántvágott, ezüst és fekete (215/75 R16), Full LED fényszórók, Kilátás és világítás csomag <i>GJ6VV</i>	O	O	O	-	-	800 100
Riasztó csomag Elektromos lopásgátló mozgásérzékelővel, mechanikus lopásgátló zárreteszeléssel <i>DWC05</i>	O	O	O	O	O	215 900
Külső felszerelések	Furgon	Szimlakabinos alváz	Szimlakabinos platós áruszállító	Dobozos áruszállító	Emelőhátalas dobozos áruszállító	Ár (Ft)
						Bruttó Nettó
Jobb oldali lemezelt tolóajtó <i>DPC04</i>	S	-	-	-	-	
Jobb oldali ajtó <i>DPC06</i>	O	-	-	O	O	698 500
Jobb oldali üvegezett tolóajtó <i>DPC11</i>	O	-	-	-	-	114 300
Lemezelt hátsó ajtók <i>DPB07</i>	S	-	-	-	-	90 000

"S" = Standard "O"=Rendelhető "- " = Nem elérhető

Opel Movano Electric - Rendelhető felszerelések

Külső felszerelések	Furgon	Szimplakabinos alváz	Szimplakabinos platós áruszállító	Dobozos áruszállító	Emelőhátfalas dobozos áruszállító	Ár (Ft)
						Bruttó Nettó
Üvegezett hátsó ajtók <i>DPB04</i>	O	-	-	-	-	152 400 120 000
270 fokban nyitható hátsó ajtók <i>DLL02</i>	O	-	-	S	-	152 400 120 000
Lemezelt válaszfal <i>DPX05</i>	S	-	-	-	-	
Lemezelt válaszfal, nyitható ablakkal <i>DPX09</i>	O	-	-	-	-	63 500 50 000
Elektromosan állítható, fűthető külső tükrök <i>DRK04</i>	S	S	S	S	S	
Hűtőrács a karosszéria színében <i>DRZCL</i>	S	S	S	-	-	
Hátsó kereszttartó, lámpák nélkül <i>DSY03</i>	-	O	-	-	-	63 500 50 000
Hátsó kereszttartó, nem felszerelt lámpákkal <i>DSY05</i>	-	O	-	S	S	76 200 60 000
90 literes üzemanyagtartály <i>DNO01</i>	-	-	-	S	S	
Megerősített felfüggesztés nehéz felépítményekhez <i>DSE16</i>	-	-	-	S	S	
Oldalsó irányjelző lámpa <i>DFE09</i>	-	-	-	S	S	
Légterelő tároló <i>DTU01</i>	-	-	-	O	S	698 500 550 000
Emelőhátfal Légterelő tároló <i>DD901</i>	-	-	-	O	S	4 191 000 3 300 000

Belső felszerelések	Furgon	Szimplakabinos alváz	Szimplakabinos platós áruszállító	Dobozos áruszállító	Emelőhátfalas dobozos áruszállító	Ár (Ft)
						Bruttó Nettó
Crepe kárpit, fekete szövet 6 irányban állítható vezetőülés, deréktámasz a vezetőülésen, kartámasz a vezetőülésen, kétszemélyes utasülés kihajtható írotáblával <i>BUFX</i>	S	S	S	S	S	
Pierce kárpit, bőrhatású (nem elérhető DWM08 Egyszemélyes utasülés esetén) 6 irányban állítható vezetőülés, deréktámasz a vezetőülésen, kartámasz a vezetőülésen, kétszemélyes utasülés kartámasszal, multifunkcionális középső ülés kihajtható írotáblával <i>TJFZ</i>	O	O	O	O	O	63 500 50 000
Egyszemélyes utasülés 4 irányban állítható utasülés derék- és kartámasszal (alapfelszereltség DNF04 Vezető- és utasoldali, oldal- és függőnylégzsákok esetén; nem elérhető TJFZ Pierce kárpit esetén) <i>DWM08</i>	O	O	O	O	O	63 500 50 000
Kétszemélyes utasülés, mobil iroda funkcióval (nem elérhető a következők esetén: DNF04 Vezető- és utasoldali, oldal- és függőnylégzsákok / DWM08 Egyszemélyes utasülés magasságállítással, kartámasszal és állítható deréktámasszal / TJFZ Pierce kárpit) <i>DWM21</i>	O	O	O	O	O	114 300 90 000
Fej feletti tároló (alapfelszereltség a következők esetén: DHC09 Smart tachográf / DNF04 Vezető- és utasoldali, oldal- és függőnylégzsákok) <i>DJO01</i>	O	O	O	O	O	63 500 50 000
2 db pohártartó és tároló <i>DME02</i>	S	S	S	S	S	
Automata légkondicionáló <i>DRE07</i>	S	S	S	S	S	
Hexa padlóburkolat - L2 modellek esetén <i>DVAN2</i>	O	-	-	-	-	228 600 180 000
Hexa padlóburkolat - L3 modellek esetén <i>DVAN3</i>	O	-	-	-	-	266 700 210 000
Hexa padlóburkolat - L4 modellek esetén <i>DVAN4</i>	O	-	-	-	-	292 100 230 000
Teljes raktérborítás (padló, oldalfal, kerékdob) - L2H1 modellek esetén <i>DVAN5</i>	O	-	-	-	-	571 500 450 000
Teljes raktérborítás (padló, oldalfal, kerékdob) - L2H2 modellek esetén <i>DVAN6</i>	O	-	-	-	-	571 500 450 000
Teljes raktérborítás (padló, oldalfal, kerékdob) - L3H2 modellek esetén <i>DVAN7</i>	O	-	-	-	-	647 700 510 000

"S" = Standard "O"=Rendelhető "-." = Nem elérhető

Opel Movano Electric - Rendelhető felszerelések

Belső felszerelések	Furgon	Szimplakabinos alváz	Szimplakabinos platós áruszállító	Dobozos áruszállító	Emelőhátfalas dobozos áruszállító	Ár (Ft)
						Bruttó Nettó
Teljes raktérborítás (padló, oldalfal, kerékdob) - L3H3 modellek esetén	DVAN8	O	-	-	-	647 700 510 000
Teljes raktérborítás (padló, oldalfal, kerékdob) - L4H2 modellek esetén	DVAN9	O	-	-	-	698 500 550 000
Teljes raktérborítás (padló, oldalfal, kerékdob) - L4H3 modellek esetén	DVANO	O	-	-	-	698 500 550 000
Raktérborítás középmagasságig az oldalfalon (alapfelszereltség L4 modellek esetén)	DTK02	(S)	-	-	-	

Technológia és infotainment	Furgon	Szimplakabinos alváz	Szimplakabinos platós áruszállító	Dobozos áruszállító	Emelőhátfalas dobozos áruszállító	Ár (Ft)
						Bruttó Nettó
7" digitális fedélzeti kijelző	DGMBD	S	S	S	S	
Multimedia infotainment rendszer		S	S	S	S	
7" érintőképernyő, Apple CarPlay és Android Auto telefonkivetítés, USB és Bluetooth-csatlakozás, digitális rádióvevő (AM, FM, DAB, DAB+, DMB), 2 db USB áramforrás a középkonzolon (USB A+C)	DZJC5					
Navigációs csomag (alapfelszereltség a következők esetén: Komfort csomagok (GJ6L1 / GJ6L2 / GJ6LO / GJ6LO) / GJ6L3 L2 autonóm vezetés csomag)						546 100
10" érintőképernyő, navigáció teljes Európa-térképpel, Apple CarPlay és Android Auto telefonkivetítés, USB és Bluetooth-csatlakozás, digitális rádióvevő (AM, FM, DAB, DAB+, DMB), 2 db USB áramforrás a középkonzolon (USB A+C), bőrborítású kormánykerék, műanyag burkolat az ülések alsó részén, króm légbefúvók	GJ6LL	O	O	O	O	430 000
Külső tükörbe épített antenna	DAT22	O	O	O	O	114 300 90 000
11 kW teljesítményű, háromfázisú fedélzeti töltőegység	DLZ04	S	S	S	S	
OpelConnect okosautó-rendszer		S	S	S	S	
Töltőkábel – Mode 3	D7S02	S	S	S	S	

Biztonság és vezetéstámogató rendszerek	Furgon	Szimplakabinos alváz	Szimplakabinos platós áruszállító	Dobozos áruszállító	Emelőhátfalas dobozos áruszállító	Ár (Ft)
						Bruttó Nettó
Biztonsági csomag		S	S	S	S	
Vezető- és utasoldali első légzsákok, Fejlett vészfékező rendszer (AEBS) gyalogos- és kerékpárosfelismerő funkcióval, Aktív sávtartó (LSS), Jelzőtábla-felismerés (TSR), Fáradságjelző (DDD), Intelligens sebesség asszisztens (ISA), EDR adatrögzítés	DE702					
Vezető- és utasoldali, oldal- és függőnylégzsákok		O	O	O	O	292 100
Egyszemélyes utasülés, 4 irányban állítható utasülés derék- és kartámasszal, Fej feletti tároló	DNF04					230 000
Sebességtartó sebességkorlátozóval	DRG31	S	S	S	S	
Indirekt abroncsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS)	DUE02	S	S	S	S	
ESP visszagurulásgátló funkcióval	DUF01	S	S	S	S	
Elektromos rögzítőfék	DFH05	S	S		-	
Parkolóradar hátul	DUB21	S	-	-	-	
Tolatókamera	DQK13	-	-	S	-	
Tolatókamera dinamikus segédvonalakkal (alapfelszereltség a következők esetén: GJ6S4 City csomag / Vezetéstámogató csomagok (GJ6VM / GJ6VP))	DQK13	O	-	-	-	152 400 120 000
Tolatókamera előkészítés		-	S	-	-	
Vezetékezés a B oszlopig, tolatókamera, tartókozol nélkül	DQK06					

"S" = Standard "O"=Rendelhető "- "= Nem elérhető

Opel Movano Electric - Rendelhető felszerelések


Biztonság és vezetéstámogató rendszerek	Furgon	Szimplakabinos alváz	Szimplakabinos platós áruszállító	Dobozos áruszállító	Emelőhátfalas dobozos áruszállító	Ár (Ft)
						Bruttó Nettó
Tolatókamera <i>DQK06</i>	-	-	-	S	S	
Smart tachográf Fej feletti tároló <i>DHC09</i>	O	O	O	O	O	406 400 320 000
Behajtható pótkulcs (nem elérhető kulcs nélküli nyitás és indítás esetén) <i>DJA17</i>	O	O	O	O	O	38 100 30 000
Keréktárcsák és gumiabroncsok	Furgon	Szimplakabinos alváz	Szimplakabinos platós áruszállító	Dobozos áruszállító	Emelőhátfalas dobozos áruszállító	Ár (Ft)
						Bruttó Nettó
Kerékjavító készlet (nem elérhető DRS03 Teljes méretű pótkerék esetén) <i>DLV02</i>	S	S	S	S	S	
Teljes méretű pótkerék <i>DRS03</i>	O	O	O	O	O	114 300 90 000
Négyévszakos gumiabroncsok (225/75 R16) (alapfelszereltség DUF04 IntelliGrip tapadásoptimalizálás esetén) <i>DMI32</i>	O	O	O	O	O	152 400 120 000
IntelliGrip tapadásoptimalizálás Négyévszakos gumiabroncsok (225/75 R16) <i>DUF04</i>	O	O	O	O	O	292 100 230 000
Konverziós és rakományrögzítési opciók	Furgon	Szimplakabinos alváz	Szimplakabinos platós áruszállító	Dobozos áruszállító	Emelőhátfalas dobozos áruszállító	Ár (Ft)
						Bruttó Nettó
Generátor 180A <i>DBQ00</i>	S	S	S	-	-	
Interfész felépítményekhez <i>DJI01</i>	O	S	S	S	S	152 400 120 000
Hátsó kábelköteg felépítményekhez <i>DKY06</i>	-	O	-	S	S	38 100 30 000
Tükrőhosszabbító kar; 2,35 m <i>DRX05</i>	-	O	-	O	O	76 200 60 000
Vezetőfülke válaszfal törlése <i>DCA03</i>	-	O	-	-	-	0 0

"S" = Standard "O"=Rendelhető "- " = Nem elérhető

Opel Movano Electric - Rendelhető felszerelések

Rendelhető színek

Alapfényezés




Kaolin fehér

Thunder szürke

Expedition szürke

Metálfényezés



Metal szürke

Kontrast szürke

Iron szürke

br. 215 900 Ft / net. 170 000 Ft

br. 368 300 Ft / net. 290 000 Ft

Rendelhető keréktárcsák

Furgon / Szimplakabinos alváz / Szimplakabinos platós áruszállító



16" acél keréktárcsák
(215/75 R16)

16" könnyűfém
keréktárcsák, ötküllös,
gyémántvágott, ezüst
és fekete (215/75 R16)

alapfelszereltség

alapfelszereltség GJ6VV
Stílus csomag esetén

Rendelhető raktérburkolat

HEXA padlóburkolat, műanyag oldaburkolattal

Csúszásmentes, 9 mm-es HEXA-mintás rétegelt lemez padlóburkolat, mely az oldalfal műanyag burkolatával kombinálva maximális védelmet biztosít.

Csúszásmentes padlólemez, süllyesztett rögzítőfülekkel

Prémium minőségű 9 mm-es HEXA-mintás padlólemez, süllyesztett rögzítőfülekkel, alumínium szegéllyel a hátsú és oldalsó ajtóknál.

Kerékdob üvegszálas formatervezett burkolat

Formatervezett, üvegszálas burkolat a kerékdobok számára, amely kiváló védelmet és esztétikus megjelenést biztosít.

Van-Pack minőség minden Movano modellhez


A Van-Pack kiváló minőségű termékei védik haszonjárműve állapotát, ezzel segítenek megőrizni annak értékét, ráadásul minden Opel Movano mérethez illeszkednek.

Válaszfal 9mm rétegelt lemezből

Erős és tartós válaszfal 9 mm vastag rétegelt lemezből, amely optimálisan elválasztja a raktér különböző részeit.

Oldalfal burkolat

4 mm vastag, aktyboard műanyag lemez és üvegszálas oszlopvédővel teljes oldalborítás, amely tökéletes védelmet nyújt a raktér számára.



ELEKTROMOS TÖLTŐBERENDEZÉSEK OPEL GÉPJÁRMŰVED SZÁMÁRA



ELEKTROMOS, ILLETVE PLUG-IN HYBRID AUTÓDHOZ HÁZHOZ VISSZÜK AZ ENERGIAELLÁTÁST. VÁLASSZ AZ AUTÓTÖLTŐK ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK KÖZÜL!

AUTÓTÖLTŐK CSALÁDI HÁZAKBA, MUNKAHELYEKRE, CÉGES TELEPHELYEKRE

Bármilyen helyszínen is tervezel töltőállomást létesíteni, ideális megoldást kínálunk a személyes igényeidhez igazodva.

Elektromos vagy plug-in hybrid Opeledhez válaszd otthonodba a beépített töltőkábelrel rendelkező 22 kW-os Stilo fali autótöltőt.



Több autó esetén Opel flottádhoz válaszd a 2x22 kW-os Wallbox-Duo vagy Vertica Duo töltőket, melyek a helyszín energiaellátására szabottan kínálnak hatékony megoldást. A rendszerek hiteles méréssel, RFID-azonosítással, illetve életvédelmi eszközökkel kerülnek beépítésre.

SZOLGÁLTATÁSOK

Az előzetes felméréstől a tervezésen át a karbantartásig minden munkafolyamatban számíthatsz műszaki csapatunk magas színvonalú és szakszerű segítségére.



Az Opel Márkakereskedések felméri és rögzítik az igényeket, partnerünk, az ALTE-GO műszaki csapata pedig ingyenesen megvizsgálja elektromos hálózatot. Javaslatot teszünk az optimális kiépítésre és a szükséges bővítésre, megrendelés esetén pedig kiépítjük a védelmet, telepítjük, illetve üzembe helyezzük az elektromos töltőberendezést. Az ALTE-GO vállalja a töltőberendezések üzemeltetését, karbantartását, az esetleges hibaelhárításokat, cégeknél a töltések mérését, illetve riportját is.





BRUTTÓ ÁRAK	STILO	WALLBOX DUO	VERTICA DUO
TÖLTŐBERENDEZÉS	419 900 Ft	999 900 Ft	1 999 900 Ft
TELEPÍTÉS	299 900 Ft	220 000 Ft – 290 000 Ft	
ÉVES KARBANTARTÁS	30 000 Ft	60 000 Ft / 120 000 Ft*	

*Távolsági menedzsment szolgáltatást is tartalmaz.

Opel Movano Electric - Műszaki adatok

Furgon


Külső méretek	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Hosszúság (mm)	5 998	5 998	6 363	6 363
Szélesség (külső tükrökkel/nélkül) (mm)	2690 / 2050	2690 / 2050	2690 / 2050	2690 / 2050
Magasság (mm)	2 524	2 764	2 534	2 774
Tengelytáv (mm)	4 035	4 035	4 035	4 035
Nyomtáv (elől/hátul) (mm)	1810 / 1790	1810 / 1790	1810 / 1790	1810 / 1790
Rakodó küszöb magasság (mm)	535	535	550	550
Tolóajtó szélessége (mm)	1 250	1 250	1 250	1 250
Tolóajtó magassága (mm)	1 755	1 755	1 755	1 755
Hátsó ajtó szélessége (mm)	1 562	1 562	1 562	1 562
Hátsó ajtó magassága (mm)	1 790	2 030	1 790	2 030
Belső méretek	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Maximális hosszúság (mm)	3 705	3 705	4 070	4 070
Maximális szélesség válaszfal nélkül (mm)	1 870	1 870	1 870	1 870
Szélesség a kerékdobok között (mm)	1 422	1 422	1 422	1 422
Maximális magasság (mm)	1 932	2 172	1 932	2 172
Raktérfogat (m ³)	13	15	15	17
Maximális ülőhelyek száma	3	3	3	3
EUR raklapok száma	5	5	5	5



Opel Movano Electric - Műszaki adatok

Szimplakabinos alváz

Külső méretek ¹ (mm)	L3	L4
Hosszúság	5 943	6 308
Szélesség (külső tükrökkel/nélkül)	2 508 / 2 050	2 508 / 2 050
Magasság	2 254	2 254
Tengelytáv	4 035	4 035
Nyomtáv (elől/hátul)	1 810 / 1 790	1 810 / 1 790
Megnövelt hátsó nyomtáv	1 980	1 980
Felépítmény szélessége	2 207	2 207
Maximálisan engedélyezett felépítmény szélesség	2 350	2 350
Maximálisan engedélyezett felépítmény magasság	3 500	3 500
Maximálisan engedélyezett felépítmény hosszúsága	7 383	7 383






¹ a pontos méret felépítmény típus és speciális kiegészítők függvényében változhat

Opel Movano Electric - Műszaki adatok


Szimplakabinos, platós áruszállító

Méretek	L3	L4
Hosszúság (mm)	6 328	6 693
Szélesség (külső tükrökkel/nélkül) (mm)	2690 / 2 050	2690 / 2 050
Magasság (mm)	2 424	2 424
Tengelytáv (mm)	4 035	4 035
Nyomtáv (elől/hátul) (mm)	1 810 / 1 790	1 810 / 1 790
Plató belső hosszúsága (mm)	3 833	4 260
Plató belső szélessége (mm)	2 034	2 034
Plató külső szélessége (mm)	2 100	2 100
Oldalfal magassága (mm)	400	400
Rakodóküszöb magasság (mm) - terheletlen	1 000	1 000



Opel Movano Electric - Műszaki adatok

Külső méretek	Dobozos áruszállító		Emelőhátfalas dobozos áruszállító	
	L3	L4	L3	L4
Hosszúság (mm)	6 715	6 915	6 957	7 155
Szélesség külső tükrökkel (mm)	2 674	2 674	2 674	2 674
Szélesség külső tükrök nélkül (mm)	2 130	2 130	2 130	2 130
Magasság (mm)	3 230	3 380	3 230	3 380
Tengelytáv (mm)	4 035	4 035	4 035	4 035
Túlnyúlás elöl (mm)	948	948	948	948
Túlnyúlás hátul (mm)	1 732	1 932	1 974	2 172
Dobozos felépítmény mérete (mm) HxSzxM	4300 x 2100 x 2150	4500 x 2100 x 2300	4300 x 2100 x 2150	4500 x 2100 x 2300
Dobozos felépítmény belső hosszúsága (mm)	4 200	4 400	4 200	4 400
Hátsó ajtó szélessége (mm)	2 030	2 030	2 030	2 030
Hátsó ajtó magassága (mm)	2 150	2 300	2 150	2 300
Rakodóküszöb magasság (mm)	1 019	1 019	1 019	1 019
Rakodó felület (m ³)	18,79	21,05	19,79	22,05
Rakodó felület (m ²)	8,5	8,9	8,5	8,9
Légterelőben lévő tároló (m ³)	1,0	1,0	1,0	1,0
Légterelőben lévő súlya (kg)	36,5	36,5	36,5	36,5
Oldalsó ajtó szélessége (mm)	1 020	1 020	1 020	1 020
Oldalsó ajtó súlya (kg)	28	28	28	28
Emelőhátfal magassága (mm)	1 450	1 450	1 450	1 450
Emelőhátfal súlya (kg)	192	192	192	192



Opel Movano Electric - Műszaki adatok

Súly és terhelhetőség										
Változat		Hajtáslánc	Max. össztömeg (kg)	Menetkész tömeg* (kg)	Hasznos súly (kg)	Megengedett tengelyterhelés (kg)		Maximális vontatható tömeg (kg)		Max. megengedett járműtömeg (kg)
						elől	hátsó	fékkel (12% lejtő)	fék nélkül	
Furgon										
3500 H	L3H2	Elektromos hajtáslánc (200 kW / 270 LE)	3500	2865	635	2100	2400	2400	750	5500
	L3H3	Elektromos hajtáslánc (200 kW / 270 LE)	3500	2890	610	2100	2400	2400	750	5500
	L4H2	Elektromos hajtáslánc (200 kW / 270 LE)	3500	2910	590	2100	2400	2400	750	5500
	L4H3	Elektromos hajtáslánc (200 kW / 270 LE)	3500	2940	560	2100	2400	2400	750	5500
4250 H	L3H2	Elektromos hajtáslánc (200 kW / 270 LE)	4250	2865	1385	2100	2400	2400	750	5500
	L3H3	Elektromos hajtáslánc (200 kW / 270 LE)	4250	2890	1360	2100	2400	2400	750	5500
	L4H2	Elektromos hajtáslánc (200 kW / 270 LE)	4250	2910	1340	2100	2400	2400	750	5500
	L4H3	Elektromos hajtáslánc (200 kW / 270 LE)	4250	2940	1310	2100	2400	2400	750	5500
Szimplakabinos alváz										
3500 H	L3	Elektromos hajtáslánc (200 kW / 270 LE)	3500	2795	705	2100	2400	2400	750	5500
	L4	Elektromos hajtáslánc (200 kW / 270 LE)	3500	2830	670	2100	2400	2400	750	5500
Szimplakabinos, platós áruszállító										
3500 H	L3	Elektromos hajtáslánc (200 kW / 270 LE)	3500	2795	705	2100	2400	2400	750	5500
	L4	Elektromos hajtáslánc (200 kW / 270 LE)	3500	2830	670	2100	2400	2400	750	5500
Dobozos áruszállító										
4250 H	L3	Elektromos hajtáslánc (200 kW / 270 LE)	4200	3089	1111	2100	2400	1950	750	5500
	L4	Elektromos hajtáslánc (200 kW / 270 LE)	4200	3112	1088	2100	2400	1950	750	5500
Emelőhátfalas dobozos áruszállító										
4250 H	L3	Elektromos hajtáslánc (200 kW / 270 LE)	4100	3286	814	2100	2400	1950	750	5500
	L4	Elektromos hajtáslánc (200 kW / 270 LE)	4100	3325	775	2100	2400	1950	750	5500

*A jármű menetkész tömege tartalmazza a jármű saját tömegét, a vezető súlyát (75 kg-ot feltételezve). Az opciók tartalmak növelhetik a jármű saját tömegét, ami csökkenti a hasznos terhelhetőséget.

Opel Movano Electric - Műszaki adatok

Műszaki adatok	
Elektromos motor max. teljesítmény (kW/LE)	200 / 270
Elektromos motor max. nyomaték (Nm)	412
Akkumulátor kapacitás (kWh)	112
Cella kapacitása (Ah)	167
Feszültség (V)	400
Végsebesség (km/h)	130
Gyorsulás 0-100 km/h (sec.)	12,0
WLTP hatótávolság (km)	~420
WLTP energiafogyasztás (kWh/100 km)	26,2-54,7
Töltési idő (11 kW háromfázisú gyorsítóval)	~ 11 óra 45 perc
Töltési idő (100 kW villámtöltővel)	~ 55 perc (80%-os töltöttségi szintig)
Gumiabroncs méret	215/75 R16

A képeken az alapsomagba nem tartozó, külön megrendelhető felszerelések is láthatóak. A képeken látható opcionális felszerelések felár ellenében kaphatóak. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a gépjárművek dizájnját vagy a felszereltségét, illetve a jelen tájékoztatóban ismertetett árakat és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan módosítsuk. A katalógusban található színek, egyes formatervezési megoldások eltérhetnek a tényleges színektől és megoldásoktól. A gépjárművek elérhetősége, a különböző műszaki megoldások és felszereltségek országonként, illetve márkakereskedőnként eltérhetnek. A tartalom a 2025. május 1-én rendelkezésre álló információkon alapul. Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, a közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, az AW OPL Distribution Kft. nem vállal felelősséget értük, azok semmilyen formában nem kötelezik az AW OPL Distribution Kft-t. Az AW OPL Distribution Kft. kizárja biztatási kárra vonatkozó felelősségét, avagy a nyomdai hibákból eredő tévedésekért való felelősségét. Jelen tájékoztatás nem teljes körű, a konkrét járművek felszereltségére, illetve műszaki adataira vonatkozó mindenkor aktuális információkért, illetve érvényes árajánlatért kérjük, keresse fel Opel Márkakereskedéseinket a pontos, minden részletre kiterjedő tájékoztatás érdekében. A tájékoztatóban megjelölt általános üzemanyag- illetve energiafogyasztási adatok csupán összehasonlítási célt szolgálnak; a tényleges fogyasztást jelentős mértékben befolyásolhatják egyéb körülmények is, így különösen, de nem kizárólagosan az egyéni vezetési stílus, a forgalmi, út-, és időjárási körülmények, a gépkocsi terhelése, a gumiabroncsok állapota és nyomása, az üzemanyag minősége, a klímaberendezés használata vagy a karbantartás gyakorisága is. A modellek és opcionális felszerelések ára javasolt bruttó listaár, és forintban értendő. Az újrahasznosítási tervezés, a hulladékká vált járművek átvételi pontjai, és a hulladékká vált járművek újrahasznosítása kapcsán kérjük keresse fel a www.opel.hu oldalunkat. A jelen tájékoztatóban szereplő szellemi alkotások oltalom alatt állnak, azok jogosulatlan felhasználása tilos. Az Opel gépjárművekre a jogszabályok által biztosítottakon túl elérhető kiterjesztett jótállás (Opel Garancia). Az Opel Garancia időtartama az új járművekre vonatkozó alap gyártói 2 ill. 3 éves, korlátlan futásteljesítményre szóló gyártói jótálláson felül, annak végétől kezdődően a megrendelt csomag szerinti további időtartamra, akár a vásárlástól számított 5 év / 200 000 km futásteljesítmény eléréséig terjed ki (attól függően, hogy melyik következik be hamarabb), a megrendelt csomagban foglalt feltételek szerint. Az Opel Garancia ajánlatokról és annak feltételeiről tudjon meg többet a weboldalon: www.opel.hu/kiterjesztettgarancia
AW OPL Distribution Kft. – 2040 Budaörs, Szabadság utca 117.

MY25B

KÉRJ TESZTVEZETÉST!



További részletek a modellről

Tesztvezetésre regisztrálok

Árajánlatot kérek

Tudj meg többet
az **OPEL.HU**
weboldalon!

Minden ajánlat visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatóban megjelölt árak forintban értendők, és kifejezetten eltérő jelzés hiányában tartalmazzák az ÁFA-t, de nem tartalmazzák az üzembe és/vagy forgalomba helyezés költségeit, továbbá Opel márkakereskedésenként eltérhetnek. Az ajánlatban szereplő képek illusztrációk, a gépjárművek és az alkatrészek, felszerelések színét a megtekintéshez használt kijelzőtől függően a valóságtól eltérően jelenítheti meg. A leírások és az illusztrációk olyan felszereléseket is tartalmazhatnak, melyek nem részei az alapfelszereltségnek. A tájékoztatás nem teljeskörű, a gépjárművek pontos felszereltségéről, az Ön országában ténylegesen elérhető termékekről, extrafelszereltségről és az egyéb részletekről kérjük, érdeklődjön az Opel márkakereskedésben vagy a www.opel.hu weboldalon.

Kombinált használat esetén, a WLTP mérési ciklus szerint az Opel Movano Electric modellek energiafogyasztása 26,2-54,7 kWh/100 km, CO₂ kibocsátása: 0 g/km, hatótávja 420 km változattól és forgalmi viszonyoktól függően. A tájékoztatóban megjelölt általános üzemanyag- illetve energiafogyasztási adatok csupán összehasonlítási célt szolgálnak; a tényleges fogyasztást jelentős mértékben befolyásolhatják egyéb körülmények is, így különösen, de nem kizárólagosan az egyéni vezetési stílus, a forgalmi, út-, és időjárási körülmények, a gépkocsi terhelése, a gumibroncsok állapota és nyomása, az üzemanyag minősége, a klímaberendezés használata vagy a karbantartás gyakorisága is. Az Opel emiatt a megadott tájékoztató adatok és a tényleges fogyasztás közötti eltérésből eredő felelősséget kizárja. Az újrahasznosítási tervezés, a hulladékká vált járművek átvételi pontjai, és a hulladékká vált járművek újrahasznosítása kapcsán kérjük keresse fel a www.opel.hu oldalunkat.

Az Opel az ésszerűség határain belül erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a honlapon található adatok pontosak és naprakészek legyenek, de az Opel márkakereskedéseket és a AW OPL Distribution Kft.-t nem terheli felelősség a honlapon és a tájékoztatókban található esetleges elírások, pontatlanságok, vagy nem aktuális adatok és az azokból eredő bármilyen igény vonatkozásában. A honlapon és a tájékoztatókban foglalt árak, adatok és információk kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek a Polgári Törvénykönyv szerinti ajánlatnak, nem kötelezik sem az Opel márkakereskedéseket, sem a AW OPL Distribution Kft.-t. Az AW OPL Distribution Kft. mint az Opel gépjárművek kizárólagos magyarországi importőre a jelen tájékoztatóban és a www.opel.hu weboldalon közölteknek, így különösen, de nem kizárólag a gépjárművek megjelenésének, felszereltségének, árainak, a termékspecifikációknak az előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja. A tartalom a 2025. január 1-jén rendelkezésre álló információkon alapul.